

Од обрид:

име: Висер Георгиев

/име, фамилия и подпис:/

дата: 13.08.24№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15410/28.06.24

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 49 подотдел еНа ТП ДРЕ/ДЛС/УОГС Избор /попълва се само за държавни гори/Община Берин; Землище Берин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Природно-растителна сеч* / интензивност *29* %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела *5,0* ха Размер на сечището *5,0* ха
 3. Състав по план/програма *БВ-10, см, ена, БК, Д* действителен *БВВ, см, ена 1*
 4. Запас на 1 ха: с клонови *352* куб.м/ха, без клонови *311* куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена *32* градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина *136* лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	55	см	сна			дърв. вид	Б5	см	Енф						
категория						категория									
едра	183	57	79			дребна	3	з	-					вър-	
средна	34	6	3			дърва	58	10	19					шина	

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см: А - ел - 3, С - дъб - 5, Б - А. охотна - 0, В - см - 5, ел - 5, а - 5гр. И - 0,4м, Б - 4,1

8. Средно извозно разстояние ... 150 м;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Natura 2000 BG0001030 BG0001063 местоположение 91 са.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) 5 м, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с машинно сито както и механизирани сепаратори горска техника на дърво на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари такове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно оформяне повърхността на повалените дървета на приспособни скелети на дърветата
10. Начини на почистване на сечището равномерно разчистване на сечището на всички дървета
11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се спазва 30 м разстояние на всички дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Васил Пехлевант /подпис, име и фамилия/
12.02.2014

дата: 13.08.2024

Място на издаване. *Т. Р. Д. Е. Чубра - гр. Девня*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоуводска практика: 10170/13.01.2017

д-р добива
име, фамилия и подпис

д-р: 00.10.2014

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесоводска практика: 00180/13.01.2014

Утвърдил:

име, фамилия / подпис:

Ипотеза се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ

дата: 11.11.2014

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесоводска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отсел:

Плът дървесини: Избор

подотдел: 4. КН

(с)щина: Борико


Землище: с. Борико

Ипотеза се само за държавни горни

на от с (кадастрален идентификатор/КВС) №:

Ипотеза се само за недржавни горни

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

--- граници на насаждението

--- място за биваки, отседки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



не маркирана площ поради  
държавна зона за капацитет



проєктирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трапе на въжена линия



проєктиран автомобилен път



посока на извоз

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Бродарска 15%, просветеност на нбт интензивност 15%  
Втори вид сеч: ... / интензивност ...%

2. Площ на подотдела: 4.4 ха Размер на сечището: 4.0 ха

3. Състав по план/програма: смб, сдд, сж, см, действителен смб, сдд, сж, см, сж

4. Запас на I-ха: е-клони: ... куб.м/ха; без клони: ... куб.м/ха

5. Среден наклон на терена: 18 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 164

| дърв. вид<br>категория | Сивре | епа | д.б.р | дърв. вид<br>категория | Сивре | епа | д.б.р | дърв.<br>категория | дърв. |
|------------------------|-------|-----|-------|------------------------|-------|-----|-------|--------------------|-------|
| свра                   | 30    | 9   | 5     | дърв.                  | 1     | -   | 1     | дърв.              | 22    |
| средна                 | 28    | 6   | 4     | дърв.                  | 22    | 3   | 5     | дърв.              | 3     |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подраста е на грън и единично пръскати

8. Средно извозно разстояние 120 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовница, сватбовица, надвесни дървета, сержити, защитни територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, алтернативна дървесина, кордонови зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000: BG00001030; BG00002063, Защитена зона  
тапи и местополитани, ГВКС1, ГВКС6

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема и.с. т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензинов моторен трион и поръчени средства (запички, грабви и др.)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява свс. стесено механизирани  
горска техника и животно-механична техника  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват  
стари тапи

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата Бавилно определя посоката на повале на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпадна по въз.

11. Материалите ще се извозят до временен склад дървета  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Горсел Шанд /подпис, име и фамилия/

дата: 11.08.2011

Място на издаване: Т.М.Г. Извора гр. Дебин

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1108/28.11.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....