2732-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИА
Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: Петър Марков
/име, фамилия и подпис/:


дата: 19.10.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 545/10.09.2010г.

Утвърдил:
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....

За добив на дървесина от отдел 88 подотдел м
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Ропотамо /попълва се само за държавни гори/
Община ; Землище ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за сеизма по ГСН и отдих от нас.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор, мечка и ръчно ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват мерките от Техническия проект .....

10. Начини на почистване на сечището На място в сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. На Малка Бисерска .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 200м.;

13. Други указания: Да се спазва 30 м. сервитутна ивица по горски и улични пътища на съответните места .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: .....*/подпис, име и фамилия/*

дата 15.07.26г. г.,

Място на издаване Белица

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2733-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Д. Демирев
/име, фамилия и подпис/:

дата 21.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6080/16.12.21 г.

Утвърдил:
/име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел Е

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС... Родопи */попълва се само за държавни гори/*

Община Баташ; Землище Баташ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 600м
- съществуващ автомобилен път
- просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Раково дере"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъчни смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска теглителна сила ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предназначените дървета по извозните пътища

10. Начини на почистване на сечището Събиране отпадъка на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад „Раково дере"

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 600 м.;

13. Други указания: Подотдела попада в НАТУРА 2000, ВКС 2 Да се спазват мерките посочени в листа за предварителна идентификация

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: Борис Вълчинов /подпис, име и фамилия/

дата 10.09.2026 г.,

Място на издаване ТП „ДГС" Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2720-МГ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. В. Дончев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 21.10.26.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.0.28/16.03.16г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....1168.....подотдел....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Родопи..... */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Пампак.....; Землище .....Пампак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



1 : 10000
1 см от картата отговаря на 100 м от местността
100 0 100 200 300 400 500

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и битови отпадъци
- маркерна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
.....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с 60 к.с. и животинска сила 40 к.с.
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Щадящо използване на подходящ подходящ вид техника
.....

10. Начини на почистване на сечището .....събиране клоните и кулисни

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...500 м

13. Други указания: .....Битовите отпадъци ще се изнасят
.....на определените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: .....*/подпис, име и фамилия/*

дата ...12.02.26.. г.

Място на издаване...Девня

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.05.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2721-ИТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИА

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.10.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 545/20.02.2018г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....

За добив на дървесина от отдел 1188 подотдел ч
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС... Борино /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път.
- просека
- Насаждения
- Постоянни води текащи
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за сила на ГСА и дивеч. отчарване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... *трактор, механизирано* .....
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... *Посоката на повалане на дърветата* .....
.....

10. Начини на почистване на сечището ..... *на купчини в сечището* .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. ..... *Еталов двор* .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..... *300* .....;

13. Други указания: ..... *Да се спазва 36 м. от сечищата по поречия* .....
..... *и изворищата. Да се отстранят дървата* .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил:
..... *Инж. Иван Г. Димитров* ..... */подпис, име и фамилия/*

дата *16.08.16г.* ..... г.,
Място на издаване *гр. Велинград*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *6088/16.03.12г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2731-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИА

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: Петър Марков

/име, фамилия и подпис/:

дата: 09.10.2026 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5415/28.02.2018 г.

Утвърдил:

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 88 подотдел 3

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Разлог /попълва се само за държавни гори на ИА/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Насаждения
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за сеч на ГСМ и дърва обраст

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор, механизирано..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ...да се спазва наредбата за опазване на дървата.....

10. Начини на почистване на сечището ...на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад ...от: Малка Бисерова.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...300м...;

13. Други указания: ...да се спазват изискванията на Наредба за опазване на околната среда при дейности в горите.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: ...инж. Венцислав Бенчев.....*/подпис, име и фамилия/*

дата ...15.02.26..... г.,

Място на издаване...Бургас.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6081/16.03.16г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2730-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИА
Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: ..... Ивайло Марков Ч .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата 29.10.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5951/10.01.2022

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 87 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Рудозем /попълва се само за държавни гори на ИА
Община .....; Землище .....; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- Насаждения
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- ═╪═╪═ проектиран автомобилен път
- Място за сеч по ССИ и дърва обрасъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището

3. Изнасянето от сечището по временните складове ще се осъществява с животинска сила - на жабки / чак секции

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с вала по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва посоката на валежите и отдаване на дърва

10. Начини на почистване на сечището на купчини в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад м. Малка Василевра

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 150 м.;

13. Други указания: да се спазва ЗБ и предписанията на ТЛ, както и да се изкъртват пъновете

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил:

...../подпис, име и фамилия/

дата 15.07.2016 г.,

Място на издаване гр. Белица

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.16г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2722-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Пламен Атанасов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 21.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЛЧ.668/24.08.2021 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1217 подотдел „А"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... *РОДОПИ* ..... */попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за временни отгоре
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Батакбоаз; КУПАТА
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано плосе

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
С моторен трион; Кастренето на обезсучените стъбла се извършва в сечищя

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: с животинска тегличителна сила 50% и трактор 50%
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
На дълги/къси секции и сортименти
С влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на подраста и оставащите на корен дървета при сечта и извоза до минимум

10. Начини на почистване на сечището Събиране отпада и изключване на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...1000 м;

13. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за целта места. Да се прилагат лесовъдски системи с удължен възобновителен период ГВКС 1.1 ГВКС2 ГВКС3
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил:
МЕХМЕД КАЛЧ
/подпис, име и фамилия/
дата 17.08.2026 г.,
Място на издаване ТП „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3544/29.06.2011 год

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2724-ИТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. В. Божков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 21.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/14.03.14 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1222 подотдел „И"
На ТП ДГС/ДЛС/УОРС ... Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



1 : 10000
1 cm от картата отговаря на 100 м от местността
100 0 100 200 300 400 500

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- мочур
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГЕМ / Биотови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени).....
на цели и дълги секции с влачене по терена
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Напични.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ще се опазят от повреди оставащите на корен дървета, младиняка и подраста

10. Начини на почистване на сечището Вариантът и отпада да се събира на купчина

11. Материалите ще се извозят до временен склад м. Номитте.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 300 м.

13. Други указания: Натура 2000 ВКС 2 - ВКС 3 Да се спазват мерките посочени в листа за предварителна идентификация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: Данчо Вошков
.....*/подпис, име и фамилия/*

дата 03.07.2026 г.,
Място на издаване ДГС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12593/05.10.2016г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2723-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:
Ч.ас. Д. Дамянов
/име, фамилия и подпис/:
дата 21.10.26.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.16.

Утвърдил:
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1222 подотдел „8"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" */попълва се само за държавни гори/*
Община Баташ; Землище Баташ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



1:10000
1 см от картата отговаря на 100 м от местността
100 0 100 200 300 400 500

Легенда:

- не маркирана площ.
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище.
- водно течение
- мочур
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГЕМ / Дитови отпадъци.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Моторен трион кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
по къси и дълги секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 200 м. широчина 3 м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма няма.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят от повреди оставащите на корен дървета, младиняка и подраста.

10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се събират на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад. на площите
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 300 м.;

13. Други указания: Натура 2000 ВЖС 2, ВЖС 3. Да се спазват мерките посочени в листа за предварителна идентификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: Ганьо Гочинов ДЛЕ /подпис, име и фамилия/

дата 06.03.26г.

Място на издаване. АГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12543/05.10.2016г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2725-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на И

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 21.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4Н6681/24.08.2021г.

Утвърдил: .....
.....,
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 68 подотдел Р
На ТП ДГС/ДЛСУОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Ветрен; Землище Ветрен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, ~~машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: ~~в сечище, на временен склад~~) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегленска сила.....
..... на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, ~~сортименти, чипс и др.~~; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата прилагане на подходяща техника и технология при сеча и извоза

10. Начини на почистване на сечището Уловите събрани на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 10 км;

13. Други указания: Да се опазва КГМ във дъното част на отсечението ПЗП

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: Георги Христиев *...../подпис, име и фамилия/*

дата 5.10.26 г.,

Място на издаване. ТП ДГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6240/25.06.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2726-МТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Йорго Стайков.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 21.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1466/24.08.2021г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....68.....подотдел.....0.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Родопи.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площа за ГСМ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, ~~машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Животинска теглителна сила.....
..... на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.~~; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м. широчина ...../...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина ...../...м

6. Просеки за въжени линии ...../.....бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7. Направа на просеки...../.....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../...м., широчина...../.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата прилагане на подходяща техника и технологии при сеч и извоз

10. Начини на почистване на сечището ..клониче събрани на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..200.....;

13. Други указания: Да се спазва КГМ за дървесна сеч ..... на отсеквателен ПУН.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: .....Георги Иванчев...../*подпис, име и фамилия*/

дата 5.10.2026 г.,
Място на издаване: ТП ДГС „Родопи“
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 68/40/25.06.2026

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2727-ИТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпърнителния директор на И
Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: .....
инж. Георги Стайков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 21.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14668/24.08.2021г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....6.8.....подотдел.....Т.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Родопи..... /попълва се само за държавни гори/
Община .....Бяла.....; Землище .....Бяла.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... , /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- насаждения
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, ~~машини~~, кастренето на отсечените стъблa се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животински.....теглителна.....сила.....
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата прилагане на подходяща техника и технология при сеч и извоз

10. Начини на почистване на сечището .....събиране на клони.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...дъсково дере, Върбовец

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т.1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 1000 ;

13. Други указания: да се опазва КГМ в долната част.....
.....ня.....остават ПБН.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил:

.....Георги Кошчиев...../подпис, име и фамилия/

дата 1.10.2026г.,

Място на издаване: ТП ДГС „Родопи ч"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6740/27.06.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2728 - ИТ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолов
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 30.09.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..8.215./05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ..74.. подотдел ..и..
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..Родопи.. /попълва се само за държавни гори/
Община ..Батак..; Землище ..Батак..;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – 200м.
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – м. Бъкъла
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за сила ГСИ и събиране на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..групово - постепенна../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..4,5..ха Размер на сечището..4,5.. ха
3. Състав по план/програма..ОИ-9.,.ЗБ-1....., действителен..ОИ-8.,.ЗБ-2.....
4. Запас на 1 ха: с клони..329..куб.м/ха , без клони ..290..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..22..градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..268..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	126	30				дребна	—	—				вър-
средна	4	3				дърва	84	21				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см - 10 ; 35 години ; h=6м ; бб -
...см - 10 ; 15 години ; h - 1,3м ; бб -

8. Средно извозно разстояние ...200м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ; ГВКС 1 ; ВКС 2 - Екосистеми
и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ; ~~ГВКС 1~~ ГЗ.1Е1

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчно ; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...дълги/къси секции ; с влачене по терена по съществуващ извозен път

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...използване на мобилна лесовъдска система

10. Начини на почистване на сечището ...събиране отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Вакло.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се опазва КГМ на хоризонтите почви. Да се осъществи изнасяне на отпадъците от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Иван Стаменов /подпис, име и фамилия/
дата: 12.06.25г.,
Място на издаване. ТП ДГС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-15.028/21.08.2023г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2729-ИТ

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. На Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
.....инж. Здравко Банков.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 21.10.26г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14681.24.08.2021г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел 76 подотдел а, е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ...Родопи... /попълва се само за държавни гори/
Община ...Батак...; Землище ...Батак...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за сечна на ГСМ и изхв. на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска теглителна сила... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...дълги/къси секции с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м

6. Просеки за въжени линии .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва посоката на повалянe при сеч...

10. Начини на почистване на сечището ...събиране отпада на купчини в сечището...

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...350м...;

13. Други указания: ...Да се спазва 35 м. съгласно чл. по наредби и сертификатите...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: ...Инж. Иван Стаменов.....*/подпис, име и фамилия/*

дата ...04.08.2026... г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №.15.08.21.03.2023г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....