

Изготвил: Васко Кюлеханов

/име, фамилия,/ подпис:

дата: . 4.07.19 г.

№ и дата на удостоверение

лесовъдска практика: 009-1/25.02.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: *Илия Е. Драбев*

име, фамилия,/ подпис:

№ и дата на удостоверение

лесовъдска практика: *009-1/25.02.2012 г.*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 155

подотдел О


На ТП- ДГС/ДЛС... Асеновград..... /попълва се само за държавни гори/

Община Асеновград

; Землище Добростан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... сечение за извозване

--- сгън. камионски път

→ лесоска къя мръзоз

■ ■ ■ - маркирана площ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

..... трасе на проектиран гр. път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка

/ интензивност 23 %  
/ интензивност ..... %

Втори вид сеч

2. Площ на подотдела 7,2 ха Размер на сечището 5,8 ха

3. Състав по план/програма чб 8; бб 2; действителен чб 7; бб 3; бук; гбр

5. Запас на 1 ха: с клони 426 куб.м/ха, без клони 346 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 439 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб  | бб | бк | гбр | мжд | вър-<br>шина |
|------------------------|-----|----|----|-----|-----|--------------|
| едра                   | 115 | 70 | 2  |     |     |              |
| средна                 | 46  | 41 | 5  |     |     |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... до 100 м.

10. Други характеристики на насаждението насаждението : (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. Насаждението попада в натура 2000 защитена зона хабитати местообитание 9530. Според доклада на ГВКС попада в ВКС 1,1 ВКС 2. ВКС3.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта с БМТ, първичната обработка ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти - разкрояване в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизировано, с животинска тяга на самар и влачка на сортименти, дървата и тех. д-на на 1 м да бъдат извозени изцяло натоварени, а останалите с влачване по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина 1000 ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .. 3 бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ... 1000 ... м., ширина ..... 6 ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. складове

Няма да се изграждат нови временни складове, а за временни складове ще се използват оширени места около тракторния път.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Дърветата определени за сеч да се повалят встрани от оставащите на корен дървета посредством засек и на места без подраст.

След приключване на сечта, при необходимост върху извозните пътища вършината да бъде разхвърлена с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011 г. обн.-ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп. бр. 72 от 18.09.2015 г. за сечите и Наредба №8/11.05.2012 г. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. На най-малко 5 метра от трасето на пътя да не попадат отпадъци от сечта.

12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....