Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:инж. Слав (Скрито на основание Регламент (ЕС) 2016/679)
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата01.07.2019 г.
№ и дата на удостоверени
лесовъдска практика:№80

Одобрил : инж.: [redacted]
име, фамилия,/ подпис: ...
дата:..
№ и дата на удостовере
лесовъдска практика№.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 353 подотдел „а"
На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*
Община Асеновград.; Землище Новаково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- Не маркирана площ.
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад;
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Пробирка /интензивност.10%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 18,2ха Размер на сечището 5,7 ха
3. Състав по план/програма :бк8:гбр1:здб1: действителен: бк86:здб3:гбр1
5. Запас на 1 ха: с клони 45куб.м/ха , без клони 37куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 188 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб				
едра	84	35				дребна		1				вър-
средна	29	27				дърва	6	6				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -Няма наличие на подраст
9. Средно извозно разстояние;до 100м.
10.Други характеристики на насаждението *(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:

ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, а първична обработка - кастрене и разкройване с БМТ и ръчни инструменти в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка на дървесината / кастрене и разкройване /
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява по следните начини:30% механизирано и 70% с животинска тяга на самар и влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварени, а останалите с влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ,
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията на автомобилния път преминаващ през насаждението ще служат за временен склад. До временните складове на подотдела се допускат автомобили с товароподемност до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой. При възникнала необходимост в процеса на работа след приключването извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки и пътища да се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионни процеси. В насаждението има наличие на мъртва дървесина – стояща и лежаща маса ,същите да се запазват в насаждението –да не се добиват и изнасят извън насаждението.В югозападната част насаждението граничи с дере с непостоянно водно течение. Попадналите остатъци от сета своевременно да се отстранят от коритото на дерето.

10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини встрани от оставащит на корен дървета.

11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии и урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите опадъци и място за зареждане с ГСМ. По време на дърводобивните дейности остатъците от сечта да не се складират в близост до горските пътища , на разстояние , не по - малко от 20м. от краищата му. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/11.05.2012г.за условията и реда за защита на ГТ от пожари.След прекратяване на горскостопанските дейности да се извърши рехабилитация на горските терени , ако е необходимо.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....