Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Решет Камбер

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата10.05.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№5305/25.01.2012г.

Одобрил : инж......

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 31.07.2017.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика№.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 369 подотдел „о”

На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград.; Землище Новаково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- ХОРЕА
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад;
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - постепенно котловинна /интензивност 20.%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 4,0 ха Размер на сечището 4,0 ха
3. Състав по план/програма: здб 7, бк 3, кл, гбр, яв, вгбр, действителен : здб 6, бк 3, кл, гбр, яв, вгбр
5. Запас на 1 ха: с клони 322 куб.м/ха , без клони 292 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена градуса.18 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса,205 куб.м.

дърв. вид / категория	Здб	Бк				дърв. вид / категория	Здб	Бк	Гбр				
едра	4	6				дребна	1	1				върш-ина	
средна	12	5				дърва	102	55	19				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -.здб10, възраст 2 г, :вис. 0,1 м,
9. Средно извозно разстояние; до100 м.
10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Съгласно Доклада за Гори с висока консервационна стойност насаждението попада във ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ , първичната обработка ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка на дървесината / кастрене и разкройване /
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар и влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварени, а останалите свлачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ,
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията на горския път,преминаващ през насаждението, ще служат за временни складове. Във временните складове се допускат автомобили с товароподемност до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :Дърветата полежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой и подраста.След приключване на извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки да се постави вършина, с цел предотвратяване възникване на ерозионни процеси. В насаждението остават 11 броя биотопни дървета обозначени със знак „ кълвач" и мъртва дървесина –стояща и лежаща маса, същите да бъдат запазени
10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета.Почистването на сечището да става едновременно със сечта и извоза.
11. Други указания:Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите опадъци и място за зареждане с ГСМ. Да се спазват разпоредбите на ЗГ,Наредба №8/05.08.2011г. и Наредба №8/11.05.2012г.за условията и реда за защита на ГТ от пожари.След прекратяване на горскостопанските дейности да се извърши рехабилитация на горските терени , ако е необходимо.

.2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....