Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Ганев
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5866/23.02.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **47** подотдел **г**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- Граници насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Граници имоти 43603

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **13,5** ха Размер на сечището **13,5** ха

3. Състав по план/програма **ЗДБ 10, БК , ГБР,СРЛП** действителен **ЗДБ 9, БК 1, ГБР,СРЛП**

5. Запас на 1 ха: с клони **180** куб.м/ха , без клони **160** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **18** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **724** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР			дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР			вършина	
едра	**3**					дребна						**54**	
средна						дърва	**665**	**46**	**10**				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина; % на покритие) ЗДБ 10,5г.,ср височина 0,2 м,пълнота 0,2.

9. Средно извозно разстояние **270** м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) .) **ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054.*** **Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 2 ВКС 1.3. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.Подотдела попада в ЛР Бяло Камъне ,през ловните дни да се ограничат всички дърводобивни мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА . .**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м , широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай през насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището **върши**ната да е равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта,с изключение на местата където има подраст(на купчинки). Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гриша Дидров
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 09.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5435/20.02.2012 год.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **47** подотдел **б**
На ТП ДГС ХИСАР /*попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- посока на извоз
- проектирани трактурни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Плажа сечището

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **13,9** ха Размер на сечището **13,9** ха
3. Състав по план/програма **ЗДБ 10, ГБР , БК ,** действителен **ЗДБ 10, ГБР , БК,ЛП**
5. Запас на 1 ха: с клони **174** куб.м/ха , без клони **153** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **615** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР	ЛП		дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР	ЛП		вършина
едра	**12**					дребна						**44**
средна	**3**					дърва	**499**	**77**	**23**	**1**		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб 10,5г.,ср височина 0,2 м,пълнота 0,2.
9. Средно извозно разстояние **100** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) .)* ***ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054.*****Отдела попада в ВКС 1.3 Концентрации на видове (HCVF_1_3_Cervus elaphus) за обезпечаване спокойствието на благородния елен в периода от 15 август до 15 октомври да се ограничат дърводобивните дейности.В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 1 ВКС 1.3. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА.**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта,с изключение на местата където има подраст(на купчинки). Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Пейчинов
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.11.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7521/06.08.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **44** подотдел **Е**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- Площ на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Постепенно-котловинна** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **21,9** ха Размер на сечището **21,9** ха
3. Състав по план/програма **ЗДБ 8,ЦР 2, ГБР, БРК, МЖД, БЛ** 4.действителен **ЗДБ 8, ЦР 2, ГБР, БРК, МЖД, БЛ, БК, СРЛП ,**
5. Запас на 1 ха: с клони **181** куб.м/ха , без клони **160** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **19** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1183** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	ЦР	ГБР	БК	БЛ	МЖД	СРЛП	дърв. вид / категория	ЗДБ	ЦР	ГБР	БК	БЛ	МЖД	СРЛП	вършина
едра	62	4						дребна								52
средна	45	1						дърва	776	208	51	22	7	6	1	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ЗДБ 7,ЦР 3,ср височина 0,1 м,пълнота 0,3.
9. Средно извозно разстояние **250** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) .)* ***ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054 и*** **ВКС 2.Попада ЛР Бяло Камъне затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА ..**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението, също и в подотдел 45 , 2'.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта,с изключение на местата където има подраст(на купчинки). Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Пейчинов
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.11.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7521/06.08.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **46** подотдел **Г**
На ТП ДГС ХИСАР /*попълва се само за държавни гори*/
Община ХИСАР; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- площ на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Постепенно-котловинна** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **16,3** ха Размер на сечището **16,3** ха
3. Състав по план/програма **ЗДБ 6,БК 3, ГБР 1, СРЛП, ТРП, БРК** 4.действителен **ЗДБ 6, БК 3, ГБР 1, СРЛП, ТРП, БРК,**
5. Запас на 1 ха: с клони **147** куб.м/ха , без клони **130** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **862** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР	СРЛП	дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР	СРЛП	вършина	
едра	8				дребна					78	
средна	1				дърва	578	185	85	5		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб 10,ср височина 0,2 м,пълнота 0,6.
9. Средно извозно разстояние **120** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) .)* ***ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054 и*** **ВКС 2.Попада ЛР Бяло Камъне затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА ..**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай и през насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта,с изключение на местата където има подраст(на купчинки).** Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Стоян Велков
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.11.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 868 / 23.02.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **18** подотдел **А**
На **ТП ДГС ХИСАР** /*попълва се само за държавни гори*/
Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ^^^^^^^ технологична просека
- → посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **СЕЛЕКЦИОННА** / интензивност **15** %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **16,50** ха Размер на сечището **16,50** ха
3. Състав по план/програма **ЗДБ 9, БК 1, БРК** Действителен **ЗДБ 9, БК 1, БРК**
5. Запас на 1 ха: с клони **148** куб.м/ха , без клони **130** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **16** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **485** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	ГБР	БК						дърв. вид / категория	ЗДБ	ГБР	БК						върши на
едра	145								дребна									23
средна	21								дърва	290	3	26						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **здб 10, възраст 5, пълнота 0,4, височина 0,20-1,00 м.**
9. Средно извозно разстояние **250** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Насаждението попада във ВКС 1 Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието, Защитени зано за опазване на местообитанията : Защитена зона "Средна гора" – BG0001389 и Защитени зони за съхранение на птиците : Защитена зона "Средна гора" – BG0002054. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА И КАРУЦА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА НА СТЪБЛЕНИТЕ СЕКЦИИ ОТ 1М ДО 5М ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се опазва съществуващия подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върхината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Ангел Весенимов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.10.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1950/27.04-12

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 18 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Хисар /попълва се само за държавни гори/
Община Хисаря; Землище Старосел;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

ОТДЕЛ 18

с. Старосел



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- площ на сечището
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....сепекционна...../ интензивност 10.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 20,2...ха Размер на сечището....20,2.... ха
3. Състав по план/програма.....3гд 9, дк 1, гб р действителен..3гд 9, дк 1, гбр...
5. Запас на 1 ха: с клони....160...куб.м/ха , без клони ..141.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....402.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	згд	бк	гбр	ун	дм	дърв. вид / категория	згд	бк	гбр	ун	дм		
едра	16	–	–	–	–	дребна	–	–	–	–	–	вър-	20
средна	1	–	–	–	–	дърва	323	36	14	10	2	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....подраст 3гд 9 дк 1; h 0,3–0,5 м;.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с бензинов моторен трион, дънерването в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...на сапар.....
.....с влачка с мини валтирска гума.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Временните складове ще са на общ.път.за.мин.нат.пътища по.дог.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...ще се пази от повреждане и нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището ...на купчинки.непригодения.дес.сек
11. Други указания: .....Дъс.....глоба.....3Г.....(Закона за горите)
.....и.ЗОТ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....