Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ……
Ивайло Ахчийски ……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата: 18.11.26 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11576/24.06.15г.

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 21 подотдел в
На ТП ДГС/ДИС/УОГС Асеновград /попълва се само за държавни гори/
Община Стрелча, Землище с. Мъдрен, поляни
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ……/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коварски временни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на насаждението
- проектирани трактористки временни пътища
- временен склад и кей
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- водни течения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Вм. т. кастренето да се извършва в Асеновград

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тягова сила и специализиран горски трактор...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... ...на цели стъбла, къси и дълги секции с влагане по терен.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите на корен дървета, подраста и младняка...

10. Начини на почистване на сечището ...ще се сечта всичката да се събере на купчини...

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние ...400...;

13. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....Калина Станчева.....*/подпис, име и фамилия/*

дата:06.10.2025г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...96...5...7.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. А. Кисьов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157б/24.06.15

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 39 подотдел б
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Сливен /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сливен; Землище Н. Кайнък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
- Водно течение
- ±±±± проектирани горски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница от дела
- Трудно достъпна планирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място да сушна на ГСМ и отходъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: ...ръчно или с мотопила...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ...цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...чрез ръчно огр. близката на моталуки...

10. Начини на почистване на сечището ...вкар. на дъмпинги в сечището...

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние ...150 м.

13. Други указания: ...сушата на ССМ и нуж. на отпадъците да става на огр. за цялва места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: Тахир Перушински /подпис, име и фамилия/

дата: .....

Място на издаване: ...ДГС Смолян...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1777/18.02.21 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. А. Николаски
/име, фамилия и подпис/:


дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11.576/29.06.15г.

Утвърдил:
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 39 подотдел Г
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Сеслав /попълва се само за държавни гори/
Община Сеслав; Землище Поляница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на отдела
- място за сушна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...механизирано...
...по...силен...с...мъчотехника...без...сила...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...цели...стъбла...дълги/къси...секции...сортименти...
...трактори...с...влачене...по...терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...чрез...ограничаване...площта...на...товарене.....

10. Начини на почистване на сечището ...чрез...изгаряне...на...струпаните...клони...

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние ...1700 м.

13. Други указания: ...чрез...ка...отпадъците...и...мъка...на...ГБ...
...да...се...оставят...на...определените...за...това...места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава деветна от Наказателния кодекс

Изготвил:...Данаил...Петрушинският... *(подпис, име и фамилия)*
дата:.....г.
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1444/18.02.21 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. Ангел Христов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11576/24.06.15

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 18 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /*попълва се само за държавни гори/*
Община Сърница Землище Мегени Поляни;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на насаж.
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. механизирано или с животинска тяга

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). стъбла, къси / дълги секции и сортименти с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват Правилно определяне масата на повалящи

10. Начини на почистване на сечището на ръчни

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 200 м

13. Други указания: Зареждането на ГСМ и изхвърлянето на битовите отпадъци да става на опр. за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: ..... Красимир Пергишински ... */подпис, име и фамилия/*

дата: 02.10.2026 г.,

Място на издаване. Селище

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10508/23.05.2014

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Одобрил: Директор
Инж. Ахм. Хилс. ск.
/име, фамилия и подпис/:
дата: 18.11.26
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157/6/24.06.15г.

Утвърдил:
/име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 79 подотдел ....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сурдулица Землище Тибужански /попълва се само за общински гори/
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №: ..... /попълва се само за необщински гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирана кариерна пътища
- съществуваща пътна мрежа
- съществуваща автомобилна мрежа
- просека
- пр. ис 4. ед
- временен път
- трасе на въжена линия
- проектирана автомобилна мрежа
- Трасо вери теле дърво за зареждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, съществуващата и проектираната временно горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, въжени пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад): моторен трион насорено не по сечищ
стъбла ще се извършва в сечищ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор ..
..или животинска теглителна сила на ръка
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне натоварени) .....
..къси секции с влачене по терен.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата
Правилно изграждане насочващи водещи
10. Начини на почистване на сечището събиране вършина на купчини.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....близък.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 500 м.
13. Други указания: ..на хвърлеите..да..отиграят..и.....
..с..ремонтно..не..се..отнася..за..ново..строителство..на..пътища.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 28.02.2026 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3136/15.12.2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ..... /име, фамилия и подпис/: .....

дата: 30.10.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115.761.24.06.151.

Утвърдил: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 80 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сопица /попълва се само за държавни гори/

Община Сърница; Землище Побит камък;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граници
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... С моторен трион .....

Кастренето да се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана техника и минибагери ТБС

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На цели стъбла с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определени ширината на влаченето

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клони

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние 50–100 м,

13. Други указания: Събиране на отпадъците на определени места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Мариана Жекова Илиева /подпис, име и фамилия/

дата: 19.10.26 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5911/25.02.16

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: Директор
инж. Ахмед Хасанов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115.6./24.06.15г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1..

За добив на дървесина от отдел…80…подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община Сърница ..; Землище с.Медени поляни ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Място за отглеждане
Място за РСМ

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- Граница на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- водно течение

Немаркирана част 0,6 ха

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника (трактор) 60 % и животинска теглителна сила 40 % (коне)на (цели стъбла, дълги/къси секции,

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника (**трактор) 60 % и животинска теглителна сила 40 % (коне**)на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени извозът да се осъществява **на къси /и дълги секци с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/**ремонт на временни извозни горски пътища (**вярното се подчертава**):**

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха**) 9 броя временни складове .....**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .

Правилно определяне посоката на поваляне и запазване на оставащите дървета от повреди стриктно спазване на тех .план ..

10. Начини на почистване на сечището **върхината и остатъците от сечта да бъде събрана на кубчини по време на сечта и след нея като кубчините да бъдат извън възобновените места .**

11. Материалите ще се извозят до временен склад !!

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ….**250 -300 метра..;**

13. Други указания: **Отпадъците да се изхвърлят на определените за това места отбелязани на технологичния план извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил:тех.Юсуф Мустафа */подпис, име и фамилия/*
дата: 28.08 2026 ...г.,
Място на издаване София .
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика 14458/18.02.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИА

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Одобрил: Директор
инж. Ахмед Хасъмов
/име, фамилия и подпис/:
дата 16.11.26 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157б/24.06.13 г.

Утвърдил:
/име, фамилия, подпис/
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата ..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 81 подотдел М.
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница
Община Сърница Землище Мъглен
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №:

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- проектирани кокарски пр. и извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуваща автомобилна път
- просека
- пр. на дърв.
- временни складове
- трасе на въжена линия
- мясо
- съществуваща автомобилна пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните кокарски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката на съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извърши сечище, на временен склад) моторен трион, на сечища ще
почистят стъблата ще се сложат в сечищата

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: Трактор
с ремарке за транспортиране на дърва

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени): цели стъбла / къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Правилно определени посоките на извлачане

10. Начини на почистване на сечището Събиране в купища за изгаряне

11. Материалите ще се извозят до временен склад ... Горнова бара

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 2.30 км.

13. Други указания: Не хвърляне на отпадъци в ...
за ремаркето, да се спре на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: ЕИМ гех. Мехмед Шонтуб /подпис, име и фамилия/

дата 28.07.2025 г.,

Място на издаване .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9459/19.06.135

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ИАГ: инж. Ангел Тасевски

/име, фамилия и подпис/:

дата 03.09.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11576/24.06.15г.

Утвърдил: Директор ИАГ: инж. Ангел Тасевски

/име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 03.09.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11576/24.06.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 92 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Слънчице /попълва се само за държавни гори/

Община Сврлига; Землище Н. Камък;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотд. място за събиране на отсечените дървета

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион; кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: трактор на дълги и къси секции с влачене
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха): Ще се използват вече направени такива и свободни площадки в близост до обекта

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата: Правилно определяне посоката на извозване

10. Начини на почистване на сечището: Събиране в едни или няколко купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Горски складове

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 1000 м

13. Други указания: Събирането на отпадъци и горива на гъсеници да става само в определени за целта места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Йордан Атанасов Стоилов /подпис, име и фамилия/

дата: 30.05.2025 г.

Място на издаване: гр. [illegible]

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5913/23.03.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИА

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: Директор ……
…Ина. Ахмед Хасанов……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 30.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15.76/13.06.05г

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел…86……подотдел…„В“……
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……„Сеница“……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Сърница……; Землище ……с. Добит. камък……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Водотечение

Петно
ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……Сечта ще се извърши с моторен трион……
Кастренето ще се извърши в сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: ...специализирана горска техника и животинска сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на дълги и къси секции, с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..стари такива или голи площи в близост до насаждението.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: правилно определяне посоката на повалянe.....

10. Начини на почистване на сечището събиране на клоните и вършината на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..100.....;

13. Други указания: Изхвърлянето на отпадъци и зареждането на ГСМ да става на определените за целта места ВКС-1 – ВКС-3

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..Адем Мехмед Искендер..... /подпис, име и фамилия/

дата: 09.09.2026 г.,

Място на издаване: Селище

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..9067/05.03.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директора
инж. Ахмед Кисьов
/име, фамилия и подпис/:


дата: 26.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115.56/24.06.2015

Утвърдил:
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 180 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сърница; Землище Побит камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на подотдел
- водно течение
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад V
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- О Място за ГСМ отпадаци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион като кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор или животинска сила (коне)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) старите такива ще се използват площи в близост до насаждението

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне на посоката на повалянето

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клоните и бързите на купи

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние 150-200 м

13. Други указания: Събирането на отпад и зареждането на ГСМ да става на определени за целта места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ВКС-1 ВКС-2 ВКС-3

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Инж.: Пламен Газиков *(подпис, име и фамилия)*

дата: 31.03.2022 г.

Място на издаване: ИАГ София

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: II-395/21.04.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*(попълва се след издаването на позволителното за сеч)*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Ахмед Кисьосян
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 26.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115 76 24.06.2015 г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел ...
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ просека
- Граници по подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- 0 под 15° за ГСМ, отпадъчни
- Неустойки ЗСТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето да се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: трактор с ..... животинска дечистотска сила (кон)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... Кастени на дълги секции с влачене по земя

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Старите площадки ще бъдат използвани по същото предназначение

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Прецизно определяне посоката на падане

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъците на купчини,

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние 3 км.;

13. Други указания: Изхвърлянето на отпадъците е забранено като се спазва изискването за опазване на околната среда.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. ВКС 2; ВКС 4.3.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Ю. Стефанова ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 29.09.2025 г.,

Място на издаване: ИАГ София

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1445/18.02.2022 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ……
инж. Ахмед Кючюк ……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 30.10.26 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157б/24.06.15

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 101 подотдел а
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/ОГС „Селище" /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище с. Побит Камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Водостечник

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...механизирана с горска техника и животинска теглителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

На къси и дълги секции с влачене по терен.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....3...бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на поваляне.....

10. Начини на почистване на сечището .На купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..120..м;

13. Други указания: .Г.С.М. и отпадъците да става на определените ....за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....Емил Кьосев.....*/подпис, име и фамилия/*

дата:27.06.26.....г.,

Място на издаване.с.Сълнце.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:94.64/26.06.15г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. Ахмед Кисовски
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 30.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157б/24.06.15

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....102.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....„Селищя“.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Сърница.....; Землище .....с. Лобит Камък.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ▭ граница
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. Механизирано
с горска техника и животинска тегленска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
на къси и дълги секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
правилно определяне на посоката на повалянето

10. Начини на почистване на сечището ...на купчини в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние ....80 м

13. Други указания: Г.С.М. и отпадъци да става на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....Емил Кюсев..... /подпис, име и фамилия/

дата: 27.08.26 г.,

Място на издаване: Сливен

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3484/26.06.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: Директор
Инж. Ахлер Кадиев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 09.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157б / 24.06.150.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....274.....подотдел.....Д.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Сърница.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Сърница.....; Землище .....Сърница.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ☐ Гр. на отдела
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ☐ Сеч. и обхващащи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С БМТ. Кастренето на отсечените стъбла на ставе в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... животинска сила и ЗСТ (трактор) .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на къси и дълги, изцяло, през влажни по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..5 броя.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно определяне на посоката на повалянe.....

10. Начини на почистване на сечището ..на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Равната.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...100 м;

13. Други указания: ....Зареждането на ги да става на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....Шукри Ахмедов - Шукер..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 20.10.2024 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10327/.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ..... /име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...11576/04.06.15г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....276.....подотдел.....1.....

На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Селище...../*попълва се само за държавни гори/*

Община .....Сърница.....; Землище .....Сърница.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- [ ] Гр.на отдела
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+= проектиран автомобилен път
- [ ] ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с бензинов трион, кастренето на отсечените стъбла да става в сечището.....

3. Извозване от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... мотобаирска сила и ЕГТ трактор .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
..... на къси и дълги секции чрез влачене .....
..... по терена. .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 4 броя .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... правилно определяне на посоката на повалянето .....

10. Начини на почистване на сечището ..... на купчини в сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... Гавнака .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочв. географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..... 150 метра .....

13. Други указания: ..... Зареждането на ГСМ да става на .....
..... определеното за цялта място вр. склад .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Шукри Атипов - ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 20.10.2022 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10327/.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ..... /име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ИЛ-7-6-(24.06.15)

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 290 подотдел 91

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница /попълва се само за държавни гори/

Община Сърница; Землище Сърница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница отдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и оборудване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) СБМ, кастренето на отсечените стъбла да става в сечището

3. Изнасянето от сечището до временните складове ще се осъществява с .... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... .... 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... ..

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посоч географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние .....,

13. Други указания: .....
.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:..... */подпис, име и фамилия/*

дата:...20.10.2026...г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволително за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ……
…… Ахтеев ……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11.57.bl.04.06-13а

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 290 подотдел "Д"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС "Селище" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Гр. на отдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- тсм и отпадъци.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМ. Кастренето на отсечените стъбла да става в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... Животинска сила и ЛСТ / трактор .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на хлеи и дълги секции чрез влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 2 броя .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... правилно определяне на посоката на поваляне .....

10. Начини на почистване на сечището ..... на купчини в сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... бъдещи .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..... 150 метра

13. Други указания: ..... Заснемането на ЛСМ да става на определеното за целта място в складове .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Мухри Атипов – ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 20.10.2020 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10327 .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: Директор ……
Инж. Ахмед Хаджи……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115.7.6.1.24.04.151.

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел …… 275 ……подотдел …… 3° ……
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС …… Селище ……/*попълва се само за държавни гори*/
Община …… Сърница ……; Землище …… Сърница ……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ▭ Гр. на отдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ ГСМ и общежитие

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …… С ТБМТ. кастренето на отсеченията ……
…… стъбла …… да …… става …… в …… сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....моята ръка, сала и ТАТ Трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси и дълги секции чрез влачене.....
.....по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....2 броя.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....правилно определяне на посоката на повалянe.....

10. Начини на почистване на сечището ....на купчини в сечището..... ....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Равнака.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 200 метра

13. Други указания: ...Зареждането на ГСМ да става на.....
.определеното за целта място вр. Складове.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил:.....Шукри Ахмедов.....*/подпис, име и фамилия/*
дата:20.10.2020.г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10327/.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
Хамид Ахмедов
/име, фамилия и подпис/:


дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13761 24.06.13 г.

Утвърдил:
/име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 289 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Елица"/попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №/попълва се само за подържавени гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коварски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
.....	Място за кал и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблa се извършва: в сечище, на временен склад) ДМТ с влагане на дърва на КВС и дължина секция

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. тракторна тяглодвигателна сила и специализиран горски трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... цели стъбла, дълги и къси секции с влагане по терен.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета. .....

10. Начини на почистване на сечището Едновременно със сечта взаимната на кубиците

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние ..250.....;

13. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от дейността на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил:..Иванило Ордев..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:.....г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 3657/12.07.2013г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: Директор ТП ДГС Сърница
инж. Ахмед Ахмедски
/име, фамилия и подпис/:


дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1157/24.06.15г.

Утвърдил:
/име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 275 подотдел „Д"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Гр.на отдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С/БМ/ кастренето на отсечените стъбла да става в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... [redacted] животинска сила и ЛТ / трактор .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на къси и дълги секции през сезона по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 2 броя .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Правилно определяне на посоката на поваляне .....

10. Начини на почистване на сечището ..... на купчини в сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... Равнака .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..... 200 метра

13. Други указания: ..... Зареждането на (см) да става на определените за целта места в складовете .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Мухри Атипов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 20.10.2021 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10327/.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
Ахмед Кадиев
/име, фамилия и подпис/:


дата: 18.11.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115.76/24.06.250

Утвърдил:
/име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 228 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отгаряне и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион. Ръчно. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Трактор или животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалване

10. Начини на почистване на сечището Събиране в купищата на изгаряне

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Дълбока дол.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние 150м.

13. Други указания: Изхвърлянето на отпадъци и

Заравняване на ГСМ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....Петър Рамзи Маслев..... */подпис, име и фамилия/*

дата:28.08.2016.г.,

Място на издаване.....ДГС „Селище“

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 9324/13.09.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
име Ахмед Хаджиев
/име, фамилия и подпис/:

дата: 18.11.26 г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115 26.05.19г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....262.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... СЕЛИЩЕ...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....СЪРНИЦА.....; Землище.....СЪРНИЦА.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
просека
СЕЧИЩЕ.....
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
ГСМ,ОТПАДЪЦИ.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад .МОТОРЕН ТРИОН КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ СТЪБЛА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧЕЩЕТО.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .С,Г,Т, ИЛИ ЖИВОТИНСКА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…НА ДЪЛГИ ИЛИ КЪСИ СЕКЦИИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....3 бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ ……

10. Начини на почистване на сечището … НА КУПЧИНИ В СЕЧИЩЕТО……..

11. Материалите ще се извозят до временен склад……С,Г,Т,ЖИВОТИНСКА СИЛА…….

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..200 м;

13. Други указания:…Г,С,М, И ОТПАДЪЦИТЕ ДА СТАВА НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ЗА ТОВА МЕСТА……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил Инж. Стоянов ул.-лов.-гор. ст. ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 21.07.2026 г.,

Място на издаване Сел. чуре

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 590/23.02.20г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
Ками Ахмедов Хасковски
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.26 г.,


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1.15.76 (24.06.15.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 303 подотдел „Ц"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сечище /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сатовча; Землище Сарничан;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граници на отдели
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ГСМ и дъждец

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, сеч и разкрояване в сечището

3. Изкозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....на къси с ....ненатоварен състав.....дължина с товарно превозимо тов. тегло на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....прецизно определяне площата на повалване.....

10. Начини на почистване на сечището .....Събиране вършината на купа.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....по къси дъга 6 км.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние .....2000.....;

13. Други указания: .....Изхвърляне на отпадъците и зареждане на ГСМ.....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....Хачик Бояджиян..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 09.10.2024....г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .15.5.01./.10.12.2024г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.26 г.,


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115764/30.06.15г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....266.....подотдел.....В.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... СЕЛИЩЕ...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....СЪРНИЦА.....; Землище.....СЪРНИЦА.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
просека
СЕЧИЩЕ .....
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
ГСМ,ОТПАДЪЦИ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад .МОТОРЕН ТРИОН КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ СТЪБЛА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧЕЩЕТО.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .С,Г,Т, ИЛИ ЖИВОТИНСКА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…НА ДЪЛГИ ИЛИ КЪСИ СЕКЦИИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ ……

10. Начини на почистване на сечището … НА КУПЧИНИ В СЕЧИЩЕТО……..

11. Материалите ще се извозят до временен склад……С,Г,Т,ЖИВОТИНСКА СИЛА…….
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..200 м;

13. Други указания:…Г,С,М, И ОТПАДЪЦИТЕ ДА СТАВА НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ЗА ТОВА МЕСТА……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил:……Исмайл Онбашиев…… …… */подпис, име и фамилия/*
дата:……...г.,
Място на издаване…Селище……...
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: …9985/22.11.2013г…

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……