П- Липсва саморъчен подпис, както изисква съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
Христо Павлов 30.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 31.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **180** подотдел "**ж**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

------- съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 25 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 0,4 ха. 3. Размер на сечището 0,4 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....300.....куб.м/ха,без клони.....256.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....6 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 24 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	2					Дребна	-					Вър-	-
Средна	6					Дърва	16					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне то на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

11-каните с попречен подпис, които съдят е залепен на основания Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....М.....
Христо Павлов 30.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

Одобрил:.....М.....
инж. Деян Джамбазов 31.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **180** подотдел "**е**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

═══════ съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 16 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 1,2 ха. 3. Размер на сечището 1,2 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 8, здб 1, бл 1 действителен – чб 8, здб 1, бл 1

5. Запас на 1 ха с клони .....242.....куб.м/ха,без клони.....194.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....12 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 30 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	-					Дребна	5					Вър-	-
Средна	16					Дърва	9					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., здб 6, бл 4, А- 2 г., h-0,2 м., п- 0,1.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец/по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
Христо Павлов 30.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 31.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **179** подотдел "д"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

------- съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 30 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 0.6 ха. 3. Размер на сечището 0.6 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 8, бл 2 действителен – чб 8, бл 2

5. Запас на 1 ха с клони .....183.....куб.м/ха,без клони.....125.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....19 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 29 лежаща маса,куб.м.

	чб	бл	чб				чб	бл	чб				
Едра	-	-	-			Дребна	2	-	-			Вър-	-
Средна	10	-	3			Дърва	9	5	-			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....1.....бр.

допустимо разстояние между тях...40....м, дължина...100.....м., широчина ...3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

п- машинде е нормален подпис, няма връзка с данните, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
Христо Павлов 30.10.2019 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Антон Пехливанов 31.10.2019 г.

/име, фамилия/ подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **179** подотдел "**г**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 30 %

Втори вид сеч- .....

2.Площ на подотдела 0,3 ха. 3. Размер на сечището 0,3 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 9, здб 1 действителен – чб 9, здб 1

5. Запас на 1 ха с клони .....333.....куб.м/ха,без клони.....258.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 29 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	3					Дребна	1					Вър-	-
Средна	7					Дърва	18					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада след сечта на купчини в сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
Христо Павлов 30.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 31.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **179** подотдел "**з**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ(

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 30 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 0.3 ха. 3. Размер на сечището 0.3 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 6, бл 4 действителен – здб 6, бл 4

5. Запас на 1 ха с клони .....60.....куб.м/ха,без клони.....55.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 12 лежаща маса,куб.м.

	здб						здб						
Едра	-					Дребна	-					Вър-	-
Средна	-					Дърва	12					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

11- нанесе с полагам подпис, мога същият с данни, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент/ЕС/2016/679/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....М.....
Асен Кайряков 30.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6621/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....М.....
инж. Антон Пехливанов 31.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **179** подотдел "**и**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ(

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 29 %

Втори вид сеч- .....

2.Площ на подотдела 10,9 ха. 3. Размер на сечището 10,9 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 8, здб 2, дгл действителен – чб 8, здб 2, дгл

5. Запас на 1 ха с клони .....266.....куб.м/ха,без клони.....222.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 843 лежаща маса,куб.м.

	чб	дгл	здб	чб	здб		чб	дгл	здб	чб	здб		
Едра	39	-	-	7	-	Дребна	8	1	-	1	-	Вър-	-
Средна	75	4	-	32	-	Дърва	463	10	124	2	77	шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....550.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....9.....бр.

допустимо разстояние между тях....40....м, дължина.1100.м., широчина ...3.... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада след сечта на купчини в сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

М-Калина е кокоткин подпис, който няма да е валиден, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 33, ал. 6 от НС

Изготвил:.....М.....
Асен Кайряков 30.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 6621/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....К.....
инж. Антон Пехливанов 31.10.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **179** подотдел "**б**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

═══ съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 30 %

Втори вид сеч- .....

2.Площ на подотдела 14,8 ха. 3. Размер на сечището 14,8 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 7, бл 3 действителен – здб 7, бл 3

5. Запас на 1 ха с клони .....113.....куб.м/ха,без клони.....104.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 602 лежаща маса,куб.м.

	здб	здб					здб	здб					
Едра	3	-				Дребна	-	-				Вър-	-
Средна	4	-				Дърва	487	108				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – сем., здб 8, бл 2, А- 1 г., h-0,1 м., п- 0,3.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина..1650.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

5. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....2.....бр.

допустимо разстояние между тях...50...м, дължина..150.....м., широчина ..3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отпада на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....