М-Земите с наличен подпис, които съвпадат с данните, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53. ал. 6 от НСЛ

Изготвил:... М .....
Йосиф Хубенов 04.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 10274/ 24.02.2014 г.

Одобрил:..... М .....
инж. Антон Пехливанов 05.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **128** подотдел "**а**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 29 %

Втори вид сеч- .....

2.Площ на подотдела 11,4 ха. 3. Размер на сечището 11,4 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 8, бл 1, чб 1 действителен – здб 8, бл 1, чб 1

5. Запас на 1 ха с клони .....155.....куб.м/ха,без клони.....139.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....27 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 465 лежаща маса,куб.м.

	здб	чб	здб				здб	чб	здб				
Едра	-	1	1			Дребна	-	-	-			Вър-	-
Средна	-	3	3			Дърва	415	14	28			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – сем., здб 9, бл 1, А- 3 г., h-0,1 м., п- 0,4.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002012, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина...1300.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отпада на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ

7- липсва е липсващ подпис, щото същият е длъжен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:.... М .....
Мехмед Молламустафа 05.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил:..... М .....
инж. Антон Пе[illegible]в 06.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **128** подотдел "д"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
═══════ съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
~~~~~~ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Маркирано насаждение
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа
~~~~~~

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 27 %
Втори вид сеч- .....
2.Площ на подотдела 13,5 ха. 3. Размер на сечището 13,5 ха.
4. Състав по план/ програма – чб 6, бб 1, здб 3 действителен – чб 6, бб 1, здб 3
5. Запас на 1 ха с клони .....263.....куб.м/ха,без клони.....221.....куб.м/ха
6. Среден наклон на терена .....24 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 847 лежаща маса,куб.м.

	чб	здб	чб				чб	здб	чб				
Едра	23	-	13			Дребна	4	-	-			Вър-	-
Средна	65	-	15			Дърва	525	201	1			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – сем., здб 10, А- 3 г., h-0,1 м., п- 0,4.
9. Средно извозно разстояние -100м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002012, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....11.....бр.
допустимо разстояние между тях....40....м, дължина..700...м., широчина ....3.... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отпада на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

1. Нашите с червени пунктири линии са добити, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
Веселин Лилов 05.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7823/ 10.09.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Антон Пехливанов 06.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **128** подотдел "**е**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
═══════ съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Маркирано насаждение
Немаркираната ограбуч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 25 %

Втори вид сеч- .....

2.Площ на подотдела 16,3 ха. 3. Размер на сечището 15,0 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 6, бл 3, бк 1 действителен – здб 6, бл 3, бк 1

5. Запас на 1 ха с клони .....101.....куб.м/ха,без клони.....92.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....29 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 382 лежаща маса,куб.м.

	здб	бк	здб				здб	бк	здб				
Едра	-	-	-			Дребна	-	-	-			Вър-	-
Средна	-	-	-			Дърва	322	21	39			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – сем., здб 9, бл 1, А- 3 г., h-0,1 м., п- 0,4.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002012, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина...1800.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отпада на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил:.. .....
Мехмед Молламустафа 05.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил:..... .....
инж. Деян Джамбазов 06.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **129** подотдел **"г"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС ……/*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

═══════ съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 25 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 3,5 ха. 3. Размер на сечището 3,5 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 7, бл 2, бк 1 действителен – здб 7, бл 2, бк 1

5. Запас на 1 ха с клони .....120.....куб.м/ха,без клони.....108.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 117 лежаща маса,куб.м.

	здб	здб					здб	здб					
Едра	-	-				Дребна	-	-				Вър-	-
Средна	-	-				Дърва	90	27				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., здб 8, бл 2, А- 5 г., h-0,1 м., п- 0,3.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002012, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне то на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....450.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отпада на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

1 - Частно с ръкописен подпис, който съвпада с личния, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСЛ

Изготвил:..
Бисер Добрев 06.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9529/ 25.07.2013 г.

Одобрил:.....
инж. Антон Пехливанов 07.11.2019 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **227** подотдел **"г"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 28 %

Втори вид сеч- .....

2.Площ на подотдела 0,6 ха. 3. Размер на сечището 0,6 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....350.....куб.м/ха,без клони.....294.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 53 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	13					Дребна	-					Вър- шина	-
Средна	6					Дърва	34						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта – няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002012, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада след сечта на купчини в сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....