Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 07.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пехлив[illegible]нов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: [illegible] г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 / 05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **486** подотдел **„г"**
На ТП „ДГС Крумовград" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Чернооки
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- ..... граници на отдели
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка 15 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 0,4 ха. Размер на сечището 0,4 ха.
3. Състав по план/програма ббl0, действителен ббl0
4.Запас на 1 ха: с клони 275 куб.м/ха , без клони 217 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 28 м3.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра	9					дребна						вър-шина	
средна	8					дърва	11						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 защитена зона местообитания
BG0002032

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ; равномерно разпръскване в сечището
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2020г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

- копие с полаген подпис, изготвено в двата екземпляра, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 06.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пехливанов
име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 15.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8768 / 05.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **485**подотдел **„е”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Чернооки
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: санитарна 85 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 0,9 ха. Размер на сечището 0,9 ха.
3. Състав по план/програма 6б10, действителен 6б10
4.Запас на 1 ха: с клони 233куб.м/ха , без клони 190 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена10 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 136 м3.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					
едра						дребна						връшина
средна						дърва	136					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура - 2000 BG 0001032
Защитена зона местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището :***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2020г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 06.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пехливанов
име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 15.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 / 05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **485** подотдел **„ж"**
На ТП „ДГС Крумовград" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Калайджиево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепе~~ж~~ко-котловинна 25 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 4,0 ха. Размер на сечището 4,0 ха.
3. Състав по план/програма 6б9,бл1, действителен 6б9,бл1
4.Запас на 1 ха: с клони 301 куб.м/ха , без клони 250 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 257 м3.

дърв. вид / категория	бб	бл				дърв. вид / категория	бб	бл				
едра	60					дребна	2	1				вър-шина
средна	80	9				дърва	97	8				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура - 2000 BG 0001032
Защитена зона житоодбария

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***събиране отпада на купчини***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....2020г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

* - Когато се използва подпис, то същият е заверен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Веселин Казълов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 06.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12910/12,06,2017 г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Антон Пеханов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 15.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 / 05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **486** подотдел **„в”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Чернооки
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**	**проектирани тракторни вр. извозни пътища**
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ **временен склад**
съществуващ автомобилен път	xxxxxx **трасе на въжена линия**
^^^^^^^^ **технологична просека**	**проектиран автомобилен път**
.....	**маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка 15 % .
Втори вид сеч:
2.Площ на сечището 9,7 ха. Размер на сечището 9,7 ха.
3. Състав по план/програма 6б10, действителен 6б10
4.Запас на 1 ха: с клони 275 куб.м/ха , без клони 217 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 336 м3.

дърв. вид / категория	6б					дърв. вид / категория	6б					
едра	22					дребна	1					вър-шина
средна	188					дърва	125					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура - 2000 - BG0001032
Защитена зона местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..20...м (не по-малко от 40 м), дължина 1000.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……2020г.
…… / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ……г.