

ИЗГОТВИЛ:

Стойчо Атанасов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 6.8.2020 г. 09:56:28,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4512 / 21.10.2011 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Петър Пенев - лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 02.09.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 12934 / 26.6.2017 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "652" ПОДОТДЕЛ: "Я"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци
насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = + проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела: 0.4 ха. Размер на сечището: 0.4 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Зимен дъб - 0;

5. Запас на 1 ха с клоно: 300 куб.м/ха, без клоно: 256 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 19 лежаща маса, куб.м;

/ интензивност - 10 %;

/ интензивност %;

дърв. вид	Черен бор - култури	дърв. вид	Черен бор - култури
Едра		Дребна	1
Средна	8	Дърва	10

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се върхото/ вододайча зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: BNC-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се върхото/ - в сечище/на временен склад
Разкриването ще се извършва /подчертава се върхото/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се върхото/ - животинска тяга
трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се върхото/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., широчина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., широчина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разчистване на кореновата част

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № от г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № от г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияка и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Разчистване на вършината по изхода и прощия

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от Г.

.....
/трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от Г.

.....
/трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Стойчо Атанасов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 6.8.2020 г. 09:56:28,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4512 / 21.10.2011 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Петър Пенев - лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 26.10.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934 / 26.6.2017 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "651" подотдел: "ж1"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAA технологична просека

● място за отпадъци насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

немаркирана част

● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела: 3.6 ха. Размер на сечището: 3.6 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Черен бор - 10;

5. Запас на 1 ха с клони: 378 куб.м/ха, без клони: 315 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 150 лежача маса, куб.м;

/ интензивност - 10 %;

/ интензивност %;

4. Действителен: Черен бор - 10 куб. м/ха;

дърв. вид категория	Черен бор - култури		дърв. вид категория	Черен бор - култури						Вършина
Едра	20		Дребна	12						5
Средна	61		Дърва	57						

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 150 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено-ня, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-2 ВКСЧ1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките:м., дължина:м., ширина:м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина:м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове: 8 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Разчистване на външната площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Стойчо Атанасов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:
дата: 15.6.2020 г. 10:58:22,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4512 / 21.10.2011 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Тодор Баров - гл. инженер,

/име, фамилия/, подпис:
дата: 30.06.2020

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1502 / 23.2.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "651" подотдел: "п"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

Λ Λ Λ Λ Λ Λ технологична просека

● ● място за отпадъци
насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = + проектиран автомобилен път

немаркирана част

● ● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела: 0.8 ха. Размер на сечището: ..0,6..... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10; 4. Действителен: Зимен зъб - 5; Мъждрян - 1; Акация - 1; Черен бор - 1; Бял бор - 1; Благун - 1;

5. Запас на 1 ха с клоно: 232 куб.м/ха, без клоно: 296 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 5 лежаща маса, куб.м;

/ интензивност - 10 %;

/ интензивност%;

дърв. вид категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури	Трепетлика		дърв. вид категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури	Трепетлика		Вършина	0
Едра					Дребна						
Средна					Дърва	1	3	1			

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: ..100..... м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияка и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Разчистване на територията на извоза на

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Иван Мутев - ст. лесничей

/име, фамилия/, подпис:

дата: 15.6.2020 г. 10:41:24,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4509 / 21.10.2011 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Тодор Баров - гл. инженер,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.06.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1502 / 23.2.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "651" подотдел: "с"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAA технологична просека

● място за отпадъци насаждение

▲>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

■ ■ немаркирана част място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела: 2.0 ха. Размер на сечището: ...2.0..... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10;

4. Действителен: Черен бор - 10

5. Запас на 1 ха с клоно: 425 куб.м/ха,

без клоно: 355 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 57 лежаща маса, куб.м;

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност%;

дърв. вид категория	Черен бор - култури				дърв. вид категория	Черен бор - култури				Вършина	
Едра	6				Дребна	5					
Средна	33				Дърва	13					2

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние:500..... м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 2; 4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга
трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина:м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: варичката равномерно разпръскана по цялата площ на сечището
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Стойчо Атанасов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 5.8.2020 г. 09:45:15,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4512 / 21.10.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Петър Пенев - лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934 / 26.6.2017 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "651" ПОДТЕЛ: "е"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елишица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

Λ Λ Λ Λ Λ технологична просека

● място за отпадъци насаждение

» — — — — — проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад..... Конарнишки

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

/ интензивност - 25 %;

/ интензивност%;

2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: ...2,3... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Зимен дъб - 0;

4. Действителен: Черен бор - 10

5. Запас на 1 ха с клоно: 400 куб.м/ха, без клоно: 344 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 29 лежача маса, куб.м;

дърв. вид категория	Черен бор - култури				дърв. вид категория	Черен бор - култури						Вършина
Едра					Дребна	3						1
Средна	11				Дърва	15						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: ...50... м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край извор, горна граница на гората, скално-увест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-2-ВКС-4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките:м., дължина:м., ширина:м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина:м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равна черта разкриване на горната на издана

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустройска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустройска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Иван Мутев - ст. лесничей

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.6.2019 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4509 / 21.10.2011 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.06.2019 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "647" ПОДОТДЕЛ: "р"

на ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела: 15.2 ха. Размер на сечището: 15.2 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Бял бор - 0, Благун - 0, Цер - 0, Акация - 0;

4. Действителен: Черен бор

5. Запас на 1 ха с клони: 370 куб.м/ха, без клони: 306 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 19 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 511 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид категория	Черен бор - култури				дърв. вид категория	Черен бор - култури				Вършина	
Едра	64				Дребна	44					
Средна	371				Дърва	32					17

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

На Петка с площ около 1-1.5 ха. Ими собствен подраст от черен бор около 10 години. И развита височина от 1 до 5 м.

9. Средно извозно разстояние: 250 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 2, 4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга
трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки: бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън, заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: вариант на разпръскане, равномерно в/у сгъната площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Константин Шотлеков - гор. стражар

/име, фамилия/, подпись:

дата: 12.8.2020 г. 09:03:57.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10663 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Петър Пенев - лесничей,

/име, фамилия/, подпись:

дата: 04.09.2020

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "643" подотдел: "ц"

на ТП ДГС/ДЛС: **Панагюрище** /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за общински имоти/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

 място за отпадъци
насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад. Пог. сержица

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/мота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

/ интензивност - 10 %:

/ интенсивност%;

2. Площ на подотдела: 2.8 ха. Размер на сечището: 2.8 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 9, Бял бор - 1, Зимен дъб - 0, Акация - 0, Кестен - 0, Мъждрян - 0;

4.

Действителен: Черен бор - 10.;

5. Запас на 1 ха с клони: **325** куб.м/ха, без клони: **272** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 12 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 126 лежаща маса, куб.м;

Дърв. вид	Черен бор - култури					Дърв. вид	Черен бор - култури						
категория						категория							
Едра	2					Дребна	13						
Средна	67					Дърва	44						
												Вър- шина	4

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

МЪЖЪРЪН ОТ 0,50м до 2м.

9. Средно извозно разстояние: 400 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-2: 4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 5 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повялят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разврътане на вършината по цялата площ.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификата по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Константин Шотлеков - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 14.8.2020 г. 09:18:15,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10663 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Петър Пенев - лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 03.09.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934 / 26.6.2017 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "643" ПОДОТДЕЛ: "Ф"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Елшица; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци насаждение

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

■ временен склад под саревица

xxxxx трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

--- немаркирана част

● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

/ интензивност - 10 %;

/ интензивност %;

2. Площ на подотдела: 2.1 ха. Размер на сечището: 1.4 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 8, Бял бор - 2, Зимен дъб - 0, Зимен дъб - 7, Мъждрян - 3; 4.

Действителен: Черен бор 10

5. Запас на 1 ха с клони: 324 куб.м/ха, без клони: 267 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 62 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид категория	Черен бор - култури				дърв. вид категория	Черен бор - култури				Вършина	
Едра	3				Дребна	6					
Средна	34				Дърва	19					2

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Мъждрян от 0.30м до 1.30м. Възраст от 480г. Г. равномерно насаждение.

9. Средно извозно разстояние: 150 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-2146

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки: бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 5 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разхвърляне на беринката по цялата площ на сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: