2024

Изготвил.....
Н.Костадинов ООД.с.р ..... 15.11.2019 г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 4884 /28.11.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж ..... 20.11.2019 г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 703 подотдел " Є " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – ..... постеп. Кота -15%

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела .....4.7.....ха. 3. Размер на сечището .....4.7.....ха.

4. Състав по план/ програма.....4Б10 действителен 4Б10.....

5. Запас на 1 ха с клони .....279.....куб.м/ха,без клони.....206.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ...8.5... градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....144..... лежаща маса,куб.м.

	4Б						4Б					
Едра	53					Дребна	-					Вършина
Средна	40					Дърва	51					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп. бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр1 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

...../...../.....201.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил.....
Ю.Ибрям.ДЛС с.р. 15.11.2019 г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8998 /05.03.2013..г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж ..20.11.2019..г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 704 подотдел " Д " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – ..... пробирка ..... 10 ..... %

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела ..... 9.4 .....ха. 3. Размер на сечището ..... 9.4 .....ха.

4. Състав по план/ програма. 4Б-1Д .....действителен. 2010 .....

5. Запас на 1 ха с клони ..... 313 .....куб.м/ха,без клони..... 256 ....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .... 26° градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 218 ..... лежаща маса,куб.м.

	46						46					
Едра	33					Дребна	4					Вършина
Средна	81					Дърва	100					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за възжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

...../...../.....201.....г

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

Образец по ал. 33, ал. 6 от НСГ

Изготвил.....
.....15.11.2019.г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8998...../05.03.....2013.г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....20.11.....2019.г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 704 подотдел " И " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – ....Прореждане 11 %

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела .....10.8....ха. 3. Размер на сечището .....10.8....ха.

4. Състав по план/ програма..46-10.....действителен..4610.....

5. Запас на 1 ха с клони .....273...куб.м/ха,без клони.....224....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..24..... градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....224..... лежаща маса,куб.м.

	46						66					
Едра	33					Дребна	3					Вършина
Средна	79					Дърва	112					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

...../...../.....201.....г

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСГ

Изготвил.....
К.Костадинов - стар. с-р 15.11.2019г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: ЧВ887 / 28.11.2011...г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов - главен инж ... 20.11.....2019г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 703 подотдел " А " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – ..... моделно-котл 14 %

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела .....10.8.....ха. 3. Размер на сечището .....10.8.....ха.

4. Състав по план/ програма.....4Б-10.....действителен 4Б10.....

5. Запас на 1 ха с клони .....269.....куб.м/ха,без клони.....222.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ...25°... градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....313..... лежаща маса,куб.м.

	4Б						4Б					
Едра	100					Дребна	1					Вършина
Средна	100					Дърва	142					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

...../...../...../.....201.....г

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г