Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Бисер Георгиев.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 13.05.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: А5410/28.06.24г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 11 подотдел Н
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС/~~УОГС~~ **Извора** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище **Девин**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждението
- ГСМ и място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището, а разкройването - в сечището и на временния склад.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги секции, къси секции или сортименти, чрез влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **при сечта да се определя правилно посоката на поваляне, а при извоза да се предпазват стъблата на оставащите на корен дървета.**

10. Начини на почистване на сечището - **равномерно разхвърляне на клоните в сечището, извън местата с налично възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Айшево гробе**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние – **600 м.;**

13. Други указания: **да се спазват стриктно разпоредбите на ЗГ и Наредба № 8/05.08.2011 за сечите в горите. Добитите материали да се складират върху подложки. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището, извън горските територии на определените за това места. Да се спазват определените мерки в листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните, екологични и социални въздействия.**

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: .....инж. Васил Кущинаров/*подпис, име и фамилия*/

Дата: 13.08.2026 г.,
Място на издаване: гр.Девин.
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 3757 / 20.07.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение № 3 към заповед № 37 от 22.01.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Одобрил: инж. Данаил Маджаров

(име, фамилия и подпис)

дата: 23.01.2020

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10120/13.01.2017

Утвърдил: .....

(име, фамилия, подпис)

дата: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 11 подотдел 7

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора *(попълва се само за държавни гори)*

Община Девин; Землище гр. Девин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недърж. жавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

⊗ – място за зареждане на ГСМ

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Начало на сечището до временните складове посочено в таблицата: с. Нейковец, Тетрателна сеча

подробности – планове, скици, координати, списъци и пр. съгласно по-горе, или по-нататък

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строеж в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ... м

5. Направление/трасиране на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава).

5.1. Трасировани – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2. Конарски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Поправа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари такива и празните пространства покрай пътищата

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата: Крайбрежно определяне площата на локализация на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад Салива, Кория, Личево

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...250 м.;

13. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: Тюрсен Шакиз ... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.07.2026 г.

Място на издаване "ТП ДЛС - Извора" гр. Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4888/28-11-2014г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 08.05.2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1072/ 27.11.2023

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1032** подотдел **Ж**
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС/~~УОГС~~ **Извора** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище **Девин**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището, а разкрояването - в сечището и на временния склад.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги секции, къси секции или сортименти, чрез влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/<u>ремонт</u> на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **300 м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **при сечта да се определя правилно посоката на повалянс, а при извоза да се предпазват стъблата на оставащите на корен дървета.**

10. Начини на почистване на сечището - **равномерно разхвърляне на клонитс в сечището, извън местата с налично възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Просеката**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние – **200 м.**;

13. Други указания: **да се спазват стриктно разпоредбите на ЗГ и Наредба № 8/05.08.2011 за сечите в горите. Добитите материали да се складират върху подложки. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището, извън горските територии на определените за това места.**

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: .....инж. Васил Кущинаров/*подпис, име и фамилия*/

Дата: 24.07.2026 г.,
Място на издаване: гр.Девин.
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 3757 / 20.07.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 20.04.г., 2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15706/22-11-2007

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1047** подотдел **Ж**
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС/~~УОГС~~ **Извора** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище **Девин**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... граници
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- • ГСМ и място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по **т.** I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището, а разкрояването - в сечището и на временния склад.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника, обоз и ръчно спускане** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги секции, къси секции или сортименти, чрез влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **при сечта да се определя правилно посоката на поваляне, а при извоза да се предпазват стъблата на оставащите на корен дървета.**

10. Начини на почистване на сечището - **равномерно разхвърляне на клоните в сечището, извън местата с налично възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **Япъково**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние – **100 м.**;

13. Други указания: **да се спазват стриктно разпоредбите на ЗГ и Наредба № 8/05.08.2011 за сечите в горите. Добитите материали да се складират върху подложки. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището, извън горските територии на определените за това места.**

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нос наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:.....инж. Васил Кущинаров/*подпис, име и фамилия*/

Дата: 15.06.2026 г.,
Място на издаване: гр.Девин.
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 3757 / 20.07.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение № 3 към Заповед № 372 от 22.01.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 55, ал. 6, т. 6 от ПОП

Одобрил: ..... Ивайло Иванов .....
име, фамилия и подпис


дата: 07.10.2026
№ и дата на удостоверението за управляващ лесовъдска практика: 1077 / 13.01.2016

Утвърдил: .....
име, фамилия / подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 55, ал. 4 от ПОП/
дата: .....
№ и дата на удостоверението за управляващ лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ..... 1073 ..... подотдел „Б"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Извора" ..... /попълва се само за държавни гори/
Община „Девин" ..... Землище гр. Девин .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- Ⓣ – място за ГСМ
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на насаждението
- Посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, във временен склад) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... Горска техника и Животинска теглителна сила.

(да се посочат дали към сечищата съществуват пътища и пригодени ли са за движение по горски, пясъчно-баластрено)

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строит.-експлоат. правилата в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м

5. Направа/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава).

5.1. Трактористи - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Конярски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Прокари за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между прокарите ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на прокари .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват

.....

Сами такива и празните пространства покрай пътищата.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата

Правилно определяне посоката на повалване на маркираните дървета.

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад ... Лъкково .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 300м.;

13. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ... Тюрсел Шакиб ... /подпис, име и фамилия/

дата 07.05.2026 ... г.

Място на издаване ТП „ДГС-Въвода" гр. Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4888/28.11.2016

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2024 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ

Одобрил: Ивайло Георгиев

име, фамилия и подпис: .....

дата: 04.06.24г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15460/28.06.24г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел 3

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за БСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на сечта

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...специализирана горска техника и животинска теглителна сила...
на (перспективни дъгласки секции, сортименти, чиве и пр., съгласно на терена, изнасяно натоварване) ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....0.....м. широчина .....0.....м

5. Изграждане/ремонт на времени извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактории - допустимо разстояние между тях .....0.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...0.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина ...0 м

6. Просеки за въжени линии: ...0... бр.

допустимо разстояние между просеките .....0..... м., дължина .....0..... м., широчина .....0..... м.

7. Направа на просеки ...0....бр.

допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....0.....м., широчина .....0..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...ще се използват стари такива...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сечта и извоза да се опазят оставащи дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището равномерно разпръскване по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Жълкова.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...150.....;

13. Други указания: Сечището да се подбере така от дъжд отарези

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Адрян Иванов ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 04.06.26 ...г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7295 / 20092011

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Бисер Герчев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.04.2026
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15410/28.06.24г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извор /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... Място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинови триони, кастренето на клони и разкройване в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... трактор ... с ... тракс Т-16 / ЮМЗ / по сключени ... сечищни и/или сортиментни ... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... с влачене по терена ...

4. Проектиране нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват съществуващи на терен

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне пасоката на повалване, обезопасяване на оставащи на корен дървета покр извозните пътища.

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на отпадъка равномерно, извън следите от извоз. повалване.

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... А. ванли .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 200 ;

13. Други указания: Материалите да се складират на подложки, спазване правилата на Сертификацията при добив на дървесина, зареждане на ГСМ да се извършва на определените места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Веселин Юруков ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 22.06.26 г.,

Място на издаване: гр. Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4117/26.08.2011 г.

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.01.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53., ал. 6 от НСГ


Одобрил: ..... инж. Данаил Марков .....
име, фамилия и подпис: .....
дата: 20.07.2026
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1017/13.01.2017

Утвърдил: .....
име, фамилия и подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 133 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ИДСТО за ГСЧ
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....

4. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника и животинска сила

(да се посочи вида на транспортните средства, оборудване, инвентар и др., с оглед на терена, изискано от изпълнителя)

.....

.....

.....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Асен Христов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 19.05.2026
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1210 | 13.01.2017

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел 13 подотдел е
На ~~ТП/ДГС/ДЛС/УОГС~~ ДЛС Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ГРАНИЦА НА ПОДОТДЕЛ
- ГСМ и място за отпадъци

→ почва не изсеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: специална горска техника и животинска сила
на (вид сортимент, дължина, сортименти, чиле и пр.): сортиране по терена, извеждане по трасета
... клеч и делва секции, с болтове по трасе
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предвиденото им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Трактористи – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2. Конярски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да не се забелва кората на оставащите дървета
10. Начини на почистване на сечището разхвърляне равномерно по площа
11. Материалите ще се извозят до временен склад: Сатиева курия
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 180 м.;
13. Други указания: Да не се изхвърлят битови отпадъци в сечище
и врем. склад. А на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил: /подпис/ ...Веселин Данаилов..... /подпис, име и фамилия/
дата: 13.08.26.....г.,
Място на издаване: ТП ДЛС Изгора
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 40.92/26.08.11г

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.01.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: ..... Мила Асенова Заседател
/име, фамилия и подпис/: .....
дата 20.01.2026
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 1010/13.01.2026

Утвърдил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел А
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС/~~УОГБ~~ ДЛС Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектиран коларски вр. извозни пътища
- проектиран тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- ГСМ и място за отваждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: на сечище, на временен склад) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...сеещна... ...
...горска техника и животинска сила... ... ...
на (ненужното да се зачертае): дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извило натоварване) ...
...кози и талиг сандъч, с влачене по терен... ...
... ...

Приложение № 4 към Заповед № 177 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИА Образец по чл. 6, ал. 6, т. 1


Изготвил: ...
име, фамилия и подпис
дата: 07.11.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Утвърдил: ...
име, фамилия / подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 1 от НП 11/
дата: ...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ... подотдел ...
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ... /попълва се само за държавни гори/
Община ...; Землище ...;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдела
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...

4. Начини на сечището до временния складов ще се осъществява с ...

(конни стъпки, плъзгане и секция, сортиментни машини и др.; влачене по терена, въздушно изтегляне)

5. Изграждане на ... временни ...

6. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ... м

7. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

7.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

7.2. Конвейерни - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

8. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м

9. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

10. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

11. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

Дървесната от залесяване, подраста от залесяване и ... почвата

12. Начини на почистване на сечището...Отпада да се извършват ...

разпиляване по цялата сечище по извън мащаба ...

... на отпада

13. Материалите ще се извозят до временен склад...Не се ...

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

14. Средно извозно разстояние ...170.....;

15. Други указания: ...Да се спазват ... за ...

... на другите ... нормативни ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

16. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ ся наказателна отговорност по реда на Глава деветата от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Соня Колчакова *(подпис, име и фамилия)*

дата: 07.10.20 г.,

Място на издаване: ТП „ДЛС - Казанлък"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ

Одобрил: инж. В. Цанков
/име, фамилия и подпис/

дата: 24.04.26г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 334/20.04.11г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 64 подотдел „Р"
На ТП ДГС/ДЛС/УГГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ГР на нас-ло
- немаркирано тощ място точка на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: със специална лъгарска техника (трактор 100 %)

на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): на дълги и къси секции с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1000 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на повалянe, спазване посоката на извоза и опазване на кората от забелязване при извоз

10. Начини на почистване на сечището: Отпада да се разкройва с дължина 1,5 м и да се разхвърля извън възобновените места с подраст.

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Кешлите

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 250 м.

13. Други указания: Да се спазват всички законови и подзаконови нормативни актове и документите по ЗГ.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на ~~Глава~~ девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Сали Юрукия ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 14.06.26 г.,

Място на издаване: ТП. ДГС-Извора

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4423/21.10.11г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №17 от 17.01.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец № 3

Съгласувал:
инж. Васил Георгиев
/име, фамилия и подпис/
дата 05.10.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1541/28.06.24г.

Утвърдил:
/име, фамилия/ подпис
/попълва се само в случаите по чл. 51, ал. 2 от ЗГ/
дата ..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... 83 ..... подотдел ..... е .....

на ТП ДЛС/ДЛСУ/ОПС ..... „Изгоря" ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Девин ....., Землище ..... Девин ..... ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за несобствени гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркираното поле

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензиномоторен трион, кастренето на стеблата ще се извършва в сечището

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за стр[illegal] на горските територии (без промяна на предназначението им): дължина ..... м, широчина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни и извозни горски пътища (вярното се подчертава).

5.1. Траектории - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Конарски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .....

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата: да се опазват оставащите на корен дървета, подраст, младняк и почвата от ерозия при извозване .....

.....

10. Начини на почистване на сечището: разхвърляне на клоните върху цялата площ в сечищата, извън водосъбиращите участъци .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Единият / Усеч

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние 300 м.

13. Други указания: Да се спазва закона за горите и нормативните изискванията.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: ..... Данаил Керелов ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 05.10.2021г.,

Място на издаване: Т.П. „ДГС-Изворе"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17620/13.07.2021г.

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ..... /име, фамилия и подпис/

дата: 14.10.26г


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3797/20.04.11г

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел 233 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДДС/УОГС Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ур. на подобект
- немаркирано пътищ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, ръчен а кастренето ще се извършва в сечищ.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... с помощта на техника (трактор) с невисока техническа скорост на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло автокран) по ... и само секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава). 200м 2000м.

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата За се оставят оставащите на корен дървета от дъсетвата пр. изгоза и почвата б ерозия

.....

10.Начини на почистване на сечището Остатъците от Вършина и клони да се разкройват с триони (0-1,5 м) и да се разхвърлят в сечището извън възобновените площи с трактор.

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Западно равнище / Чаталка

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 400м;

13. Други указания: За се спазват всички законови и подзаконови нормативни актове и документи по ЗЛР.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Сали Кореш ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 09.10.26 ..... г.

Място на издаване: ТП - ДКС - Извора

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 480/31.10.11г

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ


Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 22.04.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3767/21.04.11

Утвърдил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел 133 подотдел „в"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬ ▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища
- ▬▬▬ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ просека
- ▬▬▬ гр. на нас-то.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, ръчно а кастренето ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...
...
на (~~дели-стена~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Трактористи - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата
...
...
10.Начини на почистване на сечището ...
...
...
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние ...
13. Други указания: ...
...
...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата ..... г.,
Място на издаване .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: .....

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №5 към Заповед № 37 от 2018 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 58, ал. 6 от ЗГ

Одобрявам: ...

...

име, фамилия и подпис: ...

дата: ...

№ и дата на удостоверението за управляващ сертифицирана дървосекачна практика: ...

Утвърждавам: ...

...

име, фамилия и подпис: ...

Попълва се само в случаите по чл. 58, ал. 1 от ЗГ

дата: ...

№ и дата на удостоверението за управляващ сертифицирана дървосекачна практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ... 234 ... подотдел ... 7 ...

На ТП ДГС/ДЛС/УОГ ... Пчелар ... *Попълва се само за държавните гори*

Община ... Девин ... Землище ... Девин ...;

имоте (кадастрален идентификатор/КВС) №

I. Ситуация



Легенда:

- проектирани каларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилни пътища
- просеки
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- непригодна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насажденията да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...

...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... трактор ...

(вид на превозното средство или механизирано средство и предназначение, напр. за трелевка по терена, извоз по временен ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строит[illegible] в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактористи – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м

5.2. Конярски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 30 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка от повреди: Да се опазят оставащите на корен дървета от забиване

10. Начини на почистване на сечището Клоните да се нарязват по-дълги

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... Балков Харман .....

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или новата нивна маркировка на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ..1300м

13. Други указания: .....Да се спазват 31 Да се спазват определените мерки в Акт за превантивна идентификация на ключ еколог[illegible] определените за тях потенциални екологични въздействия.....

На сеч изпадат дънковите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:...Стефан Н. Стефанов... *(подпис, име и фамилия)*

дата:..21.06.26...г.

Място на издаване..ТП ДЛС - Чепеларе

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЧЕ3/23.11.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... */ трите имена, подпис, дата - /*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №1 към заповед №[illegible] от [illegible] 2026 г. на Изпълнителния директор на ИА Образец по [illegible]

Одобрил:
име, фамилия и подпис/
дата 01.10.26г.
№ и дата на удостоверението за управител на лесовъдска практика 3757/20.04.11г.

Утвърдил:
име, фамилия/ подпис
/попълва се само в случаите по чл. 53, [illegible]
дата
№ и дата на удостоверението за управител на лесовъдска практика

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 238 подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС [illegible] /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин,

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за не държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) [illegible]

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строително-техническите правила и норми за проектиране на горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни и нови горски пътища (ненужното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Конски – разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м

7. Поправа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

Да се спазват правилата за повалване, за да се опазят оставащите на корен дървета от повреждане, подраста от нараняване и замърсяване и почвата от ерозия.

10. Начини на почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците равномерно по цялата площ, извън нивата на водите.

11. Материалите ще се извозят до временен склад: Куброво / Вербово

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 3730 м.;

13. Други указания: Да се спазват Закона за горите и другите нормативни документи.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 19.09.2016 г.,

Място на издаване: ТП ДЛС Извора

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение № 3 към Заповед № 372 от 22.01.2016 г. на Изпълнителния директор на ИА
Образец по чл. [illegible] от Наредбата


Одобрил:
име, фамилия и подпис: инж. Васил Куцинаров
дата: 08.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за управляващия на лесоустройствена практика: 3757/26.07.11г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия / подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. [illegible] от Наредбата/
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за управляващия на лесоустройствена практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Мъглиж /попълва се само за държавни гори/
Община Павел баня; Землище Грозден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за не държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждението
- не маркирано трасе

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. [Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.]
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Стоп. кра-
ка техника или ръчно (собствена)

4. (ще/няма да) пълнят/ще/няма да) сечищни сортименти, чиито вр. е включено по горна, и дърво материали)
Дълги и къси сортименти, включени на горе

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за с[illegible]
горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (ненужното се подчертава)

5.1. Трактористи – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2. Колареки – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата
Да се отрежат правилно всички повредени
за да се запазят оставащите на корен
дървета

10. Начини на почистване на сечището... Да се транспортират остатъци и
сечива

11. Материалите ще се извозят до временен склад.... Мандра

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...150...;

13. Други указания: ...Да се спазват закона за горите
и по-законовите нормативни документи

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава Единадесета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Цани Карпачев ... /подпис, име и фамилия/

дата: 07.10.2026 г.

Място на издаване: гр. Ямбол

№ и дата на удостоверението за [illegible] на
лесовъдска практика: 4183 12.10.2016

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Сали Караахмед
/име, фамилия и подпис/:

дата: 10.09.26


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483 / 21.10.11

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 94 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Чепеларе /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на възлязла линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, като кастренето ще се извършва по сечищата

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор, животинска сила и ръчно сглобяване

на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от забелязване

10.Начини на почистване на сечището... разхвърляне на клоните по сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ....100 м

13. Други указания: ....Да се спазва закона за горите и подзаконовите нормативни уредби.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... Дайкин Хасанов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 01.04.21г.,

Място на издаване: гр. Девин ТП. ДГС-Извора

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14620/19.07.21г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. [illegible] от НТ

Одобрил: [illegible]
Караиз

/име, фамилия и подпис/

дата: 18.08.26г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. [illegible] от НТ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 270 подотдел ф

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извор

Община Девин; Землище Девин ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за неДържавни земи/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждението
- неремонтирани част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастрещо на отсечените стъбла се извършва: в сечище / на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... горски пътища чрез нивелиран ..... (вид транспорт, напр. влачене по терена, извозване по временни/трайни пътища/вкл. секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, извозване по временни)

Добри и къси секции. Влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактористи - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

Ще се отрежат правилно просеките на повалените и да се опазват оставащите дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището. Отпадът да се изгаря в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Електронен

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...50.....;

13. Други указания: Да се спазват законът за горите и другите нормативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Иван Иванов Иванов /подпис, име и фамилия/

дата: 11.03.2024 г.

Място на издаване: Пловдив

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1001/22.11.16

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №172 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 1, т. 3

Одобрил: Ив. Сали
Корахиз
/име, фамилия и подпис/

дата: 18.08.26г


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/2010г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 1, т. 4 от ЗГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 273 „" подотдел „Н"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин /Землище Девин/;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за необразувани гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждението
- нетаксирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторни триони, ръчно, машини, количеството на отсечените стъбла ще зависи от големината на временния склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... след. трасе ... техника или конна тяга ...

ъл (~~дебели~~ дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с включване по терена, извън пътищата)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трасторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ... да се определят правилно посоката на падане ... за да не повредят оставащите на корен дървета ...

10. Начини на почистване на сечището. ... да се разхвърлят равномерно ...

11. Материалите ще се извозят до временен склад ... Пчелин кайбул/Сайт ...

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ... 200 ...;

13. Други указания: ... да се спазват забраните за горите ... и територията ... горскотехнически изисквания ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: ... /подпис, име и фамилия/

дата: 17.08.2022 г.

Място на издаване: ... гр. Смолян

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 1001/22.11.13 ...

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №АУ-[illegible] от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец № [illegible]

Съгласувал:
инж. Васил Кушнаров
/име, фамилия и подпис/
дата 17.09.2026 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на горскостопанска практика 3754/20.07.11г.

Утвърдил:
/име, фамилия/ подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. [illegible] от ЗГ/
дата [illegible]
№ и дата на удостоверението за управителите на лесовъдска практика [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 239 подотдел в

За ТП ДГС/УЖГ - Мъглиж /попълва се само за държавни гори/

Община Дебън; Землище Дебън

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за частни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на подотдели
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- неоформена площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в [illegible] на временен склад) [illegible]

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за сечи в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни и нови горски пътища (вярното се подчертава)

5.1. Трактористи - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м

5.2. Конарски - разстояние между тях..... ...м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м , дължина ..... м., широчина ..... м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младините и почвата

Да се опазят оставащите на корен дървета и здравини, да се спазват правилата на сечене.

10. Начини на почистване на сечището Отпадъците да се разпръснат равномерно в имота сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад Искрен

(когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...10.....;

13. Други указания: Да се спазват Закона за горите и другите подзаконови нормативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава десета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Стефан Асенов Стефанов /подпис, име и фамилия/

дата: 16.09.26 г.,

Място на издаване: ТП ДГС-Искрен

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4281/28.11.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед № ... от ... г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 33 ... от ... г.

Одобрил: ...

име, фамилия и подпис: ...

дата: ...

№ и дата на удостоверението за управителите на лесовъдска практика: ...

Съгласувал: ...

име, фамилия, длъжност: ...

[попълва се само в случаите по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗГ]

дата: ...

№ и дата на удостоверението за управителите на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ... 240 ... подотдел ... е ...

На ПЕРИСТЕРУОГС ... Бъзовец ... [попълва се само за държавните гори]

Община ... Девин ... Землище ... Девин ...

в имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ... [попълва се само за частните гори]

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски временни пътища
- проектирани трактористки временни пътища
- съществуващи горски пътища
- временен склад
- съществуваща автомобилна пътна мрежа
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдела
- Непроектирана пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, машинно, като трасето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад ...

3. Извозът от сечището до временния склад ще се извършва с трактор и животинска сила

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ..... м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (ненужното се подчертава):

5.1. Трасорни - допустимо разстояние между тях .....5.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за нискостъблени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина ..... м

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Да се опазят оставащите на корен дървета от повреди

10. Начини на почистване на сечището Клоните да се разхвърлят по-равната част

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... на ръка .....

(когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди)

12. Средно извозно разстояние ..... 200 м

13. Други указания: Да се спазва Заповед отразяваща мерки в Плана за превантивна противопожарна охрана и елементи и определяне на сезонните ограничения за сечища

На се вписят видовете отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава деветa от Наказателния кодекс,

Изготвил: Стефан Стефанов /подпис, име и фамилия/

дата: 29.07.26г.

Място на издаване: ТП ДАС Ихтиман

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4813/28.11.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
инж. Бисер Георгиев
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 28.06.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15410/28.06.24г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС 11 ЗВОРА /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- проектирани кoларски вр. извозни пътища
- проектирани трактoрни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временни складове
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1 Вид на сечта Постепенно – котловинна 30% интензивност 32.6%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2 Площ на подотдела 3,2 ха. Размер на сечищата 3,2 ха
3 Състав по план/програма 6Б8, 6К2, Гр.КЕР, Ек.Яб. 3 Състав по дървостой 6Б8, 6К2, Гр.КЕР, Ек.Яб. 3
4 Запас на 1 ха: с кюлот ..... куб.м/ха, без кюлот ..... куб.м/ха
5 Средно възрастово дърво 61 грайфер
6 Отделни добиви от предишни дърводобивни ..... 161 ..... последна година, куб.м

едра						дребна						
средна						дърва	124	29	8			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Има наличие на подраст със ср. височина 1,20 м. .....

8. Средно извозно разстояние ....100.м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

..... Извън Натура - 2000 .....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със Специализирана горска техника на цели стъбла и рязане сечене на късиси на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ..... Да се опазват оцелелите дървета, подраст и млад. Подраст

10. Начини на почистване на сечището Отпадът да се разхвърля по сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад Извън Натура

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Да се събират битовите отпадъци и се изхвърлят на определените за това места извън Натура

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Даниел Ангелов */подпис, име и фамилия/*

дата 28.06.24г.,

Място на издаване: Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6277/26.03.2010г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Ищецът по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на когото е издадено позволително за сеч № .....

/три имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Весела Кръстева
/име, фамилия и подпис/

дата: 10.06.26 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3451/20.07.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....**201**.....подотдел.....**п**.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС **„ ИЗВОРА" гр.ДЕВИН** */попълва се само за държавни гори/*

Община **гр.ДЕВИН;** Землище **с.БЕДЕН;**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- немаркирана част
- място за събиране на битови отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в сечище на временен склад) **бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника/трактор/, животинска сила и ръчно спускане** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена и дърва на самар.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина-**350м.**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- **да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета, да се предпазват дървстата при извоза.**

10. Начини на почистване на сечището- **равномерно разхвърляне на клоните и вършината по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Бодьов камък.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние - **220м.;**

13. Други указания: **да се спазва Закона за горите и нормативните документи, да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Добив на дървесина: Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциални екологични и социални въздействия.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата 26.06.2025 г.

Място на издаване: гр. Брезник

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...2102/14.03.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ

Одобрил:.....
инж. Васил Куманаров
/име, фамилия и подпис/:.....

дата 23.04.26г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3257/20.04.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия./ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**211**.....подотдел.....**а1**.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС **„ ИЗВОРА" гр.ДЕВИН** */попълва се само за държавни гори/*
Община **гр.ДЕВИН;** Землище **с.БЕДЕН;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- място за събиране на битови отпадъци и смяна на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника/трактор/, животинска сила и ръчно спускане** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло или частично) **дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена и дърва на самар.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина-**220м.,** широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- **да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета, да се предпазват дървстата при извоза.**

10. Начини на почистване на сечището- **равномерно разхвърляне на клоните и вършината по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Черешово.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Средно извозно разстояние - **350м.;**

13. Други указания: **да се спазва Закона за горите и нормативните документи, да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата 21.07.2026г.

Място на издаване Т.П. „ДЛС – Лъджене" гр. Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.03.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия.

Одобрен по чл. 53, ал. 6 от ЗСГ


Одобрил: инж. Васил Христофоров
/име, фамилия и подпис/
дата: 03.06.25 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3737/20.07.11 г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия/ подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ЗСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2.

За добив на дървесина от отдел 216 подотдел а, в
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Девин; Землище с. Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- не маркирана част
- място за събиране на битови отпадъци и смяна на ГСМ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна 20 г. / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...6.2... ха Размер на сечището ...3.0... ха
3. Състав по план/програма 5Мо,5Бор2Бор,1Ела,1Пра,1Яв действителен 5Мо,5Бор,2Бор,1Ела,1Пра,1Яв,5Бор3
4. Запас на 1 ха: с клони ...381..... куб.м/ха , без клони ...327..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...28..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...152..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	б.бор	сла			дърв. вид / категория	см	б.бор	сла			
едра	54	10	25			дребна	—	—	—			вър-
средна	3	1	3			дърва	33	11	10			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см., 1-го., 1-ам., б.бор, 1-бб., 1-бк.

8. Средно извозно разстояние ...80 м.

9. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбища, надвисли дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещий зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурфатлия), лесовъдване ДЛО

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Лек горска техника (Трактор), животинска тяга

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цяла, дълги/къси секции, с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...— м. широчина ...— м.

5. Изграждане/ремонт на временни и извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях —.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....— м (не по-малко от 40 м), дължина ...— м, широчина ...— м

6. Просеки за въжени линии: .....— бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ....— бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ....— м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не се изграждат. Стари такива в близост до пътя.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят оставащите на корен дървета, подраст, младняк и почвата от увреждане.

10. Начини на почистване на сечището Изхвърляне на клоните и върховете на ръба на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад с лек горски техн., животинска тяга.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди. Капацинитуа.

12. Други указания: Ежедневно събиране на битовите отпадъци от сечището и изхвърлянето им извън горските територии

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Сайдъм Кирил. */подпис, име и фамилия/*
дата: 03.06.25г.,
Място на издаване: ТП ДЛС Изгора
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324 / 26.07.21г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108. ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на НАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Одобрил:.....
име, фамилия и подпис/

дата: 28.09.26 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15706/27.11.20г

Утвърдил:.....
име, фамилия, подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСГ/

дата: 28.09.26

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15706/27.11.20г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....217.....подотдел.....г.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „ ИЗВОРА" гр.ДЕВИН /попълва се само за държавни гори/

Община гр.ДЕВИН; Землище с.БЕДЕН;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кобарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- място за събиране на битови отпадъци и смяна на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника/трактор/, животинска сила и ръчно спускане** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло платоварени) **дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена и дърва на самар.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина- **850м.,** широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- **да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета, да се предпазват дърветата при извоза.**

10. Начини на почистване на сечището- **равномерно разхвърляне на клоните и върхината по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Равната гора.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние **-180м.;**

13. Други указания: **да се спазва Закона за горите и нормативните документи, да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Добив на дървесина: Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциални екологични и социални въздействия.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: инж. Звезделин Дечев .....
/подпис, име и фамилия/

дата: 24.09.2026 г.

Място на издаване: гр. Дис - Мездра

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102 / 14.03.2013 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Одобрил: .....
инж. Васил Куцинарово
име, фамилия и подпис: .....
дата: 04.06.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3337/20.02.15г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел ..218.., ... подотдел ..е.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОРС ..Узбоя..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..Девин..... Землище ..с. Беден.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение/имота
- място за отдих на ДСНи отговорник
- нивелирана част
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово - постепенна...../ интензивност 16..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2.5.....ха Размер на сечището....1.8.....ха
3. Състав по план/програма..Ела 5; см 3; бб; дг, бк действителен..Ела 5; см 3; бб; сг, бк
4. Запас на 1 ха: с клони..300.....куб.м/ха , без клони ...441.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..28.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ....109.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сл	см	бб			дърв. вид / категория	сл	см	бб			
едра	49	18	11			дребна	–	–	–			вър-
средна	6	2	2			дърва	11	4	6			шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Слабо наличие на подраст

8. Средно извозно разстояние 150 м.

9. Други характеристики на насаждението (*тиковища, сватбовища, вековни дървета, серпентит, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0001030 / Гърция - Западни / BG0002113 / Тригард - Мурсалица / местообитание 91BA

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион (БМ)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска дърпателна сила и специализирана горска техника.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени) на цели и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м. широчина…… м

6. Просеки за въжени линии: ……бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опаза младняка и почвата от ерозия.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на клоните по усвоения сечищен

11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии и да се изхвърлят на определените за това място.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: …… Мирослав Лебелов /подпис, име и фамилия/
дата: 30.05.25 г.
Място на издаване: Т.П. ДЛС „Изворо"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10394 / 29.10.14 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Васил Кушнаров
/име, фамилия и подпис/

дата: 30.04.26г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3757/20.07.11г.

Утвърдил:
.....
/име, фамилия,/ подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**201**.....подотдел.....**с**.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС **„ ИЗВОРА" гр.ДЕВИН** */попълва се само за държавни гори/*
Община **гр.ДЕВИН;** Землище **с.БЕДЕН;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- място за събиране на битови отпадъци и смяна на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва, в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника/трактор/, животинска сила и ръчно спускане** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена и дърва на самар.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина на .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина-550м., широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- **да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета, да се предпазват дървстата при извоза.**

10. Начини на почистване на сечището- **равномерно разхвърляне на клоните и вършината по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Джебилов гроб.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние - **440м.;**

13. Други указания: **да се спазва Закона за горите и нормативните документи, да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Добив на дървесина: Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциални екологични и социални въздействия.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Красимир Петров /подпис, име и фамилия/

дата: 21.05.2026 г.

Място на издаване: гр. Ябл – Лесоо-ра

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...9102.../14.03.2013 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

- трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приложение №3 към Запо... №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: Христо Христов Белчев
/име, фамилия и подпис/:
дата: 11.05.2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.03.2013г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....199.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „ ИЗВОРА" гр.ДЕВИН */попълва се само за държавни гори/*
Община гр.ДЕВИН; Землище с.БЕДЕН;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- място за събиране на битови отпадъци и смяна на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се [illegible]бива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен [illegible]жон, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника/трактор/, животинска сила и ръчно спускане** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена и дърва на самар.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина на .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни и извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина- 320м., широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- да се **поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета, да се предпазват дърветата при извоза.**

10. Начини на почистване на сечището- **равномерно разхвърляне на клоните и върхината по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Страшник.**

когато мястото на временния склад няма данни, позоваващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние -**120м.**;

13. Други указания: **да се спазва Закона за горите и нормативните документи, да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Добив на дървесина: Да се спазват определените мерки в Листа за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне на потенциални екологични и социални въздействия.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: Зделетин Чаушев /подпис, име и фамилия/

дата: 11.05.25 г.

Място на издаване: ТП ДЛС Чепеларе

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1187/31.08.2015 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....