


Изготвил: И. Димитров
 /име, фамилия, / подпис
 дата: 2.10.12 г.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 10683/24.07.14г

Одобрил: И. Йорданка Бачкова
 инж. Йорданка Бачкова – зам. директор
 /име, фамилия, / подпис
 дата: 30.10.12г.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 565-1/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 90 подотдел. 07
 На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /потъква се само за държавни гори/
 Община Т. Ястребене; Землище С. Ястребене
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - - - съществуващи извозни пътища
 = = = = = съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека  
 [ ] насаждение  
 X място за отпадъци

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 x x x x x трасе на въжена линия  
 = + = + = проектиран автомобилен път  
 [ ] немаркирана част  
 O място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта гола, сгъла за тополата / интензивност 100%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела 0,3 ха. Размер на сечището 0,3 ха.
- Състав по план/програма пр. 10 ..... действащ пр. 9 елша 1
- Запас на 1 ха: с клони 467 куб. м/ха, без клони 390 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 8 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 152 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид | категория | ТП | г. елша | дърв. вид | категория | ТП | г. елша | дърв. вид | категория | ТП | г. елша |
|-----------|-----------|----|---------|-----------|-----------|----|---------|-----------|-----------|----|---------|
| едра      |           | 85 | 14      | дребна    |           | 8  | 1       | вършина   |           | 2  | 3       |
| средна    |           | 4  | 2       | дърва     |           | 26 | 12      | отпадък   |           | 1  | 1       |

8. Средно извозно разстояние ... 100 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! – вододейна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семейнопроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.  
ГВКС: 1.14 ВКС-2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното!

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището да няма остатъци от сечта във водното течение

изнасяне на вършината извън сечището  
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: –

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Пламен Танговски /име, фамилия, / подпис  
 дата: 18.08.2017  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10874/26.09.14

Одобрил: инж. Йорданка Бачкова – зам. директор  
 /име, фамилия, / подпис  
 дата: 30.10.17 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 565-1/23.02.2012 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 32 ..... подотдел. С  
 На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/  
 Община Панагюрище; Землище Панагюрище  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/  
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища             | временен склад <u>Средни воденици</u>    |
| съществуващ автомобилен път             | трасе на въжена линия                    |
| технологична просека                    | проектиран автомобилен път               |
| насаждение                              | немаркирана част                         |
| място за отпадъци                       | място за смяна на ГСМ                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Гора с гора за топола ..... / интензивност 100%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела 1,1 ха. Размер на сечището 1,1 ха.
- Състав по план/програма ТП Баскет/Керн/Горна ели /ТП Баскет/Керн/Горна ели 1
- Запас на 1 ха: с клоно 2,2 куб.м/ха, без клоно 2,0 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 8 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 240 ..... лежаша маса, куб.м.

| дърв. вид | топола | керн | горна ели | дърв. вид | топола | керн | горна ели | дърв. вид | топола | керн | горна ели |
|-----------|--------|------|-----------|-----------|--------|------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| категория |        |      |           | категория |        |      |           | категория |        |      |           |
| едра      | 139    | 13   | —         | дребна    | 12     | —    | —         | вършина   | 4      | 11   | —         |
| средна    | 8      | —    | —         | дърва     | 44     | 21   | —         |           |        |      |           |

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линии, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1, 1, 9 ВКС - 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището НЕ се допускат отпадъци от сечта във водното течение  
изхвърляне на вършищата извън границата на сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....