

ИЗГОТВИЛ:

Велко Мухомовски  
/име, фамилия,/ подпис  
дата: 21.10.2016  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4434/21.10.2016г

Одобрил:

инж. Годор Баров – гл. инженер  
име, фамилия, / подпис

дата: 01.11.2016 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел.....264.....подотдел.....М.....

На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /потъква се само за държавни гори/

Община ..... Панагюрица; Землище ..... Панагюрица.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схемa за лoбyвa ця първoсигн от нoвoмoднoстeтo



**Легенда:**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

----- съществуващи извозни пътища

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | съществуващ автомобилен път |
|--|-----------------------------|



технологична просека

**насаждение**

 МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Лчселин 28.09.94

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

☐ немаркирана част

● ● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... продирна ..... / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела .....4,0.....ха.    Размер на сечището.....4,0.....ха.

3. Състав по план/програма... Б.к. 10 ....., действителен... Б.к. 10 .....

4. Запас на 1 ха: с клони.....372.....куб.м/ха, без клони .....336.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...2.3....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина.....259.....лежаща маса, куб.м.

|           |      |  |  |           |      |  |  |           |      |  |  |
|-----------|------|--|--|-----------|------|--|--|-----------|------|--|--|
| дърв. вид | бука |  |  | дърв. вид | ясен |  |  | дърв. вид | ясен |  |  |
| категория |      |  |  | категория |      |  |  | категория |      |  |  |
| едра      | 14   |  |  | дребна    | —    |  |  | вършина   | 15   |  |  |
| средна    | 1    |  |  | дърва     | 244  |  |  | отпад     | 6    |  |  |

pen

9. Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододейна зона, 200 м край язовир, граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на нива, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени рии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънзалищен парк, битания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, ни видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично бразие и др.

### III. Технологични указания

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се върното / - в сечище / на временен склад.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии

### 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Брой складове ...4... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

## 10. Начини за почистване на сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на логистици без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Всички горивосмазачни и битови отпадьци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. NC-FM/COC-014831-FSC 1004

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

Лишето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

име, фамилия, / подпис  
 дата: 20.05.2016 г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 11197/27.10.2011

инж. Иодор Баров – гл. инженер  
 име, фамилия, / подпис  
 дата: 14.03.2017 г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел..... 266 .....подотдел..... ИИ  
 На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /потълва се само за държавни гори/  
 Община ..... П. м. т. ....; Землище ..... П. м. т. ....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/  
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад МЗН-сх. 45 жрр
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта ..... Прорезах ..... / интензивност ..... %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 2,5 ха. Размер на сечището 2,5 ха.
- Състав по план/програма 65,9, 3,201, действителен 65,7, 3,203
- Запас на 1 ха: с клони 244 куб.м/ха, без клони 194 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 24 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 83 лежача маса, куб.м.

|           |    |  |  |           |    |  |  |           |    |  |  |
|-----------|----|--|--|-----------|----|--|--|-----------|----|--|--|
| дърв. вид | 65 |  |  | дърв. вид | 65 |  |  | дърв. вид | 65 |  |  |
| категория |    |  |  | категория |    |  |  | категория |    |  |  |
| едра      | 1  |  |  | дребна    | -  |  |  | вършина   | 8  |  |  |
| средна    | 57 |  |  | дърва     | 25 |  |  |           |    |  |  |

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над  $30^\circ$ , гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

ВКС 1.1.4; ВКС 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното – в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното – в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното – животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Вършищата ..... дървесината ..... ха купели .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. За а извоза и виски дървета се изготвя списък

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

10309/СВАНОВ / СРБИЯ /

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4497/29.10.2016

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: В. Селмс  
 /име, фамилия, / подпис  
 дата: 29.06.11 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 4510/21.10.2011

Образец по чл. 53, ал. 6 от НК  
 Одобрил: инж. Г. Баров  
 инж. Г. Баров – гл. инженер  
 /име, фамилия, / подпис  
 дата: 03.11.2011 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 241 ..... подотдел Н  
 На ТП ДГС Панагюрище /попълва се само за държавни гори/  
 Община Панагюрище; Землище Панагюрище;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



#### Легенда:

- |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища             | временен склад                           |
| съществуващ автомобилен път             | трасе на въжена линия                    |
| технологична просека                    | проектиран автомобилен път               |
| насаждение                              | немаркирана част                         |
| място за отпадъци                       | място за смяна на ГСМ                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта продуктивни ..... / интензивност 20 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 0.4 ха. Размер на сечището 0.4 ха
- Състав по план/програма 25-10 ..... действ. 28-10
- Запас на 1 ха: с клони 550 куб.м/ха, без клони 460 куб.м/ха.
- Среден наклон на терена 1.8 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 41 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |      |  |  |           |      |  |  |           |      |  |  |
|-----------|------|--|--|-----------|------|--|--|-----------|------|--|--|
| дърв. вид | 250р |  |  | дърв. вид | 250р |  |  | дърв. вид | 250р |  |  |
| категория |      |  |  | категория |      |  |  | категория |      |  |  |
| едра      | 6    |  |  | дребна    | 1    |  |  | вършина   | 1    |  |  |
| средна    | 15   |  |  | дърва     | 19   |  |  | от пау    | 5    |  |  |

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното - вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1.4 ВКС-7

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Извършва се да се разкърпят равномерно из сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазва изискванията за сертифициране на ГСМ

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрено: Годор Баров

име, фамилия, / подпис

дата: 18.07.2016

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 1510/21.10.2016

Одобрено: Годор Баров

име, фамилия, / подпис

дата: 27.10.16

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 241 подотдел Д

На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/

Община Т-ме; Землище П-ме

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

насаждение

място за отпадъци

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Петици

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и сръзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта продирка / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 0,7 ха. Размер на сечището 0,4 ха.

3. Състав по план/програма 2,5.10, действителен 28.10

4. Запас на 1 ха: с клони 550 куб.м/ха, без клони 468 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 10 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 41 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 25p |  |  | дърв. вид | 25p |  |  | дърв. вид | 25p |  |  |
|-----------|-----|--|--|-----------|-----|--|--|-----------|-----|--|--|
| категория | 25p |  |  | категория | 25p |  |  | категория | 25p |  |  |
| едра      | 7   |  |  | дребна    | 1   |  |  | вършина   | 1   |  |  |
| средна    | 10  |  |  | дърва     | 24  |  |  | отпад.    | 5   |  |  |

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловноост. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1.4 ВКС 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечице / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното!.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Взривчатата да се разхвърля равномерно из сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. УР СГ СРАЗГА Сертификат за качество на горно-лесни изделия

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/


Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



☐ място за смяна на GSM

|           |     |  |  |           |     |  |  |                   |     |  |  |
|-----------|-----|--|--|-----------|-----|--|--|-------------------|-----|--|--|
| дърв. вид | Бук |  |  | дърв. вид | Бук |  |  | дърв. вид         | Бук |  |  |
| категория |     |  |  | категория |     |  |  | категория         |     |  |  |
| едра      | 36  |  |  | дребна    | 6   |  |  | вършина           | 5   |  |  |
| средна    | 5   |  |  | дърва     | 117 |  |  | <del>отрава</del> | 3   |  |  |

и в гората свободно по крига изкара и по ч  
8. Средно извозно разстояние 300 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното - вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над  $30^\circ$ , гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 3.4.Б. 63

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Всички отпадъци ще се събират на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазва изискванията на сертифициран

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

/име, фамилия, подпис

дата: 26.04.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4435/21.10.2016 г.

инж. Тодор Баров – гл. инженер

име, фамилия, подпис

дата: 01.11.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... подотдел ..... П

На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

насаждение

● място за отпадъци

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... /интензивност 10%

Втори вид сеч

2. Площ на подотдела 0,3 ха. Размер на сечището 0,3 ха. /интензивност %

3. Състав по план/програма Б.Б. 10, действителен Б.Б. 10

4. Запас на 1 ха: с клони 432 куб.м/ха, без клони 380 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 12 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 12 лежача маса, куб.м.

|           |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |      |  |  |  |
|-----------|------|--|--|--|-----------|------|--|--|--|-----------|------|--|--|--|
| дърв. вид | Б.Б. |  |  |  | дърв. вид | Б.Б. |  |  |  | дърв. вид | Б.Б. |  |  |  |
| категория | 2    |  |  |  | категория | 1    |  |  |  | категория | Б.Б. |  |  |  |
| едра      | 5    |  |  |  | дребна    | 5    |  |  |  | вършина   | 1    |  |  |  |
| средна    |      |  |  |  | дърва     |      |  |  |  | Отича     |      |  |  |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънземищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Всичките разположени по пътя на извоза  
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Да се спазват изискванията на сертификацията-NC-FM/COC-014931, FSC 100 %.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....