

Изготвил: Петър Пенев

Одобрил: Петър Пенев

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

/име, фамилия/ подпис

дата: 03.06.2014 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, /подпис

дата: 03.06.2014 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 351 подотдел 6

На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** (попълва се само за държавни гори)

Община Панагюрище; Землище Панагюрище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждение

• място за отпадъци

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад бунарска гора

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

немаркирана част

■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта м. р. с. р. к. г. / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 5,9 ха. Размер на сечището 5,9 ха.

3. Състав по план/програма С. С. р. - 9, 271-1 ха, действителен 85,8 ха.

4. Запас на 1 ха: с клоно... 331 куб. м/ха, без клоно... 277 куб. м/ха

5. Среден наклон на терена 29 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 3,11 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид | дърв. вид | дърв. вид |
|-----------|-----------|-----------|
| категория | категория | категория |
| едра      | дребна    | вършина   |
| средна    | дърва     |           |

8. Средно извозно разстояние ..... 700 ..... м.


### III. Технологични указания

- № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

име, фамилия, / подпись

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

### **I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



**място за смяна на GSM**

|           |     |      |      |  |           |    |      |  |  |           |    |  |  |  |  |
|-----------|-----|------|------|--|-----------|----|------|--|--|-----------|----|--|--|--|--|
| дърв. вид | ДБШ | Ясен | Липа |  | дърв. вид | СМ | Липа |  |  | дърв. вид | ДК |  |  |  |  |
| категория |     |      |      |  | категория |    |      |  |  | категория |    |  |  |  |  |
| едра      | 7   | 1    | 9    |  | дребна    | 5  | 1    |  |  | вършина   |    |  |  |  |  |
| средна    | 16  |      |      |  | дърва     | 1  |      |  |  | 82+64     | 13 |  |  |  |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние ..... м.

9.Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ – вододейна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:.....

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове.....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Вършината да се разпръсне равномерно по цялата площ на насаждението .

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър ПеневОдобрил: Петър Пенев

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

/име, фамилия, / подпис

дата: 03.06.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, / подпис


дата: 03.06.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 351..... подотдел Г.....На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/Община Панагюрище; Землище Панагюрище;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 400 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 4.1. 6090955 нс 3045. 1.1.4-7577 РС - 1000

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното! .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., ширина .....м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове.....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището 50.04. РС НР на 6090955 нс 3045

Вършината да се разпръсне равномерно по цялата площ на насаждението .

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

/име, фамилия, / подпис

дата: 15.05.10 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4493/27.10.11 г.

Одобрил:

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, / подпис

дата: 15.05.10 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 357 подотдел А

На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/

Община Панагюрище; Землище Панагюрище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждение



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта групово - посипенно / интензивност 25 %
- Втори вид сеч .....
- Площ на подотдела 18.4 ха. Размер на сечището 18.4 ха.
- Състав по план/програма БК 7, ЖБ 1, СБ 1, действителен БК 8, ЖБ 1, СБ 1.
- Запас на 1 ха: с клонови 277 куб. м/ха, без клонови 238 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 26 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаша маса, куб. м.

| дърв. вид | БК  | ЖБ | СБ | дърв. вид | БК  | ЖБ | СБ | дърв. вид | БК | ЖБ | СБ |
|-----------|-----|----|----|-----------|-----|----|----|-----------|----|----|----|
| категория |     |    |    | категория |     |    |    | категория |    |    |    |
| едра      | 277 | 17 | —  | дребна    | 10  | —  | —  | вършина   | 47 | 11 | 2  |
| средна    | 7   | —  | —  | дърва     | 625 | 47 | 18 | б. ил. г. | 26 | 1  | —  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

Бр. 10 с.м. 5.5 м. 12.1 - 0.6 Височина - 0.4 м

8.Средно извозно разстояние 500 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - водоайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселитен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитут, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 4.1.1.1.4

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с ръчни инструменти.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., ширина .....м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 7 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

сборище на отпадъците на куршуми

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Отглеждане и подрязване на повредения буков подраст на „пънче“ – ниско до земята над кореновата шийка, като отрезът трябва да бъде перпендикулярен на оста на фиданката по плющия метод.

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 12934/26.06.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 104-1/21.10.2011 г.

|           |    |   |   |   |           |    |   |   |   |           |    |   |   |   |
|-----------|----|---|---|---|-----------|----|---|---|---|-----------|----|---|---|---|
| дърв. вид | бк |   |   |   | дърв. вид | бк |   |   |   | дърв. вид | бк |   |   |   |
| категория |    |   |   |   | категория |    |   |   |   | категория |    |   |   |   |
| едра      | -  | - | - | - | дребна    | -  | - | - | - | вършина   | 5  | - | - | - |
| средна    | -  | - | - | - | дърва     | 55 | - | - | - |           | -  | - | - | - |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

Бк10, сем.3-5г., 0.2-0.3м.

8.Средно извозно разстояние 200 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 4.1, 1.1.4, 3.4,

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ подчертава се вярното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. ширина ...-.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, ширина ....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...-.....бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., ширина .....-..... м.

7.Направа на технологични просеки ...-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., ширина .....-..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището събиране на отпадъците на купчини в сечището.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификата по FSC-NC-FM/COC-014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....