Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....343.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…30…..%
Втори вид сеч …….. ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …3.3……ха Размер на сечището....3.3… ха
3. Състав по план/програма. Бб7,Здб3,Кгбр,… действителен ….. Бб7,Здб3,Кгбр,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....163…куб.м/ха , без клони ……133……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …105.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	бл	б к	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Бб	бл	Здб	чб	Гбр	Цр	
едра						дребна							
средна	35					дърва	41		29				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина 150,0…м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .2.. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……120,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри....,...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.

Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....343.....подотдел.....е.....

На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

граница на подотдел

≡ немаркирана част

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

→ посока на извоз

o котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч …….. ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …6.7……ха Размер на сечището....6.7… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Здб,Брз,… действителен ….. Чб10,Здб,Брз.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....234…куб.м/ха , без клони ……189……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …217,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	чб	Гбр	Цр	
едра	6					дребна	3						
средна	122					дърва	71		15				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина 4,0 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина …… …..м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.

Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....343.....подотдел.....к.....

На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Скална глава

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
≡ немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ……... ……..…..../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …1.0……ха Размер на сечището....1.0… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Здб,Кгбр,… действителен ….. Чб10,Здб,Кгбр,Ак.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....240…куб.м/ха , без клони ……189……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …19,0… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	Ак	Гбр	Цр	
едра	1					дребна							
средна	6					дърва	6		5	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....343.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Скална глава

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
≡ немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч …….. ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …1.1……ха Размер на сечището....1.1… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Здб,Кгбр,… действителен ….. Чб10,Здб,Кгбр,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....345…куб.м/ха , без клони ……294……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …12……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …72,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	бл	б к	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Бб	бл	Здб	чб	Гбр	Цр	
едра	25					дребна							
средна	22					дърва	25						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина 4,0 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина …… …..м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....343.....подотдел.....з.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ……... ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …1.1……ха Размер на сечището....1.1… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Здб,Кгбр,… действителен ….. Чб10,Здб,Кгбр,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....345…куб.м/ха , без клони ……294……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …12……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …53,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	бл	б к	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Бб	бл	Здб	чб	Гбр	Цр	
едра	15					дребна							
средна	23					дърва	15						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина 4,0 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……150,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....343.....подотдел.....м.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч …….. ……..……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …3,2……ха Размер на сечището....3,2… ха
3. Състав по план/програма. ЧБ7,3дб3,… действителен ….. ЧБ7,3дб3
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....272…куб.м/ха , без клони ……224……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …144,0… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	Бк	Трп.	Цр	
едра	8					дребна	6						
средна	65					дърва	42		23				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина 440,0…м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .4.. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина …250…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....348.....подотдел.....о.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Скална глава

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……... ……..…..…/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …4.9……ха Размер на сечището....4.9… ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Здб1,Брз,… действителен ….. Чб9,Здб1,Брз.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....274…куб.м/ха , без клони ……211……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …184,0… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	Ак	Гбр	Цр	
едра	9					дребна	5						
средна	95					дърва	49		26				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …450,0 м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....347.....подотдел.....п.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч ……... ……..…..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …12,9……ха Размер на сечището....12,9… ха
3. Състав по план/програма. Чб5,Здб3,БЛ2,Бук,ББ,… действителен ….. Чб5,Здб3,БЛ2,Бук,ББ.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....208…куб.м/ха , без клони ……170……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …329,0… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	Бб	б к	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	Бб	Здб	Бк	К. гбр	Трп	
едра	14					дребна	7					4	
средна	117	20				дърва	43	10	71	40	3		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …700,0.м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж..... .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20.....год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....347.....подотдел.....т.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч …….. ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …5.4……ха Размер на сечището....5.4… ха
3. Състав по план/програма. Чб8,БЛ2,Здб,… действителен ….. Чб8,БЛ2,Здб.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....176…куб.м/ха , без клони ……127……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …17……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …117… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	Бк	Трп.	Цр	
едра						дребна	23						
средна	60					дърва	15	19					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …650,0.м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина …180…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Дурхан..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4937/28.11.2011год.


Одобрил: инж…….. ……..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……20…...год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……347……подотдел……о……..……
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ……с. Дъждовница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
≡ немаркирана част
» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
→ посока на извоз
o котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……... ……..…..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …6.4……ха Размер на сечището....6.4… ха
3. Състав по план/програма. Чб6,Здб3,Бл1,… действителен ….. Чб6,Здб3,Бл1,Трп.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....167…куб.м/ха , без клони ……131……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …162,0… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Здб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	Бк	Трп.	Цр	
едра						дребна	20						
средна	56					дърва	9		68	8	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……