2025

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил.....
Ю.Мирян - кор. сл. ..... 15.11.....2019.г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8998 /09.03.2013.г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....2019..г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 640 подотдел " и " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а:

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – .....Чорен дъб с 10%

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела .....13.5.....ха. 3. Размер на сечището .....13.5...ха.

4. Състав по план/ програма.....4В.9Б1Л.....действителен..4В.9Б1Л.....

5. Запас на 1 ха с клони .....230.....куб.м/ха,без клони.....186...куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ....24°.. градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....2117.28.....лежаща маса,куб.м.

	4В	6л					4В	6л					
Едра	22	–				Дребна	6	–				Върша	
Средна	131	–				Дърва	52	7					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

...../...../.....201.....г

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСП

Изготвил.....
Ю.Ибрям ..... 15.11.....2019.г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8998 /05.03.....2013..г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....20.11.....2019.г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 640 подотдел "Н" на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – ...продължение 9 %

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела .....14.6.....ха. 3. Размер на сечището .....14.6ха.

4. Състав по план/ програма.....46.9.661.действителен.46-9.66-1.ел.....

5. Запас на 1 ха с клони .....247.куб.м/ха,без клони.....202....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....2370м3 лежаща маса,куб.м.

	4В	6Б	6л				4Б	6Б	6л			
Едра	34	7	–			Дребна	2	–	–			Вършина
Средна	96	12	–			Дърва	70	16	3			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляването на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

...../...../.....201.....г

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

25

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСП

Изготвил.....
Н.Колодинов гл.ст.....15.11.....2019г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4824...../..28.11....2011..г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....20.11.....2019..г

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел 640 подотдел " К " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта – ..... пробирна 13 ...%

-Втори вид сеч.....

2.Площ на подотдела .....295...ха. 3. Размер на сечището .....20,5..ха.

4. Състав по план/ програма.....46 9Дн действителен 2Б 9Дн1.....

5. Запас на 1 ха с клони .....274...куб.м/ха,без клони.....226....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ...24... градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....519+8=526..... лежаща маса,куб.м.

	46	6Н					46	5Н				
Едра	87	—				Дребна	5	—				Вършина
Средна	207	—				Дърва	219	8				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –.....

9.Средно извозно разстояние -100м;

10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие др.)-.....

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището :

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.

..... / трите имена, подпис, дата /

...../...../.....201.....г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г