об. 1935 С

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ОП "ГГ"
ДГС Девин
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 33.21/25.05.2011 год.

Одобрил: директор Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 99.03/07.02.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 428 подотдел 17
На ТИ ДГС/ДЛС Тръкия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Девин; Землище Мъглово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▓▓ местност, където отпадъчният ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

оп. 1935 с

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване / бт. и сечи / интензивност 16 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6,8...ха Размер на сечището.....6,8..... ха
3. Състав по план/програма. 55 см 5 40., действителен..55 см 5 40.....
5. Запас на 1 ха: с клони...541.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....974.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	46			дърв. вид / категория	бб	см	46				
едра	109	50	2			дребна	7	11	—			вър-	
средна	12	5	—			дърва	176	108	—			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 бр 2-3 м 80 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м, сбор.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....33 ч. р. ч. Ягодина Водосборна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ИТС.....
.....чМеханизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....ще се използват съществуващи бр. складове, показани в чертежа
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се спазват правилно посочените в ловната
10. Начини за почистване на сечището ...на хубаво се сечището...
11. Други указания: Вторите и надземните части от дървесината да се изнасят.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1935 С

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Марин Желев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3370/2505.2017г.

Одобрил:.....
Анна Константинова Здравкова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 220.3/07.02.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....426.....подотдел..а.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Трояна.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Родопи.....; Землище ...Лилково.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на отдел
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1935 С

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прилудителна сеч (Санитарна) 30% / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9,5 ха Размер на сечището 9,5 ха
3. Състав по план/програма 5бб. Сли Н. Гр. Дм действителен 5бб. Сли Н. Гр. Дм.
5. Запас на 1 ха: с клони 540 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....1222.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	Сли	Гр			дърв. вид / категория	бб	Сли	Гр			
едра	345	116	1			дребна	2	—	—			вър-
средна	52	10	—			дърва	480	165	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Сли Н.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..220м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33. Рудотни запасищи
Въздушна зона.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ бъф сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...НТС.....
.....механизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.На цели и дълги стъбла с влачене по терена и на къси секции по сортименти.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се изградят ограничителни колове по въздушна зона.
10. Начини за почистване на сечището на малки купчини върху пънове
11. Други указания: На минимално далеч от живи дървета.
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1935 С

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ... Иван Тонкиларов ...
/име, фамилия,/ подпис: ... Иван ...
дата: 18.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.576.10.07.06.2012

Одобрил: ... инж. Димитър Василев ...
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 10.01.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 8903/07.08.932

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ... 428 ... подотдел ... е ...
На ТП ДГС/ДЛС ... "Трайлия" ... /попълва се само за държавни гори/
Община Рафолиа ...; Землище Мичково ...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на гор. отдели
Място за отбив от пътя

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота; съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1935 С

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Принудителна с Т.ч. санитарна / интензивност 27 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2..6..ха Размер на сечището...2..6..... ха
3. Състав по план/програма.....5.5.8....см2 действителен...5.5.8.....см2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....42.5..куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..238 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				бб	см
едра	85	3				дребна	1	—				вър-	8	1
средна	12	—				дърва	127	10				шина		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.1.0.....
.....
9. Средно извозно разстояние 2100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....33 Работи за парка "водосборна зона
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Б.М.Т.....в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Н.Т.С.....
.....Механизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели дълги отдела.с.влачене.по.терена.или
...на.цели.сегменти.и.сортименти.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да.се.използват.предпазни.колани.и.обезщетяване.за.нанесена
10. Начини за почистване на сечището На.малки.купчини.върху.терена
11. Други указания: Далеч.от.ниви.реки.вода.върху.
.колкото.е.възможно.разпръскване.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1.

об. 1935 С

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Горски стражар
Ангел Младенов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5365/25.01.12г

Одобрил: .....
инж. Благовеста Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8203/04.02.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 428 ..... подотдел ..... ш .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... Гракия ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Родопи ..... ; Землище ..... Пчелово .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: ■ – Място за бивак отговорен ч ГСН.

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... Граници
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- – – – Извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1935 С

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна (в т.ч. санитарна)... / интензивност 27 %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2.Площ на подотдела ...9,8... ха Размер на сечището ...9,8... ха
3. Състав по план/програма ...ББ 7, Бмура 2, Сч 1 действителен ББ 7, Бм 2, Сч 1...
5. Запас на 1 ха: с клони ...480... куб.м/ха , без клони ... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22°... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...952... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	Бмура	Сч			дърв. вид / категория	ББ	Бмура	Сч			отп – 162 м³	
едра	212	59	32			дребна	3	–	9			вър-	
средна	54	23	8			дърва	992	82	78			шина	35 м³

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ББ, Сч. ... Незадоволително покритие ...
9. Средно извозно разстояние ...350...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Вододайна зона ... 33 ч. Водни площи 39 на 5 м² ...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска тяга и механизирано откатване...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...не... цели стъбла и къси секции с влачене по терен. ...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–... м. широчина ...–... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–... м (не по-малко от 40 м), дължина ...–... м, широчина –... м
6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.
допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.
7. Направа на технологични просеки ...–... бр.
допустимо разстояние между тях ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...–... /–...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно отсичане на посоката да се чупи и трактиране по терен. ...
10. Начини за почистване на сечището ...На купчини...
11. Други указания: На основа ЗГ и подзаконовите нормативни наредби и заповеди. ...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...