

Изготвил: Петър ПеневОдобрил: инж. Петър Пенев

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/име, фамилия, подпис

дата: 18.05.18 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4500/21.12.10

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

/име, фамилия, подпис

дата: 26.06.18 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 348 подотдел а

На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/

Община Панагюрище; Землище Панагюрище;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

А.С. /име, фамилия, / подпис

дата 10.5.18 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика. 4500129. 10. 98

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, / подпис

дата: 26.06.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел..... 398.....подотдел..... Г

На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ *(попълва се само за държавни гори)*

Община Джана Згориче; Земљиште Джана Згориче

I. Схема за добив на дървесин от масива: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

$\pm \pm \pm \pm$ проектирани коларски вр. извозни пътища

☐ съществуващи извозни пътища

☐ съществуващ автомобилен път



технологична просека

 насаждение

 МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

☒ ☒ ☒ временен склад. бунаб

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

III жаңылыз

 място за смяна на GSM

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Продуктивност* / интензивност %
Втори вид сечта

Втори вид сеч / интензивност %
 Преди из ползването / интензивност %

2. Площ на подотдела 17.6 ха. Размер на сечишето 10.0 ха.

3. Състав по план/програма **ДЖК - 00** действителен **ДЖК - 00**

4. Запас на 1 ха: с клони..... 972 куб.м/ха, без клони 922 куб. м/ха.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 100 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	SJK	дърв. вид	SJK	дърв. вид	SJK
категория		категория		категория	
едра	32	дребна	4	дребна	3
една		дърва	69	дърва	XXXXX

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Изготвил: Петър ПеневОдобрил: П

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

име, фамилия, / подпис

дата: 18.5.18 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4500/18.12.2017

инж. Петър Пенев – пом. лесничей


име, фамилия, / подпис

дата: 26.06.18 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 357 подотдел. 21На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ Ипотъла се само за държавни гориОбщина Панагюрище; Землище Панагюрищеимот с (кадастрален идентификатор/КВС) № Ипотъла се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

/// насаждение

■ място за отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Копена

XXXXXX трасе на въжена линия

-+-+ проектиран автомобилен път

||| засадката м/оу

● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ПРЪКЪТЪТ / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 10.0 ха. Размер на сечието 0.8 ха.3. Състав по план/програма Сук - 10 действен Сук - 104. Запас на 1 ха: с клони 379 куб.м/ха, без клони 165 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 24 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 1.26 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | дърв. вид | дърв. вид |
|-----------|-----------|-----------|
| категория | категория | категория |
| едра      | едра      | едра      |
| средна    | средна    | средна    |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
Джк - 10 - сеч 40 229 0.5 мбл 8 м 10 см  
Джк - 10 сеч 5 209 0.5 мбл 0.4 м

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - вододайна зона, 200 м край изовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитут, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 9.1 1.14

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на чети стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, ширина..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се поवालят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

СЪСЪРНИК - 119 ОТ НАСАЖДЕНИЕТО НА КУЛТУРИ В СЕЧИЩЕТО

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, извасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

Изготвил: Радослав Тодоров

Одобрил: [подпис]

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/име, фамилия, / подпис [подпис]  
дата: 21.01.19 г.,

инж. Петър Пенев – пом. лесничей  
име, фамилия, / подпис  
дата: 18.01.19 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 494/21.01.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 385 ..... подотдел. Г .....

На ТП ДГС Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община Панагюрище ..... Землище Панагюрище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад метчна могила
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част кордонс метко
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- 1. Вид на сечта санитарна ..... / интензивност 100%
- Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- 2. Площ на подотдела 1.6 ха. Размер на сечището 0.3 ха.
- 3. Състав по план/програмар дър. вид 1, дър. вид 2, дър. вид 3
- 4. Запас на 1 ха: с клони 154 куб.м/ха, без клони 157 куб. м/ха.
- 5. Среден наклон на терена 18 градуса.
- 6. Очакван добив от маркираната дървесина 52 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | дърв. вид | дърв. вид |
|-----------|-----------|-----------|
| категория | категория | категория |
| ед.       | дребна    | вършина   |
| ср.       | дърва     | xxxxxx    |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 160 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънзалищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 - 4.1 - Натура 2000 BG 0002054

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на кетини в сечището

Няма да се допуска оставяне на бетащеди от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC – 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Родослав ТодоровОдобрил: [подпис]

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/име, фамилия, / подпис [подпис]

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, / подпис

дата: 31.10.18г.дата: 18.01.19 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4501/21.10.11№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 385 е. .... подотдел. Е .....

На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /потъква се само за държавни гори/

Община Панагюрище; Землище Панагюрище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около п. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено и-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 114 - 41 - Натура 2000

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! – в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! – в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! – животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното! .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

сбичане на отпадъците на кучили в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC – 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12934/26.06.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 104-1/21.10.2011г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

ИМОТ с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |
|  | съществуващ автомобилен път             |
|  | технологична просека                    |
|  | насаждение                              |
|  | място за отпадъци                       |

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Райкин рът

XXXXXX трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

 немаркирана част *коридорно път*

 място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **санитарна** / интензивност **100 %**  
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%  
2. Площ на подотдела **1,3 ха.**      Размер на сечището **0,3 ха.**  
3. Състав по план/програма **6610** действителен **6610**  
4. Запас на 1 ха: с клони **107 куб.м** / без клони **98 куб.м**  
5. Среден наклон на терена **23** градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина **141** лежаща маса, куб.м.

|           |    |  |  |           |    |  |  |           |    |  |  |
|-----------|----|--|--|-----------|----|--|--|-----------|----|--|--|
| дърв. вид | бб |  |  | дърв. вид | бб |  |  | дърв. вид | бб |  |  |
| категория |    |  |  | категория |    |  |  | категория |    |  |  |
| едра      | -  |  |  | дребна    | -  |  |  | вършина   | 8  |  |  |
| средна    | -  |  |  | дърва     | 84 |  |  |           |    |  |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! – водолайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над  $30^{\circ}$ , гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловноост. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4, 4.1, 2

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! – в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! – в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! – животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения! / подчертава се вярното!

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. ширина .....-.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина...-.....м, ширина...-.....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.....м, ширина ...-.....м

6.Просеки за въжени линии: ...-.....бр.

допустимо разстояние между просеките ...-.....м., дължина .....-.....м., ширина .....-.....м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., ширина .....-.....м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището събиране на отпадъците на купчини в сечището.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC-NC-FM/COC-014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Имя, фамилия, /подпись

дата 7.11.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4520/22.05.2011

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, / подпис

дата: 12.11.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел... 388 .....подотдел... 1

На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /попълва се само за държавни горци/

Община Панагюрица; Землище Панагюрица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

- |                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад. <i>расклин рѣм</i>       |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | насаждение                              |  | немаркирана част                         |
|  | място за отпадъци                       |  | място за смяна на ГСМ                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... сакителна ..... / интензивност 100%

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 9,3 ха. Размер на сечището 0,20 ха.

3. Състав по план/програма... 2011-10..., действителен... 2011-10...

4. Запас на 1 ха: с клони 395.....куб.м/ха, без клони 267.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 24.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 93 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |  |  |  |           |            |  |  |           |        |  |  |
|-----------|--|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|--------|--|--|
| дърв. вид |  |  |  | дърв. вид | Д. Соп     |  |  | дърв. вид | Д. Соп |  |  |
| категория |  |  |  | категория |            |  |  | категория |        |  |  |
| едра      |  |  |  | едра      |            |  |  | едра      |        |  |  |
| средна    |  |  |  | средна    | Фбсба - 47 |  |  | средна    | 9      |  |  |

8. Средно извозно разстояние 50 м.

ГВКС: 9.1 - Водопольна зона, 1.1.4 - Катрана-1000

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното / - в сечище / на временен склад.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ подчертава се вярното!

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

допустимо расстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

Брой складове ..... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

Съдържание на отразяваните на кумулиран бележит

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с GSM ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC – 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4500/21.10.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

\_\_\_\_\_ / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

име, фамилия, / подпис

дата: 18.04.19 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 12934/26.06.2017 г.

За добив на дървесина от отдел..... 706 .....подотдел..... III .....

Община Данно село; Землище Данно село

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълява се само за недържавни гори/

☐ място за смяна на GSM

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 70 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |    |  |  |  |           |    |  |  |  |           |    |  |  |  |
|-----------|----|--|--|--|-----------|----|--|--|--|-----------|----|--|--|--|
| дърв. вид | 55 |  |  |  | дърв. вид | 56 |  |  |  | дърв. вид | 58 |  |  |  |
| категория |    |  |  |  | категория |    |  |  |  | категория |    |  |  |  |
| едра      | -  |  |  |  | дребна    | -  |  |  |  | вършина   | 4  |  |  |  |
| средна    | -  |  |  |  | дърва     | 70 |  |  |  | xxxxxx    |    |  |  |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над  $30^{\circ}$ , гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 2

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното!

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

сбериране на отпадъците на купички в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....