

Изготвил: Хр. Бахчеванов

Одобрил: инж.

име, фамилия, подпись:

име, фамилия./ подпись:

data:.....202.....

дата:.....202....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:/.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел 3


На ТП ДГС - Първонай

Използва се само за държавни горни!

Община Първомай : Землище с. Искра

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за подържавни горни/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | проектирани колдиректи вр. извозни пътека |  | проектирани тракторни вр. извозни пътека |
|  | съществуващи извозни пътеки |  | временен склад |
|  | съществуващи автомобилни пътища |  | трасе на автобусна линия |
|  | техническа просека |  | проектиран автомобилен път |
|  | Посока на извоз |  | |
|  | Място за отпалници |  | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Постепенно котловинна и пзе. подле** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **9,9 ха** Размер на сечището **9,9 ха**
3. Съставпоплан/програма—**здб8,бл2,кгбр8,дря2** действителен **здб10,бл2,кгбр-**
5. Запас на 1 ха: с клони **122** куб.м/ха , без клони **106** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **276** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	здб	бл	дърв. вид категория	здб	бл	кгбр					вър ши на
едра	35	3	дребна	-	-	-					27
средна	42	19	дърва	135	34	8					

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **няма наличен**

9. Средно извозно разстояние **150 м**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **насаждението от отдел 152 „з“ попада в защитена зона по Натура2000 BG 0001031 Защитена зона „ Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. ВКС 1.1.4**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила** тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, сортименти от 1 2 и 3 кл. С колесар /влачка с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. сортименти от 1 2 и 3 кл. С колесар /влачка с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища.....

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват уширенията на съществуващи временни горски пътища за временни складове - бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата –

При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на повяляне. При сечта и извоза да се опазва подраства и почвата от повреди.

10. Начини за почистване на сечището: събиране на вършината на купчини в сечището

11. Други указан. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели, . Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Хр. Бахчеванов

Одобрил: инж.

Име, фамилия, подпис:

Име, фамилия, подпис:

Дата: 202..... г.

Дата: 202..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 96 подотдел ж


На ТП ДГС - Първомай

/потърва се само за държавни гори/

Община Първомай : Землище с. Искра

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */потърва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Постепенно котловинна и изс. подле** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **7,5 ха** Размер на сечището **7,5 ха**
3. Съставпоплан/програма—зб**10,бл,кгбр,яв,бб,дряб,кгбр**4действителен зб**10,гбр,бк,пкл,мжд,яв,кгбр,бб**
5. Запас на 1 ха: с клони **159** куб.м/ха . без клони **138** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **264** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	зб	бк	древ. вид категория	зб	гбр	бк	пкл	мжд	яв	кгбр	бб	вършина
едра	25	1	дребна	-	-	-	-	-	-	-	-	27
средна	46	1	дърва	146	17	6	4	4	4	9	1	

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- **няма наличен**

9. Средно извозно разстояние **200 м**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **насаждението от отдел 96 „ж“ попада в защитена зона по Натура2000 BG 0001031 Защитена зона „Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. ВКС 1.1.4**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – **животинска сила** **тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, сортименти от 1 2 и 3 кл. С колесар /влачка с влачене по терена**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар, сортименти от 1 2 и 3 кл. С колесар /влачка с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- 5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища.....
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват уширенията на съществуващи временни горски пътища за временни складове - бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата –
При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваление. При сечта и извоза да се опазва подраства и почвата от повреди.
10. Начини за почистване на сечището: събиране на вършината на купчини в сечището
11. Други указан. **Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели, . Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горите.Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: