


Одобрено:
име, фамилия, / подпис
дата: г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 565-1/23.02.2012 г.

За добив на дървесина от отдел 28.....подотдел А.....
 На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** *(попълва се само за държавни гори)*
 Община Т. Л. С......; Землище ПОСЕЛЕНИЕ.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



 проектирани коларски вр. извозни пътища
 съществуващи извозни пътища
 съществуващ автомобилен път
 технологична просека
 насаждение
 място за отпадъци

 проектирани тракторни вр. извозни пътища
 временен склад *Шиман*
 трасе на въжсна линия
 проектиран автомобилен път
 немаркирана част
 място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Трабика / интензивност 90 %
 2. Площ на подотдела 10,0 ха. Размер на сечицето 8,0 ха. / интензивност %
 3. Състав по план/програма 2,5 х, 6,2, черг, действителен 2,5 х, 6,2, черг
 4. Запас на 1 ха: с клони 304 куб. м/ха, без клони 254 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 28 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 95,6 лежаща маса, куб.м.
 в. вид

дърв. вид				дърв. вид				дърв. вид			
категория	З.Б	Бл	Цер к.г.б	категория	З.Б	Бл	Цер к.г.б	категория	З.Б	Бл	Цер к.г.б
едра	6	—	—	дребна	10	—	—	вършина	13	3	2
средна	117	—	—	дърва	75	23	17 8		—	—	1

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното - водоайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Natura 2000, защитни територии, семеипроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитни видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС - 1, 1, 4 ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 4 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Вършиците на 2-3 бр. равномерно развърляне по издана ивица
Няма да се допуска сеч на дървета от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Джорджев
 инициал/име, фамилия, /подпис

дата: 26.07.14
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 10628 / 24.07.14

Одобрил:


ижд. Йорданка Бачкова – зам. директор
 име, фамилия, /подпис

дата:г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 565-1/23.02.2012 г.

Образен по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 123 подотдел М
 На ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/
 Община П-чир; Землище;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и сръзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пробирка /интензивност 10 %
- Втори вид сеч
- Площ на подотдела 4.3 ха. Размер на сечището 4.3 ха.
- Състав по план/програма 10-28 действителен
- Запас на 1 ха: с клони 333 куб.м/ха, без клони 275 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 16 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 247 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория
<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>
<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>

7. Назвие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 300 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното / – вододайна зона, 200 м край извор, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖН линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводително н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока ГВКС: мъртъв дървесина, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното / - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното / - в сечище / на временен склад.

2. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното / - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното /.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем, дължинам, ширинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм, дължинам, ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

равномерно редуцирана в/ч целта площ
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгоки без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: