

Изготвил: Петър ПеневОдобрил: Петър Пенев

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Име, фамилия, /подпис

дата: 16.09.2016 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

Име, фамилия, /подпис

дата: 16.09.2016 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отсел 326 подотдел В


На ТП ДГС НАСАЖДЕНИЦИ (попълва се само за държавни гори)

Община Панагюрица Землище П


имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)


I. Схема за добив на дървесина от насаждението




Легенда:



проектирани коларски вр. извозни пътища



съществуващи извозни пътища



съществуващ автомобилен път



технологична просека



насаждение



място за отпадъци



проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



траект на възвратна линия



проектиран автомобилен път



немаркирана част



място за смляна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възвратни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прасек / интензивност 10 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 6,8 ха. Размер на сечището 6,8 ха.3. Състав по план/програма 84к 10 ха, действителен 84к 10 ха,4. Запас на 1 ха: с клонон 302 куб. м/ха, без клонон 262 куб. м/х5. Среден наклон на терена 21 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 115 лежача маса, куб. м.

дърв. вид	дърв. вид	дърв. вид
категория	категория	категория
едра	дървна	вършина
средна	дърва	стмля
<u>84к</u>	<u>84к</u>	<u>84к</u>
<u>11</u>	<u>87</u>	<u>13</u>
<u>17</u>		<u>3</u>

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се външното! – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, селскостопанско н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселителен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се външното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се външното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се външното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се външното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6.Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7.Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове.....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището с фигури на отпадъци на кулчини.....

Вършината да се разпръсне равномерно по цялата площ на насаждението.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и извърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

инж. Петър Пенев — пом. лесничей
име, фамилия./ подпис

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **12934/26.06.2017 г.**


За добив на дървесина от отдел.....356.....подотдел.....А.....

На ТП ДГС ДАНАГОЮРИЩЕ */попълва се само за държавни гори/*

Община Алф. Но; Землище Алф. Но

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /потъпва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

☐ съществуващ автомобилен път



технологична просека

☐ насаждение

МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад.....РАВИНА

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

 немаркирана част

Б **В** място за смяна на GSM

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта САМСТАЈНА / интензивност 25 %

Втори вид сеч.....интензивност 23 %
 П.....интензивност.....%

2. Площ на подотдела 15,0 ха. Размер на сечището 10,5 ха.

3. Състав по план/програма: БК 10, 105 Ерепеткина, действителен: БК 10, 105 Ерепеткина

4. Запас на 1 ха: с клони.....271.....куб.м/ха, без клони.....238.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 24 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 562 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	БК	дърв. вид	БК	дърв. вид	БК
категория		категория		категория	
едра		дребна		дребна	38
средне		дърва	562	дърва	562

7. Наименование и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Бр. 10, ам, 25 г, дъб - 0,4 вис - 6 м, брч - 5
Бр. 10, ам, 5 г, дъб - 0,5 вис - 0,4 м

8. Средно извозно разстояние 700 м.

9. Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - вододейна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около п. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловноостп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселитен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.1.1.1.4.2.314.4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / подчертава се вярното!.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 6 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

..... събиране на отпадъците на хулики в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC - 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: