

Изготвил:

Летов П. П. /и/

/име, фамилия, / подпис

дата: 27.10.16 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лессовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

Одобрил:

инж. Петър Пенев, пом. лесничей, ТП ДГС Панагюрище

име, фамилия, / подпис

дата: 28.10.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лессовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 384 подотдел H1

На ТП ДГС ПАНАГУРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/

Община Панагюрище; Землище 7154521214 vyl

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[ ] насаждение

[ ] място за отпадъци

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Котарек

XXXXXX трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

○ ○ не маркирана част - кордоуни метис

● ● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... /интензивност 10.0 %

Втори вид сеч

2. Площ на подотдела 17.6 ха. Размер на сечището ..... /интензивност ..... %

3. Състав по план/програма 5.511 4.1 4.1 4.1 действителен 5.511 4.1 4.1 4.1

4. Запас на 1 ха: с клонове 113 куб.м., без клонове 113 куб.м.

5. Среден наклон на терена 12.2 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 3.13 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид | 5.511 |  |  |  | дърв. вид | 5.511 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | дърв. вид | 5.511 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|-----------|-------|--|--|--|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|
| категория |       |  |  |  | категория |       |     |     |     | категория |       |     |     |     |
| едра      |       |  |  |  | дребна    |       |     |     |     | вършина   |       |     |     |     |
| средна    | 12    |  |  |  | дърва     | 147   | 66  | 70  |     |           | 12    | 6   | 6   |     |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселнищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 4.1.6.90945на зона, Л.Л.У - Натура - 1000

### III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, ширина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м, дължина .....м, ширина .....м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м, дължина .....м, ширина .....м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 5 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

С.С.Ч.Р.З.К.Е. Б.С.Р.М.Ч.К.А.М.З. Н.З. К.У.З.Ч.К.К.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания: /сечища и извозни пътища, изградени с дървесина на сечището

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC - FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Радослав Тодоров

Одобрил: [Signature]

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/име, фамилия, / подпис

дата: 13.10.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4504/21.10.16

инж. Петър Пенев – пом. лесничей

име, фамилия, / подпис

дата: 18.10.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11060/19.11.2014 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 382..... подотдел Ц 1

На **ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ** *(попълва се само за държавни гори)*

Община Панагюрище.....; Землище Панагюрище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

#### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ технологична просека

□ насаждение

X място за отпадъци

||||| извоз х нато метно

==>==> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Груево блато

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

□ немаркирана част

■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта... прореждане..... / интензивност 25%

Втори вид сеч

2. Площ на подотдела 2,6 ха Размер на сечието 2,6 ха

3. Състав по план/програма Сбор I / чер 2 / дна 1, действителен Сбор I / чер 2 / дна 1

4. Запас на 1 ха: с клони... 15.2..... куб.м/ха, без клони... 15.2..... куб. м/х

5. Среден наклон на терена... 23..... градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина... 36.2..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Сбор | Чер | Дна | дърв. вид | Сбор | Чер | Дна | дърв. вид | Сбор | Чер | Дна |
|-----------|------|-----|-----|-----------|------|-----|-----|-----------|------|-----|-----|
| категория | | | | категория | | | | категория | | | |
| едра | - | - | - | дребна | 1 | - | - | вършина | 33 | 6 | 2 |
| средна | 34 | - | - | дърва | 175 | 67 | 25 | отпад | 21 | - | - |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние 200 м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се вярното! - вододейна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселителен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:..... 119 - 41 - Натура 2000,

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се вярното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6.Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7.Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове..... 1бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището с почистване на сечището с почистване на сечището с почистване на сечището с почистване на сечището

Вършината да се разпръсне равномерно по цялата площ на насаждението.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания: Сечта и извозът да се извършват съгласно Наредбата за извоза на дървесина

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията по сертификата FSC NC-FM/COC 014931

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: