Изготвил: Христина Господинова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.02.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №31-41/21.06.2012


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Светозар Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.02.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/10.12.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел 3 ч
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
Община Кирково; Землище Горно Кирково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- бъдеща гранична линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 19,9 ха Размер на сечището 19,9 ха
3. Състав по план/програма 6бор 7, бук 2, яс 1, действителен 6бор 6, бук 3, яс 1, ябл 1, зъб 2
5. Запас на 1 ха: с клони 249 куб.м/ха , без клони 227 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……910……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор	бдж	дуг	зпбб			ббор	бдж	дуг	зпбб		
едра	80	–	12	–		дребна	6	–	1	–		вър-шина
средна	221	–	6	–		дърва	176	298	17	96		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма наличие на подраст…… 9. Средно извозно разстояние ..100.....м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……няма пресичане на водни течения……

Наличие на ВКС (указания)

……няма наличие на ВКС……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……Няма съществуващи временни складове - 10бр общо площ - 0,02 ха. Площадката ще се използва и за временни складове……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ……работно нареждане на отпадъците по цялата площ на сечището……

След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Стоян Терзиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13263/26.07.2019г.

Одобрил:.....
инж. Светозар Тутуков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0221/10.12.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....186.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище .....Горно Къпиново.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..18,2....ха Размер на сечището.....18.2..... ха
3. Състав по план/програма Бял.бор 6 Бук 4...., действителен Бял.бор 6 Бук 4.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....225.....куб.м/ха , без клони ...187.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....976 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Д.б	бял	зед	бук	смяч		Д.б	бял	зед	бук	смяч		
едра	60	8	–	–	–	дребна	6	–	–	–	–	вър-	
средна	162	8	–	–	–	дърва	98	8	535	82	8	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма…… 9.
Средно извозно разстояние ….....м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)
Няма наличия на водни течения

Наличие на ВКС (указания)
Няма наличия на ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр. временни складове площ 0,06 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Равномерно разхвърляне в цялата площ
След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.
11. Други указания: **Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....