Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил ...Веселин Стоянов...

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:..01.06.20..г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:..49.54/20.12.11..г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ..362.. подотдел „Л"...

/попълва се само за държавни гори/

На ТП ДГС/ДЛС Кирково

Община ..Кирково Землище с...Орлица.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- ▲ място за временно съхранение на дървесина
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- маркирана площ
- ⊘ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението Вид на сечта: Селекционна

/интензивност 15 %/ /интензивност %/

Втори вид сеч

1.Площ на подотдела ..0.5.... **ха** Размер на сечището ...0.5.. **ха**

2.Състав по план /програма: 9.Гщлазка. действителен .9.Гщлазка + 1.Бор

5. Запас на 1 ха: с клони: 640 **куб.м/ха** без клони ..563.... **куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена ...18... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..50.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дъгласка	б.бор				дърв. вид / категория	дъгласка	б.бор					
едра	23	2				дребна	1	–				вър-шина	
средна	15	2				дърва	6	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....

9. Средно извозно разстояние : ..50..... м.

10. Други характеристики на насаждението: .....няма.....

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника или с животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..няма.. бр. временни склада с площ0.02.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.** по съществуващите пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопастност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил ..Севдалин Давидков..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.07.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2772 / 26.08.2011г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ..366.. подотдел „а"
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
Община ..Кирково.. Землище с...Царино.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- ▲ място за временно съхранение на дървесина
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- → посока на извоз
- ⊘ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението Вид на сечта: Прореж.сеч

/интензивност ..15.... %/

Втори вид сеч /интензивност %/

1.Площ на подотдела ..25.8 ха Размер на сечището ..25.8.. ха

2.Състав по план /програма: 8.65: бук 3 зб 2 действителен 8.8.5 1 бук 3 1 зб 1 2

5. Запас на 1 ха: с клони: 195 куб.м/ха без клони ..160..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..27..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...588... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8.бор	бук				дърв. вид / категория	8.бор	бук	зб			
едра	66					дребна	11					вър-
средна	121					дърва	200	116	74			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма .....

9. Средно извозно разстояние : ...1.00.... м.

10. Други характеристики на насаждението: ..... ГРКС 1,25. Натура 2000 BG0002032 .....

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника или с животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1.2... бр. временни склада с площ 0.4 ха.

Рампирането на материалите да се извършва на ВС. по съществуващите пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопастност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил Севдалин Давидков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.09.2020

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 27.72/26.08.2011г.

Одобрил: .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: .....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел ...366... подотдел ...6...


/попълва се само за държавни гори/

На ТП ДГС/ДЛС Кирково Землище с. Царино

Община ...Кирково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- ▲ място за временно съхранение на дървесина
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- Проектиран път в съседно насаждение
- посока на извоз
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението Вид на сечта: Прореждане

/интензивност ..15..... %/ /интензивност 100 %/

Втори вид сеч Техническа Размер на сечището ..19.8.... ха

1.Площ на подотдела ..19.8... ха действителен 8.0а 5' дл. 3 зд. 2

2.Състав по план /програма: 8.0а 5' благ. 3' зд. 2

5. Запас на 1 ха: с клони: 152 куб.м/ха без клони ..125..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 503.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	благун	з.дъб	техн. б.бор	техн. з.дъб	дърв. вид / категория	б.бор	благун	з.дъб	техн. б.бор	техн. з.дъб	
едра	–	–	–	6	–	дребна	6	–	–	2	–	вър-
средна	178	–	–	18	–	дърва	165	68	37	20	3	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....

9. Средно извозно разстояние : ...100.... м.

10. Други характеристики на насаждението: ..... ГВКС 1 ; ГВКС 6 Натура 2000 BG 0001032.

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоподайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирана горска техника или с животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 2000 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..9..... бр. временни склада с площ 0.01.. ха.

Рампирането на материалите да се извършва на ВС. по съществуващите пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч.**

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопастност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година