Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:Решет Камбер**
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата29.08.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№5305/25.01.2012г.

**Одобрил:инж**.....
/име,фамилия,/подпис:.....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика№.....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 338 подотдел „д"
На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*
Община Асеновград.; Землище Новаково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- съществуващ горски коларски път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад;
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Пробирка
Втори вид сеч /интензивност.20 %
2.Площ на подотдела 0,7ха Размер на сечището 0,7 ха / интензивност .%
3. Състав по план/програма :бк9:здб1:клн действителен:бк9:здб1:клн:гбр.
5. Запас на 1 ха: с клони 215куб.м/ха , без клони 190куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 33градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 34 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бк | | | | | дърв. вид / категория | бк | здб | гбр | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | 1 | | | | | вър- |
| средна | 2 | | | | | дърва | 26 | 1 | 4 | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) -Няма наличие на подраст
9. Средно извозно разстояние;до 100м.
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мърт дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Натура2000.Защитена зона пти Местообитание 9130. Родопи - Средни" – BG0001031***

**1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:**

**ВКС 1.1,ВКС2, ВКС3 G69 и ВКС 4.3.1**

---

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, а първична обработка - кастрене и разкройване с БМТ и ръчн инструменти в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозен изцяло натоварени, а останалите с влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секци сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ,
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията на горския път преминаващ на север от насаждението ще служат за временен склад. До временните складове на подотдела се допускат автомобили с товароподемност до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : Дърветата подлежащи на сеч да се повалят чрез засек в посока, без да се нанасят повреди по оставащия дървостой. При възникнала необходимост в процеса на работа след приключване на извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки и пътища да се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионни процеси. В насаждението остават 1 брой биотопно дърво обозначено със знак „ кълвач" и мъртва дървесина –стояща и лежаща маса ,същите да се запазват –да не се добиват и изнасят извън насаждението.
10. Начини за почистване на сечището – Събиране вършината на купчини в страни от оставащите на корен дървета.

11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на битови опадъци и място за зареждане с ГСМ. По време на дърводобивните дейности остатъците от сеч да не се складират в близост до горските пътища , на разстояние , не по - малко от 5м. с краищата му. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/11.05.2012г.за условията и реда з защита на ГТ от пожари.След прекратяване на горскостопанските дейности да се извърш рехабилитация на горските терени , ако е необходимо.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


**Изготвил:Решет Камбер**
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата29.08.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№5305/25.01.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
**Одобрил:инж.** Елизабет Арабаджиева
/име,фамилия,/подпис:.....
дата:..01..11..18.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика№...5312/25.01.12г.....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 339 подотдел „л"
На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*
Община Асеновград.; Землище Новаково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- Съществуващ горски комисионен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад;
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Пробирка /интензивност. 15%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 9,4ха Размер на сечището 9,4 ха
3. Състав по план/програма :бк10:здб:гбр,яв,бк10: действителен:бк10:здб:гбр,яв,брз,трп
5. Запас на 1 ха: с клони 237куб.м/ха , без клони 211куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 390 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бк | | | | | дърв. вид / категория | бк | здб | гбр | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 31 | | | | | дребна | 8 | | | | | вър- |
| средна | 45 | | | | | дърва | 295 | 3 | 8 | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) -Няма наличие на подраст
9. Средно извозно разстояние;до 230м.
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мърт дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Натура2000.Защитена зона пти Местообитание 9130. Родопи - Средни" – BG0001031***

**1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:**

**ВКС 1.1,ВКС2, ВКС3 G1 6922 и ВКС 4.3.1**

---

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, а първична обработка - кастрене и разкройване с БМТ и ръчн инструменти в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла с извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка н дървесината / кастрене и разкройване /
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозен изцяло натоварени, а останалите с влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ,
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията на горските пътища преминаващи на север от насаждението ще служат за временни складове. Във временните складове на подотдела се допускат автомобили с товароподемност до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой. При възникнала необходимост в процеса на работа след приключването извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки и пътища да се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионни процеси. В насаждението остават 5 броя биотопни дървета обозначени със знак „ кълвач" и мъртва дървесина –стояща и лежаща маса ,същите да се запазват в насаждението –да не се добиват и изнасят извън насаждението.

10. Начини за почистване на сечището – Събиране вършината на купчини в страни от остава на корен дървета.
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територ урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на бито опадъци и място за зареждане с ГСМ. По време на дърводобивните дейности остатъците от с да не се складират в близост до горските пътища , на разстояние , не по - малко от 5м краищата му. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/11.05.2012г.за условията и ред защита на ГТ от пожари.След прекратяване на горскостопанските дейности да се извъ рехабилитация на горските терени , ако е необходимо.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгл изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правила противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....