


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "124" подотдел: "и"

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

**M 1:10000**



## / интенсивност .....%;

4. Действителен:

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 162 лежаща маса, куб.м;

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 150 м.

ГВКС: УК 2 932

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "85" подотдел: "п"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Поибрене; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

○ място за отпадъци

насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+=+= проектиран автомобилен път

/// немаркирана част

X място за смяна на ГСМ

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

/ интензивност - 10 %;

Втори вид сеч: .....

/ интензивност ..... %;

2. Площ на подотдела: 1.6 ха. Размер на сечището: 1.4 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 9, Цер - 1;

4. Действителен: Черен бор - 8, Цер - 1; Акация - 1;

5. Запас на 1 ха с клони: 375 куб.м/ха, без клони: 316 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 21 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 41 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Черен бор - култури |  |  |  | дърв. вид категория | Черен бор - култури |  |  |  | Вършина |   |
|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------|---|
| Едра                | 1                   |  |  |  | Дребна              | 4                   |  |  |  |         |   |
| Средна              | 25                  |  |  |  | Дърва               | 11                  |  |  |  |         | 1 |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: ...2.00..... м.


ГВКС: 1.1.4, БРК 2 ; 4 3.2

...to explore

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "65" ПОДОТДЕЛ: "к1"

Община: Панагюрище; Землище: с. Поибрене; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### 1. Схема за добива на дървесина от насаждението



място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

## / интенсивност .....%;

4. Действителен  $40 \pm 8$ .....;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 31 лежаща маса, куб.м;

[illegible]

.....няма подрас.....

9. Средно извозно разстояние: 50 м.

ГБК: 11-300-800

• *Staphylococcus aureus* (Staph aureus)


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "65" подотдел: "ж1"

на ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### 1. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

- |           |                                         |          |                                            |
|-----------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| ± ± ± ±   | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » »  | проектирани тракторни вр. извозни пътища   |
| - - - - - | съществуващи извозни пътища             | ▲ ▲ ▲    | временен склад..... <i>забележка</i> ..... |
| =====     | съществуващ автомобилен път             | xxxxxx   | трасе на въжена линия                      |
| ^^^       | технологична просека                    | ==+==+== | проектиран автомобилен път                 |
| ○         | място за отпадъци                       |          | немаркирана част                           |
|           | насаждение                              | X        | място за смяна на ГСМ                      |

насаждение X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

## II. Характеристика на насаждението

**1. Вид на сечта: Пробирка**

/ интенсивность - 20 %;

Втори вид сеч: .....

/ интенсивност .....%:

**2. Площ на подотдела: 2.0 ха.    Размер на сечището: 1.7 ха;**

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Благун - 0, Цер - 0;

4. Действителен: Черен бор - 8; Бл-1 чер-1

5. Запас на 1 ха с клони: 375 куб.м/ха, без клони: 310 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 16 градуса;

старови годив 56 м<sup>3</sup> а ефикаса макс

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....няма подраст .....

**9. Средно извозно разстояние: 150 м.**

ГВК:

**1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

**4. Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

**5.2. Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

Брой складове 3...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....


/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

### 1. Схема за добива на дървесина от насаждението



ГВКС: ВнС 2, ВнС 4, 3, 2

## 2/2


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "64" подотдел: "д"

на ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Поибрене; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека



място за отпадъци

насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проектиран автомобилен път



немаркирана част



място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

/ интензивност - 20 %;

Втори вид сеч: .....

/ интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 3.0 ха. Размер на сечището: 1.5 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 8, Благун - 2, Акация - 0;

4. Действителен: Черен бор - 8, Благун - 2;

5. Запас на 1 ха с клони: 333 куб.м/ха, без клони: 277 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 25 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 48 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Черен бор - култури | Благун - издънкови |  | дърв. вид категория | Черен бор - култури | Благун - издънкови |  |  |         |   |
|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|--|---------|---|
| Едра                |                     |                    |  | Дребна              | 3                   |                    |  |  |         |   |
| Средна              | 3                   |                    |  | Дърва               | 34                  | 8                  |  |  | Вършина | 1 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 200 М.

са включени: биологични и / или горски територии, млади гори, зелена зона, извънселищен парк, местобитани: 9110; 9130; 9170; 9180; 9190; 91AA; 91EC; 91F0, сватбени и надлъжни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС-1/14 ВКС-2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/ на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/ на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: в сечището разчиства се дървесина и улавя се

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... от ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесоустроителна практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... от ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесоустроителна практика: .....


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "42" подотдел: "а"

на ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: с. Поибрене; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

^^^^ технологична просека

○ място за отпадъци

насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

|||| немаркирана част

X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

#### 1. Вид на сечта: Пробирка

/ интензивност - 10 %;

Втори вид сеч: .....

/ интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 3.5 ха. Размер на сечището: 3.3 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 6, Благун - 4, Бреза - 0, Зелена дуглазка - 0, Келяв габър - 0;

4. Действителен: Бял бор - 6, Благун - 4;

5. Запас на 1 ха с клоно: 189 куб.м/ха, без клоно: 161 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 22 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 65 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | Благун - издънкови |  | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Благун - издънкови |  |         |   |
|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------|---|
| Едра                |                   |                    |  | Дребна              | 4                 |                    |  |         |   |
| Средна              | 16                |                    |  | Дърва               | 39                | 6                  |  | Вършина | 2 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....няма наличие на подраст.....

9. Средно извозно разстояние: 150 м.

ГВКС: .....

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

#### 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

Брой складове 3-бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване на дървита тухла  
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....