об. 1918

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Иванов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 11.09.18г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3279/22.06.17г.

Одобрил: инж. Христо Иванов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 20.11.18г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0428/13.03.2006г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **1100**, подотдел **ш**

На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*

Община **Родопи**; Землище: **Скобелево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- място за обработка и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с от съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОБ 1918, 1100-ш

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка**, интензивност **25%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,0** ха Размер на сечището **1,0** ха
3. Състав по план/програма: **6б7, бк3;** действителен: **6б6, бк4**
5. Запас на 1 ха: с клони: **290** куб.м/ха , без клони **257** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **14** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **52** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Бк				дърв. вид / категория	Бб	Бк					
едра	5	8				дребна	1	-				вър-	8
средна	-	-				дърва	19	19				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): На места има наличие на малки групи подраст от бук, който е в добро състояние, укрепнал.
9. Средно извозно разстояние **150 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000", но попада във ВКС 2: Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консервационна стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на къси секции но сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващият автомобилен път, без да затрудняват движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1918

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Димитър Иванов .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.06.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3827/25.06.18г

Одобрил: ..... инж. Христо Иванов .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1228/123. ОЗ - Бяла

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1100**, подотдел **м1**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище: **Скобелево;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдели
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1918, 1100-м 1

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка**, интензивност **15%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,4** ха Размер на сечището **1,3** ха
3. Състав по план/програма: **бк6, бб4,трп**, действителен: **бк6, бб4, трп**
5. Запас на 1 ха: с клони: **303** куб.м/ха , без клони **268** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **15** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **53** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Бб				дърв. вид / категория	Бк	Бб					
едра	1	4				дребна	-	1				вър-	8
средна	-	7				дърва	29	11				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
9. Средно извозно разстояние **150 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000" , но попада във ВКС 2: Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консервационна стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти или механизирано с трактор на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващия път, граничещи с подотела, без това да затруднява нормалното движение по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об.1918.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Димитър Мошков .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/26.07.2011г.

Одобрил: ..... инж. Христо Стойков .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1285/12.05.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел **1100**, подотдел **п1**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище **Скобелево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на отдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1918, 1120 - п1

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Пробирка**, интензивност **15%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0,7** ха Размер на сечището **0,6** ха
3. Състав по план/програма: **6б6, бк4**, действителен: **6б6, бк4**
5. Запас на 1 ха: с клони: **334** куб.м/ха , без клони **290** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **54** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Бк			дърв. вид / категория	Бб	Бк				
едра	4	1			дребна	-	-			вър-	9
средна	4	-			дърва	11	34			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
9. Средно извозно разстояние **250 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000" както и в ГВКС. Въпреки това определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консервационна стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти или механизирано с трактор на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващия автомобилен път, без да затруднява движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Калчев

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 11.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 339/25.07.2011г

Одобрил: инж. Кирил Иванов

име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 20.11.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248/13-03.2015г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **1104**, подотдел **б**

На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Родопи.....; Землище .....с.Устина.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊗ място за отдаване и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1921, 1104-5

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **пробирка в гъстите групи**, интензивност **10%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **4.4** ха Размер на сечището **4.1** ха
3. Състав по план/програма: **бк 10, гбр , здб, шс** действителен: **бк 10, гбр , здб, шс**
5. Запас на 1 ха: с клони: **327** куб.м/ха , без клони **293** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **10** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **174** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр	здб			дърв. вид / категория	бк	гбр	здб				
едра	20	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	вър-	
средна	3	-	-	-	-	дърва	145	4	2		-	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): **Има наличие на подраст на групи от бук и здб укрепнал**
9. Средно извозно разстояние **500 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000", но попада в *ВКС 2*: Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение; *ВКС 3*. G1.69

Препоръки при сечта: Да се осигурни запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с жтс на влачка и самар на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, без това да възпрепятства движението по тях.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

05.1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Димитър Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 26.09.19.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/27.05.2011г

Одобрил:.....
инж. Христо Александров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12.VII.113.03.2016г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1104**, подотдел **е**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище: **Скобелево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ——— граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- |||||||| наусване на сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

кв. 192 в, 1104-е

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Групово-постепенна**, интензивност **20%**.
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **3,8** ха Размер на сечището **3,3** ха
3. Състав по план/програма: **бк8, здб, гбр, яв, шс, брк, пкл** действителен: **бк8, здб, гбр, яв, шс, брк, пкл.**
5. Запас на 1 ха: с клони: **253** куб.м/ха , без клони **213** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **211** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Здб	Гбр			дърв. вид / категория	Бк	Здб	Гбр				
едра	42	-	-			дребна	-	-	-			вър-	15
средна	3	-	-			дърва	140	10	16			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
На места има наличие на малки групи подраст от бук, който е в добро състояние, укрепнал.
9. Средно извозно разстояние **450 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във *ВКС 2:* Значими горски територии, формиращи ландшафт от национално или регионално значение*; ВКС 3.* Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива (G1.69 Thermophilous Moesian beech forests). Определените за сеч дървета са съобразени с принципите за стопанисване на ГВКС.

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на къси секции /сортименти по БДС/.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.
7. Направа на технологични просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, както и граничещи и пресичащи подотела такива, без да се затруднява движението по тях.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

об. 1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Мустафа Ахмедов .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 28.09.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5879/23.04.2015г

Одобрил: ..... инж. Костадин Маджаров .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.11.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ш-1815/23.03.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **1114**, подотдел **ж**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище: **Устина**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ——— граница на подотдела
- ▨ – непарцирана площ
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+= проектиран автомобилен път
- ⊗ място за отпадъци и зарядни с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

кв. 198-1, 1119-м

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Групово-постепенна**, интензивност **20%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **2,9** ха Размер на сечището **2,8** ха
3. Състав по план/програма: **бк10, гбр,** действителен: **бк10, гбр,**
5. Запас на 1 ха: с клони: **283** куб.м/ха , без клони **238** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **90** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Гбр				дърв. вид / категория	Бк	Гбр					
едра	12	-				дребна	-	-				вър-	12
средна	1	-				дърва	77	-				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
На места има наличие на малки групи подраст от бук, който е в добро състояние, укрепнал.
9. Средно извозно разстояние **150 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във *ВКС 2:* Значими горски територии, формиращи ландшафт от национално или регионално значение*; ВКС 3.* Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива (G1.69 Thermophilous Moesian beech forests). Определените за сеч дървета са съобразени с принципите за стопанисване на ГВКС.

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на къси секции /сортименти по БДС/.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотдела, без това да затруднява нормалното движение по тях.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мустафа Хитлер

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 28.09.2018 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1849/23.02.2011г

Одобрил: Илиан Кръстю Николаев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 20.11.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №285/23-03.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1114, подотдел и

На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*

Община **Кричим**; Землище: **Кричим**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

05. 1981, 1114-и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Групово-постепенна**, интензивност **20%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **3,0** ха Размер на сечището **3,0** ха
3. Състав по план/програма: **бк10, гбр,яв**, действителен: **бк10, гбр, яв**
5. Запас на 1 ха: с клони: **213** куб.м/ха , без клони **177** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **16** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **66** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Гбр				дърв. вид / категория	Бк	Гбр					
едра	10	-				дребна	-	-				вър-	14
средна	1	-				дърва	50	5				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): На места има наличие на малки групи подраст от бук и явор, който е в добро състояние, укрепнал.
9. Средно извозно разстояние **150 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във ***ВКС 2:*** **Значими горски територии, формиращи ландшафт от национално или регионално значение;** ***ВКС 3.*** **Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива (G1.69 Thermophilous Moesian beech forests). Определените за сеч дървета са съобразени с принципите за стопанисване на ГВКС.**

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано с трактор на дълги секции.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .. м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотдела, без това да затруднява нормалното придвижване по тях.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... Димитър Цанков .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.10.18

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 22.29/25.05.05 г. ОИ


Одобрил: ..... инж. Кънчо Стоянов .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 248 ДЗ-05-1046 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **1116**, подотдел **и**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ——— граници на подотдели
- пеусвоена част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊗ място за обтегач и зарязване с РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1921, 1116-и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **пробирка в гъстите групи**, интензивност **10%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **2.3** ха Размер на сечището **1.6** ха
3. Състав по план/програма: **бк 4, вгбр , плкл, гбр, здб, шс, мжд** действителен: **бк 4, вгбр , плкл, гбр, здб, шс, мжд**
5. Запас на 1 ха: с клони: 147 куб.м/ха , без клони **129** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **56** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	здб	гбр			дърв. вид / категория	бк	здб	гбр			
едра	5	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	вър-
средна	1	-	-	-	-	дърва	40	3	7		-	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): **Има наличие на подраст на групи от бук и здб укрепнал**
9. Средно извозно разстояние **300 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000", но попада във ВКС 2 и ВКС 3.

Препоръки при сечта: Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с жтс на влачка и самар на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотела.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Димитър Кацунов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/11.08.09

Одобрил:.....
инж. Христо Стоянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №2181/23.03.2016г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **1116**, подотдел **к**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдели
- място за обтегач и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1921, 1116-к

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **гр. постепенна,** интензивност **20%.**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1.2** ха Размер на сечището **1.2** ха
3. Състав по план/програма: **бк 10, яв , шс, здб** действителен: **бк 10, яв , шс, здб**
5. Запас на 1 ха: с клони: **237** куб.м/ха , без клони **197** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **16** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **51** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк					
едра	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	вър-
средна	-	-	-	-	-	дърва	51	-			-	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): **Има наличие на подраст на групи от бук и здб укрепнал**
9. Средно извозно разстояние **250 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000", но попада в ВКС 3.

Препоръки при сечта: Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с жтс на влачка и самар на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотела.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1921

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Иванов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 11.10.16г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 339/26.06.2014г

Одобрил: инж. Кан ОП Индустриал

име, фамилия,/ подпис: .....

дата 22.11.16 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1285/123 03.2016г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **1116**, подотдел **л**

На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

граница на подотдел

място за отпадъци и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1911, 1116-л

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **групово-постепенна**, интензивност **20%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1.4** ха Размер на сечището **1.4** ха
3. Състав по план/програма: **бк 10, яв, шс, здб,** действителен: **бк 10, яв, шс, здб**
5. Запас на 1 ха: с клони: 286 куб.м/ха , без клони **237** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **16** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **69** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк						
едра	16					дребна	-					вър-	4
средна	3					дърва	50					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): **Има наличие на подраст на групи от бук укрепнал**
9. Средно извозно разстояние **350 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000", но попада във ВКС 2 и ВКС 3.

Препоръки при сечта: Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с жтс на влачка и самар на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината се складира на уширенията на съществуващите пътища, без това да затруднява движението по тях.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1922

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Димитър Калчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.04.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/26.05.12 г.

Одобрил:.....
инж. Христо Петков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1218/22.07.016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1130**, подотдел **е**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община Перущица; Землище Перущица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ⌒ граница на подотдела
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- ⊠⊠⊠ нелар стара гора

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

05.1922, 1130 - е

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **пробирка**, интензивност **20%** в гъстите групи.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **3.8** ха Размер на сечището **3.5** ха
3. Състав по план/програма: **бк6, здб4, гбр, срлп, яв, шс**, действителен: **бк6, здб4, гбр, срлп, яв, шс, мжд**
5. Запас на 1 ха: с клони: **386** куб.м/ха , без клони **200** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **27** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **123** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Здб	Гбр	Мжд	дърв. вид / категория	Бк	Здб	Гбр	Мжд				
едра	13	-	-	-	дребна	-	-	-	-			вър-	16
средна	3	-	-	-	дърва	59	18	28	2			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): здб6, бк2, срлп1, гбр1, възраст 3 г., пълнота 0.2, височина 0.2 м.
9. Средно извозно разстояние **100 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000". Подотдела попада във ВКС 2 (Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение, горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми или съдържащи се такива). Опрсдслените за ссч дървста са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консверв. стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна прост. структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано чрез влачене по терена на дълги секции или цели стъбла (без да се допуска образуването на ровини).

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.;~~ с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващия пъти, без да затруднява движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

об. 1922

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Димитър Колчаков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/25.05.11г.

Одобрил:.....
инж. Христо Иванов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.11.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12285/23.03.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1137**, подотдел д
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община Перущица; Землище Перущица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... граница на отдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ⊗ ..... място за товарене с кранни машини

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1992, 1137-8

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **групово-постепенна**, интензивност **25%**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0.3** ха Размер на сечището **0.3** ха
3. Състав по план/програма: **бк10,** действителен: **бк10, здб.**
4. Запас на 1 ха: с клони: **300** куб.м/ха , без клони **267** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **19** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	Здб			дърв. вид / категория	Бк	Здб						
едра	1	-			дребна	-	-					вър-	2
средна	-	-			дърва	17	1					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): здб6, бк2, срлп1, гбр1, възраст 3 г., пълнота 0.2, височина 0.2 м.
9. Средно извозно разстояние **50 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000". Подотдела попада във ВКС 2 (Значими горски територии, формиращи ланшафт от регионално или национално значение, горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми или съдържащи се в такива). Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консверв. стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна прост. структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти и/или механизирано чрез влачене по терена на дълги секции или цели стъбла (без да се допуска образуването на ровини).

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.;~~ с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .. м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващия пъти, без да затруднява движението по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....