

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 69 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС - ТП ДГС Първомай
Община Първомай; Землище; Буково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

→ Посока на извоз

☐ Място за отпадъци

☐ Площ на временен склад

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

☐ КОРЪН

☐

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **Постепенно котловинна**

/ интензивност **25 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **1,1 ха** Размер на сечището **1,1 ха**

3. Състав по план/програма **бл8,здб2,мжд-,кгбр-** действителен- **бл8,здб2, мжд-,кгбр-**

4. Запас на 1 ха: с клони **136 куб.м/ха**, без клони **119 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **16 градуса**.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **48** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бл | здб |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бл | здб |  |  |  | вър-<br>шина |
|------------------------|----|-----|--|--|--|------------------------|----|-----|--|--|--|--------------|
| едра                   | 4  | 5   |  |  |  | дребна                 | -  | -   |  |  |  | 4            |
| средна                 | 6  | 2   |  |  |  | дърва                  | 24 | 7   |  |  |  |              |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бл8,здб2 - с. естествен ,възраст-5 г., пълнота-0,8, h-0,1 в добро състояние**

8. Средно извозно разстояние- **50 м** ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) насаждението от отдел **69 „и“** попада в защитена зона по **Натура2000 BG 0001031** Защитена зона „Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. **ВКС 1.1.4.**

### II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ) **Бензиномоторен трион кастрене и разкроиране на сортименти в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА СИЛА**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени. Сортименти от 1, 2 и 3 клас с колесар/влачка с частично влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава).....

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **ЗА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ УШИРЕНИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на повяляне. При сечта и извоза да се опазва почвата и подраства от повреди.

10. Начини на почистване на сечището **СЪБИРАНЕ НА ВЪРШИННАТА НА КУБЧИНИ В СЕЧИЩЕТО. Извън котлите**

11. Материалите ще се извозят до временен склад- **ПЪТЯ**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: . **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. На терена са отворени 3 бр. котли съгласно НСГ.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... **ХРИСТО БАХЧЕВАНОВ** /подпис, име и

дата: **8.10.2015** г.,

Място на издаване **ТП ДГС ПЪРВОМАЙ**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: **7722/10.09.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

За добив на дървесина от отдел 70 подотдел III

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС - ТП ДГС Първомай


Община Първомай; Землище; Буково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**

*/попълва се само за държавни гори/*

*, /попълва се само за недържавни гори/*



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

☐ съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

 просека

 Посока на извоз

☐ Място за отпадъци

Площ на временен склад

▶▶▶▶▶ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

 ROTEN

\_\_\_\_\_

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **Постепенно котловинна**

/ интензивност **25 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **18,8 ха** Размер на сечището **18,8 ха**

3. Състав по план/програма **блб,здб4** действителен- **блб,здб4**

4. Запас на 1 ха: с клони **98 куб.м/ха**, без клони **85 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **19 градуса**.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **449** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бл | здб |  | дърв. вид<br>категория | бл  | здб |  | вър-<br>шина |
|------------------------|----|-----|--|------------------------|-----|-----|--|--------------|
| едра                   | 26 | 17  |  | дребна                 | -   | -   |  | 48           |
| средна                 | 50 | 19  |  | дърва                  | 190 | 147 |  |              |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **здб7,бл3 - с. естествен ,възраст-2 г., пълнота-0,5, h-0,2 в добро състояние**

8. Средно извозно разстояние- **150 м** ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **насаждението от отдел 70 „ш“ попада в защитена зона по Натура2000 BG 0001031 Защитена зона „Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. ВКС 1.1.4.**

### II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ) **Бензиномоторен трион кастрене и разкроиване на сортименти в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА СИЛА**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени. Сортименти от 1, 2 и 3 клас с колесар/влачка с частично влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава).....

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **ЗА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ УШИРЕНИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на повяляне. При сечта и извоза да се опазва почвата и подраства от повреди.**

10. Начини на почистване на сечището **СЪБИРАНЕ НА ВЪРШИНАТА НА КУБЧИНИ В СЕЧИЩЕТО. Извън котлите**

11. Материалите ще се извозят до временен склад- **ПЪТЯ**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: . **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. На терена са отворени 25 бр. котли отразени на терена с оранжева боя съгласно НСГ.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... **ХРИСТО БАХЧЕВАНОВ** /подпис, име и

дата: **8.10.2015** г.,

Място на издаване **ТП ДГС ПЪРВОМАЙ**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: **7722/10.09.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



## II. Характеристика на насаждението

### 1. Вид на сечта – Постепенно котловинна

/ интенсивност **25 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 13,2 ха   Размер на сечището 13,2 ха

3. Състав по план/програма **бл10,зdb-** действителен- **бл10,зdb-**

4. Запас на 1 ха: с клони **120** куб.м/ха , без клони **104** куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 8 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **363** лежаща маса, куб.м.

|           |    |  |  |  |           |     |  |  |  |  |  |      |
|-----------|----|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид | бл |  |  |  | дърв. вид | бл  |  |  |  |  |  | вър- |
| категория |    |  |  |  | категория |     |  |  |  |  |  | шина |
| едра      | 22 |  |  |  | дребна    | -   |  |  |  |  |  | 38   |
| средна    | 64 |  |  |  | дърва     | 277 |  |  |  |  |  |      |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл10 - с. естествен ,възраст-5 г., пълнота-0,8, h-0,1 в добро състояние

8. Средно извозно разстояние- 100 м :

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ) насаждението от отдел 69 „к“ попада в защитена зона по Натура2000 BG 0001031 Защитена зона „ Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. ВКС 1.1.4.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензиномоторен трион кастрене и разкроиване на сортименти в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА СИЛА**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **тех. дървесина** и дърва на самар изцяло натоварени. Сортименти от 1, 2 и 3 клас с колесар/влачка с частично влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава).....

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вѝжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо расстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ЗА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ УШИРЕНИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСИ ПЪТИЩА.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата. При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне. При сечта и извоза да се опазва почвата и подраства от повреди.

10. Начини на почистване на сечището **СЪБИРАНЕ НА ВЪРШИНАТА НА КУБЧИНИ В СЕЧИЩЕТО. Извън котлите**

11. Материалите ще се извозят до временен склад- ПЪТЯ

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: . Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. На терена са отворени 21 бр. котли съгласно НСГ.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....ХРИСТО БАХЧЕВАНОВ /подпис, име и

дата:.....Г.,

Място на издаване **ТП ДГС ПЪРВОМАЙ**

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 7722/10.09.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....