

ИЗГОТВИЛ:

Георги Клинчев - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.5.2019 г. 12:26:55,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5968 / 26.3.2012 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Петър Пенев - пом. лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 31.05.19г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934 / 26.6.2017 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "319" подотдел: "ж"

на ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:



проектирани коларски вр. извозни пътища



съществуващи извозни пътища



съществуващ автомобилен път



технологична просека



място за отпадъци



насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/ интензивност - 10 %;

/ интензивност%;

2. Площ на подотдела: 0.4 ха. Размер на сечището: 0.4ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Бук - 2, Смърч - 0, Бук - 10;

4. Действителен: Бял бор - 8, Бук - 2.;

5. Запас на 1 ха с клоно: 275 куб.м/ха, без клоно: 233 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 6 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 27 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид категория	Бял бор - култури	Обикновен бук - издънкови		дърв. вид категория	Бял бор - култури	Обикновен бук - издънкови				
Едра	4			Дребна	2					
Средна	7			Дърва	12	2				
									Вършина	1

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 200 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: НАТУРА 2000 ВКС 1.1.4.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се поварят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на кучици и в сечище

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: НАТУРА 2000 ВКС А. А. Ч.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 2 м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 4 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на кърпички в сечище

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Георги Клинчев

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.5.2019 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5968 / 26.3.2012 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБИЛ:

инж. Петър Пенев

/име, фамилия/, подпис:

дата: 31.05.2019 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12934 / 26.6.2017 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "319" подотдел: "м"

на ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

--- проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

..... технологична просека

○ място за отпадъци

■ насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

немаркирана част

○ място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/ интензивност - 25 %;

/ интензивност%;

2. Площ на подотдела: 2.8 ха. Размер на сечището: 2.8 ха;

3. Състав по план/програма: Смърч - 9, Бук - 1, Ива - 0;

4. Действителен: Смърч - 9, Бук - 1.;

5. Запас на 1 ха с клоно: 350 куб.м/ха, без клоно: 290 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 194 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Обикновен бук - издънкови		дърв. вид категория	Обикновен смърч	Обикновен бук - издънкови				
Едра	33			Дребна	10					
Средна	70			Дърва	76	5			Вършина	4

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 300 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: НАТУРА 2000 ЮКС Л.П.Ч.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 3 м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купища в сечище

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододейна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 114.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: *равна, широка, разпръскана, вълниста, в сечище*
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: Ч. 1 - Водна зона за лес. н. я. - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разчистване на отпадъците

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № от Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4501 / 21.10.2011 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 - Катъра 2000 : ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга
трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките:м., дължина:м., широчина:м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., широчина:м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване върху площта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: