Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил;Нено Ненов **Одобрил:**.....

....

/име, фамилия,/ подпис: ... .

дата: 1 .10.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика7371/26.07.2012г

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел **276** подотдел **Ц**

На ТП ДГС ХИСАР /*попълва се само за държавни гори*/

Община **ХИСАРЯ**; Землище ; **ХИСАРЯ**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ горски път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... Посока на извоза

Място за зареждане на БНТ и бензомотори

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**20%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **5,6** ха Размер на сечището **5,6** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ10,АК,БЛ,ЦР.ЗДБ** Действителен **ЧБ10,АК,БЛ,ЦР.ЗДБ**

5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха ,**346** без клони**310** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **15** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина242 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					вършина	
едра	15					дребна	1					66	
средна	65					дърва	161						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела не попада във ГВКС-,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **вършѝната да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил;Нено Ненов **Одобрил:**.....

....

/име, фамилия,/ подпис: .. ..

дата: 01 .10 .2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика7371/26.07.2012г

....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел **276** подотдел **С**

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище ; **ХИСАРЯ**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... Мярц насаждението
- Място за зареждане на бензин за моторни дъски
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... Посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **1,2** ха Размер на сечището **1,2** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ10,АК, ЦР.** Действителен **ЧБ10,АК, ,ЦР.**

5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха 350 без клони**310** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **15** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина5 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					върхина	
едра	11					дребна						13	
средна	17					дърва	14						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела попада във ГВКС, ВКС-4-,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върхината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил;Нено Ненов **Одобрил:**.....

....

/име, фамилия,/ подпис: . ..... име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 01 . 10 .2020 г.; дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика7371/26.07.2012г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел **276** подотдел **Ч**

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище ; **ХИСАРЯ**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ~~~~ технологична просека
- ..... Мюсц на сечищет
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Лесокатнаизвоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **0,2** ха Размер на сечището **0,2** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ10,АК,БЛ,ЦР.ЗДБ** Действителен **ЧБ10,АК,БЛ,ЦР.ЗДБ**

5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха 350 без клони**310** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **15** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина5 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					вършина	
едра						дребна						1	
средна	3					дърва	2						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела попада във ГВКС, ВКС-4-,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели**.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679