

Изготвил:
Хр. Бахчеванов

Одобрил:

инж.

/име, фамилия./ подпис:

дата:.....202... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7722 / 10.09.2012

име, фамилия./ подпис:

дата:.....202.... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **140** подотдел **31**

На ТП ДГС/ДЛС – ТП „ДГС Първомай“ /потъква се само за държавни гори/

Община **Първомай**; Землище **с. Драгойново**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

→ Посока на извоз

⊙ Място за отпадци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

— граница с друг имот

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **ГОЛА СЕЧ** за тополата / интензивност - **100 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела **0,8** ха Размер на сечището **0,8** ха
3. Състав по план/програма **И2149,здб1** действителен **И2149,здб1**
5. Запас на 1 ха: с клони **175** куб.м/ха, без клони **159** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **2** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **186** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | <b>И214</b><br><b>Тп</b> |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | <b>И214</b><br><b>Тп</b> |  |  |  |  | <b>И214</b> |
|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|-------------|
| едра                   | <b>125</b>               |  |  |  |  | дребна                 | <b>5</b>                 |  |  |  |  | вър-        |
| средна                 | <b>32</b>                |  |  |  |  | дърва                  | <b>24</b>                |  |  |  |  | шина        |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **50** м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.) : ) насаждението от отдел **140,„з1“** попада в защитена зона **Натура2000 BG 0001031** Защитена зона „ Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. **ВКС 1.1.4, ВКС**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензиномоторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището, разкроиване на сортименти на временния склад**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с- **Трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла и дълги стъблени секции с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **за временни складове ще се използват съществуващи горски пътища.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – **При сечта и извоза на дървесина да се опазва от повреди почвата, Правилно определяне посоката на повяляне**
10. Начини за почистване на сечището – **събиране на купчета в сечището**
11. Други указания. **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:  
Хр. Бахчеванов

Одобрил:

инж. ....

/име, фамилия./ подпис: .....

дата:.....202... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7722 / 10.09.2012

име, фамилия./ подпис: .....

дата:.....202... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... / .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **11** подотдел **т**

На ТП ДГС/ДЛС – ТП „ДГС Първомай“ /потъква се само за държавни гори/

Община **Първомай**; Землище **с. Крешево** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

→ Посока на извоз

☐ Място за отпадци

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

— граници с съседен имот

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **ГОЛА СЕЧ** / интензивност - **100 %**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела **0,9** ха Размер на сечището **0,9** ха

3. Състав по план/програма **ак 6, И214 4, ччрн** действителен **ак 6, И214 4, ччрн**

5. Запас на 1 ха: с клони **78** куб.м/ха, без клони **68** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **1** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **74** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | И214
ТП | | | | | дърв. вид
категория | ак | И214
ТП | | | | Ак, И214 |
|------------------------|------------|--|--|--|--|------------------------|----|------------|--|--|--|----------|
| едра | 34 | | | | | дребна | | - | | | | вър- |
| средна | - | | | | | дърва | 24 | 16 | | | | шина 11 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50** м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) **насаждението от 11 „г” попада в защитена зона по Натура 2000 – BG 0002081, Защитена зона „Марица-Първомай” за опазване местообитанията на птиците / BG 0000578, защитена зона „Река Марица”, ВКС 1.1.4, ВКС 1.2**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензиномоторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището, разкрояване на сортименти на временния склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с- **Трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла и дълги стъблени секции с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **за временни складове ще се използват съществуващи горски пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – **При сечта и извоза на дървесина да се опазва от повреди почвата, Правилно определяне посоката на повяляне**

10. Начини за почистване на сечището – **събиране на купчета в сечището**

11. Други указания. **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:
Хр. Бахчеванов

Одобрил:

инж.

/име, фамилия./ подпис:

дата:.....202... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7722 / 10.09.2012

име, фамилия./ подпис:

дата:.....202.... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 9 подотдел н

На ТП ДГС/ДЛС – ТП „ДГС Първомай“ /попълва се само за държавни гори/

Община Първомай; Землище гр. Първомай;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

→ Посока на извоз

⊗ Място за отпадаци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

..... ипоу сгк - 50 рк 9

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **ГОЛА СЕЧ** / интензивност - **100 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **7,8 ха** Размер на сечището **5,0 ха**  
3. Състав по план/програма **ИЗ7/61 10** действителен **ИЗ7/61 10**  
5. Запас на 1 ха: с клони **206** куб.м/ха, без клони **182** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **1** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **675** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ИЗ7/61<br>ТП |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | ИЗ7/61<br>ТП |  |  |  |  | ИЗ7/61<br>ТП |
|------------------------|--------------|--|--|--|--|------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| едра                   | 535          |  |  |  |  | дребна                 | 12           |  |  |  |  | вър-<br>шина |
| средна                 | 71           |  |  |  |  | дърва                  | 57           |  |  |  |  | 55           |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние **100 м.**;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододойни зони, биологично разнообразие и др.) : ) насаждението от 9 „н“ попада в защитена зона по Натура 2000 – BG 0002081, Защитена зона „Марица-Първомай“ за опазване местообитанията на птиците / BG 0000578, защитена зона „Река Марица“, ВКС 1.1.4, ВКС 1.2, Ограничение дига бряг

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензиномоторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището, разкрояване на сортименти на временния склад**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с- **Трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на цели стъбла и дълги стъблени секции с влачене по терена.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **за временни складове ще се използват съществуващи горски пътища.**  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – **При сечта и извоза на дървесина да се опазва от повреди почвата, Правилно определяне посоката на повяляне**  
10. Начини за почистване на сечището – **събиране на купчета в сечището**  
11. Други указания. **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....