2022

Образец по чл. 33, ал. 3 от Н

Изготвил.....
Осеин Ибрям. гор.с-р 09.09. 2019 г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8998/05.06.2013 г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....

/име, фамилия, подпис, дата/ 20.11.2019г.

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.7

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **632** подотдел "**Д**" на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта –Постепенно котловинна……21 .%
-Втори вид сеч…… .....
2.Площ на подотдела .....6.1..... Размер на сечището .....6.1.ха.
4. Състав по план/ програма чб7 блг.2 здб1 …… действителен. чб7 блг 2 здб 1……
5. Запас на 1 ха с клони 264 куб.м/ха,без клони. 222..куб.м/ха……
6. Среден наклон на терена 19… градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....289..... лежаща маса,куб.м.

	чб.	блг					чб	блг				
Едра	30					Дребна	6					Вършина
Средна	152					Дърва	92	9				

[illegible] и характеристика на подраста преди сечта –……
[illegible]дно извозно разстояние -100м;
Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите [illegible]територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие др.)Натура 2000……

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне то маркираните дървета да се съобразява с посоката и извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии б промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина 3-5 м
2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м
Просеки за въжени линии:.....бр.
[illegible]имо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
[illegible]направа на технологични просеки.....бр.
[illegible]опустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да с предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да с предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището :
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез **събиране на купчини** Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11. Други указания:- Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп.. бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.),Наредба№8/ 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, както и наредба № 39/10.04.2006г. за строителството в горите и земите от горския фонд.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
[illegible]ето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
...../...../.....201.....г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

Образец по чл. 33, ал. 3 от НЛО

Изготвил.....

Сашо Драмалиев. гор.с-р 09.09. 2019 г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 12411/22.06.2016 г.

Одобрил:.....

инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....

/име, фамилия, подпис, дата/ 20.11.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.7

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **632** подотдел "**Е**" на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта –Прореждане……17 .%
2.Втори вид сеч…… .....
3.Площ на подотдела .....6.2..... Размер на сечището .....6.2.ха.
4.Състав по план/ програма блг.5.здб 2 чб 3 …… действителен. блг 5 здб 2 чб2……
5.Запас на 1 ха с клони 142 куб.м/ха,без клони. 118..куб.м/ха……
6.Среден наклон на терена 18… градуса
7.Очакван добив от маркираната дървесина .....105..... лежаща маса,куб.м.

	чб.	блг					чб	блг				
Едра	10					Дребна	5	16				Вършина
Средна	11					Дърва	33					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –……
9.Средно извозно разстояние -100м;
10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие др.)Натура 2000……

I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият дървостой да се предпазва с подръчни средства .
4.Сортирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии б промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина 3-5
5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина .....
6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да с предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да с предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището :
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез **събиране на купчини** Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат складират на подложки и сортименти.
11. Други указания:- Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп 2,63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.),Наредба№8/ 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горскит територии от пожари, както и наредба № 39/10.04.2006г. за строителството в горите и земите от горски фонд.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да с подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201…..г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201…..г

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСП

Изготвил.....
Митко Хандев гор. с-р 05.09. 2019 г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4832./28.11. 2011 г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....

/име, фамилия, подпис, дата/ 20.11.2019г.

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.7

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **632** подотдел " **А** " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
— — - —	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта –Постепенно котловинна.....16..... .%
-Втори вид сеч..... .....
2.Площ на подотдела .....27.9..... Размер на сечището .....27.9.ха.
4. Състав по план/ програм чб 9 блг 1 ..... действителен. чб 9 блг.1.....
5. Запас на 1 ха с клони чб 262 блг.9 куб.м/ха,без клони.чб-217 блг....8...куб.м/ха
6. Среден наклон на терена .21... градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1018..... лежаща маса,куб.м.

	чб.	блг					чб	блг				
Едра	101	-				Дребна	36	-				Вършина
Средна	571	-				Дърва	277	33				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта – благун, черен бор семенен
9.Средно извозно разстояние -100м;
10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и Натура 2000.....

I I I. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМГ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина 3-5 м.
5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.
6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището :
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез **събиране на купчини**. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11. Други указания:- Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.),Наредба№8/ 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, както и наредба № 39/10.04.2006г. за строителството в горите и земите от горския фонд.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201.....г.
...../...../.....201.....г
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

Образец по чл. 53, ал.

Изготвил.....
Сашо Драмалиев. гор.с-р 09.09. 2019 г

/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411/22.06.2016 г.

Одобрил:.....
инж.Ан.Пехливанов -главен инж .....

/име, фамилия, подпис, дата/ 20.11.2019г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.7

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **632** подотдел "**В**" на **ДГС/ДЛС Крумовград**

/ попълва се само за държавни гори/

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

/ попълва се само за недържавни гори /

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Л е г е н д а :

± ± ± ± ±	- проектирани коларски вр. изв. пътища
	-съществуващи извозни пътища
= = = = =	- съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^^	- технологична просека
»-»-»-»-»	- проектирани тракторни вр.изв. пътища
▲▲▲▲	- временен склад
X X X X X	- трасе на въжена линия
=+=+=+=+=	- проектиран автомобилен път
	Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I I. Характеристика на насаждението

Вид и интензивност на сечта –Прореждане……25 .%
Втори вид сеч…… .....
Площ на подотдела .....0.3..... Размер на сечището .....0.3.ха.
Състав по план/ програма чб 10 …… действителен. чб.10……
Запас на 1 ха с клони чб. 80 куб.м/ха,без клони.чб 60..куб.м/ха……
Среден наклон на терена 18… градуса
Очакван добив от маркираната дървесина .....12..... лежаща маса,куб.м.

чб.					чб					
				Дребна	1					Вършина
				Дърва	3					

…теристика на подраста преди сечта –……
…разстояние -100м;
…характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени …ии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и …атура 2000……

I I I. Технологични указания

…ървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и …анизация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в …ището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни …ортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на …воза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и …ивотинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на …рен дървостой да се предпазва с подръчни средства .
Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без …ина на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
…ждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
…торни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина 3-5 м.
…арски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.
…ки за въжени линии:.....бр.
…ояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
…технологични просеки.....бр.
…мо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
…раждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се …редпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се …редпазва с подръчни средства.
0. Начини за почистване на сечището :
…товите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. …очистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез **събиране на купчини**. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11. Други указания:- Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп.. бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.),Наредба№8/ 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските …ерритории от пожари, както и наредба № 39/10.04.2006г. за строителството в горите и земите от горския фонд.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на …равилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в …ите.

…т с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
…по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....201…..г.
…/……/……201…..г
…трите имена, подпис, дата /
…и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……/.....201…..г