Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**233**.....подотдел.....**а**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Калугерово.....;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: /// – недостъпни гаф — – – съществуващ авром. №5

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿ просека
- място за смяна на ГСМ
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...12...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16,5.....ха Размер на сечището.....15,2..... ха
3.Състав по план/програма.....469 бл1....., действителен.....469 бл1 ; ед.-Бб.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....323.....куб.м/ха , без клони .....273.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....12.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……544……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	46	66					46	66				
едра	159	–				дребна	6	–				вър-
средна	314	3				дърва	62	–				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……КПО 1,4м; 3г.; м.0,3; 4-0,5; 5бр.; 5г.1; 5бр.……

8. Средно извозно разстояние ……400 м……

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

……няма информация предоставена ВКС 2; ВКС 4.2.3……

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;

б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;

в) Разхвърляне в сечището;

г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад……отд. 233 „а" - 68г.……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: техн. Вениславъ Замфиров ……/подпис, име и фамилия/

дата: 11.11.2024 г.,

Място на издаване: гр. Пазарджик……

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6828/25.06.2012г.……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Утвърдил:……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……**233**……подотдел……**б**……
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община ……Лесичово……; Землище ……Калугерово……;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: маркирани групи повредени и изсъхнали дървета — — съществуващ автомоб. път

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ просека
- ▭ място за смяна на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ място за бивакуване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта санитарна/ интензивност 24 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела ….18…..ха Размер на сечището…..0,8….. ха
3.Състав по план/програма…..7Б 3 ГЗ 2 ак 2……, действителен……
4. Запас на 1 ха: с клони…..263….куб.м/ха , без клони ……206…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ……23……градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……45……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	45						45					
едра	5					дребна	-					вър-
средна	9					дърва	31					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

8. Средно извозно разстояние ……450 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

насаждението представлява ВИС 2 ; ВИС 4.2.3 ; ВИС 4.4 ……

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели ~~стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите мателиали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад. отд. 233 „а" - 1бр. и отд. 233 „g" - 1бр. ……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: …техн. Венцислав Замев /подпис, име и фамилия/
дата: 01.11.2024 г.,
Място на издаване: …гр. Мазаудник……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6828/25.06.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**233**.....подотдел.....**д**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Лесичово.....; Землище .....Калугерово.....;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ просека
- ▭ място за сечна на ГСМ
- — — съществуващ автомоб. път
- »»»»» проектирани трактори вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- ▭ място за обтегачи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирна...../ интензивност ..21..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,0.....ха Размер на сечището.....3,0..... ха
3.Състав по план/програма...4Б 8Г 0Б 2..., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони...324.....куб.м/ха , без клони .....267.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...12...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……166……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория	45	66				дърв. вид / категория	45	66				
едра	8	-				дребна	8	-				върш-
средна	115	16				дърва	17	2				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) зел.5,ясен,5г;н.0,1;4-03;5604;ам4;ч61;5604;ивр.мбр10;ивр.5ог;н.0,1;4-50;45

8. Средно извозно разстояние ……250 м……;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

насаждението придавява ВИС 2; ВИС 4.2.3.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / на временен склад***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;

б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;

(в) Разхвърляне в сечището;

г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад..отд. 233 а9 - 3 бр.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: техн. Венцислав Замев ……/подпис, име и фамилия/

дата: 11.11.2024 г.,

Място на издаване…гр. Мазарджик……

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……6828/25.06.2021г.……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**233**.....подотдел.....**ж**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Лесичово.....; Землище .....Калугерово.....;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: маркирани едри повредени и изсъхнали дървета
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- дърва за смяна на ГСМ
- дърва за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... санитарна ...../ интензивност ...18...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....4,7.....ха Размер на сечището.....4,7..... ха
3.Състав по план/програма.....469 4Ме1....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....280.....куб.м/ха , без клони .....236.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....15.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……209……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория	45					дърв. вид / категория	45					
едра	26					дребна	–					вър-
средна	37					дърва	174					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……ИГФ 10: ИЗЕ. бос. 1: 0.1, Б-4; D-7; 5 бдн.-……

8. Средно извозно разстояние ……450……м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

……Насаждението притежава ВИС 2, ВИС 4.2.3.……

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / на временен склад***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...,……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

(а) Събиране на купчини в сечището;

б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;

в) Разхвърляне в сечището;

г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад. ОЗ кв. 233, отд. 25р……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Венцислав Замев …… /подпис, име и фамилия/
дата: 11.11.2024 ….г.,
Място на издаване: гр. Пазарджик……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6828/25.06.2012г.……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……