

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.7.2020 г. 11:44:29,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.07.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "395" подотдел: "е"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за отпадъци

■ насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: .....

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност ..... %;

2. Площ на подотдела: 0.7 ха. Размер на сечището: ...%...

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Бреза - 0, Благун - 0, Цер - 0; 4. Действителен: Бял бор - 10;

5. Запас на 1 ха с клони: 329 куб.м/ха, без клони: 266 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 40 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид | Бял бор - култури |  |  |  | дърв. вид | Бял бор - култури |  |  |         |
|-----------|-------------------|--|--|--|-----------|-------------------|--|--|---------|
| категория |                   |  |  |  | категория |                   |  |  |         |
| Едра      | 1                 |  |  |  | Дребна    | 7                 |  |  | Вършина |
| Средна    | 28                |  |  |  | Дърва     | 4                 |  |  | 1       |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 200 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: .....м., дължина: .....м., широчина: .....м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: .....м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... от ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... от ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 30.7.2020 г. 11:44:29,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 30.07.2020

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "394" подотдел: "01"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

..... технологична просека

● място за отпадъци

■ насаждение

\*\*\* проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Рашков куп

xxxxxx трасе на въжена линия

+++= проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: .....

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност ..... %;

2. Площ на подотдела: 0.5 ха. Размер на сечището: 0.5 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10;

4. Действителен: Черен бор - 10

5. Запас на 1 ха с клоно: 260 куб.м/ха,

без клоно: 198 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 10 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 22 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Черен бор- култури |  |  |  | дърв. вид категория | Черен бор- култури |  |  |  |  |  | Вър-шина | 1 |
|---------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|----------|---|
| Едра                |                    |  |  |  | Дребна              | 6                  |  |  |  |  |  |          |   |
| Средна              | 10                 |  |  |  | Дърва               | 6                  |  |  |  |  |  |          |   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., ширина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., ширина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 29.7.2020 г. 14:38:27,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 30.07.2020

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "393" подотдел: "и1"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAA технологична просека

● място за отпадъци  
■ насаждение

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

□□□□ немаркирана част  
● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч: Санитарна

2. Площ на подотдела: 4.1 ха. Размер на сечището: 3.5 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Черен бор - 2, Зимен дъб - 0, Бреза - 0;  
Черен бор - 1;

5. Запас на 1 ха с клони: 332 куб.м/ха, без клони: 275 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 172 лежача маса, куб.м;

/ интензивност - 16 %;

/ интензивност ..... %;

4. Действителен: Бял бор - 9,

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | Черен бор - култури |  | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Черен бор - култури |  |         |   |
|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------|---|
| Едра                | 35                | 3                   |  | Дребна              | 14                | 1                   |  |         |   |
| Средна              | 91                | 6                   |  | Дърва               | 21                | 1                   |  | Вършина | 5 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 М.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: .....

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга  
трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., ширина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях: ..... м., дължина: ..... м., ширина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разчистване по класа площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....  
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... от ..... Г.

.....  
/трите имена, подпис, дата/  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....  
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... от ..... Г.

.....  
/трите имена, подпис, дата/  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 29.7.2020 г. 14:38:27,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 30.07.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "393" ПОДОТДЕЛ: "ж1"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци  
■ насаждение

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

■ немаркирана част  
■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: .....

2. Площ на подотдела: 0.8 ха. Размер на сечището: 0.6 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Черен бор - 0, Цер - 0;

5. Запас на 1 ха с клони: 363 куб.м/ха, без клони: 296 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 13 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 25 лежаща маса, куб.м;

/ интензивност - 11 %;

/ интензивност .....%;

4. Действителен: Бял бор - 9, Черен бор - 1;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | Черен бор - култури |  | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Черен бор - култури |  |         |   |
|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------|---|
| Едра                | 5                 | 1                   |  | Дребна              | 1                 | 1                   |  |         |   |
| Средна              | 10                | 3                   |  | Дърва               | 2                 | 2                   |  |         |   |
|                     |                   |                     |  |                     |                   |                     |  | Вършина | 1 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: .....

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., ширина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., ширина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 0 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскване по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификата по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 29.7.2020 г. 14:13:01,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 30.07.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "393" ПОДОТДЕЛ: "в1"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ място за отпадъци

■ насаждение

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Кукла

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка

Втори вид сеч:

/ интензивност - 13 %;

/ интензивност%;

2. Площ на подотдела: 1.1 ха. Размер на сечището: 1.1 ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Акация - 0;

4. Действителен: Черен бор - 10;

5. Запас на 1 ха с клоно: 382 куб.м/ха, без клоно: 315 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 46 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Черен бор - култури | | | | дърв. вид категория | Черен бор - култури | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------|---|
| Едра | 13 | | | | Дребна | 2 | | | | | |
| Средна | 19 | | | | Дърва | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Вършина | 1 |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за възжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повялят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскане по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 28.7.2020 г. 13:46:10.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **10684 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей.

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.07.2015

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "393" подотдел: "о"

на ТП ДГС/ДЛС: **Панагюрище** /попълва се само за държавни гори/

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

 място за отпадъци
насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад. Бойзика Корнел

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

 немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/ интензивност - 18 %;

/ интензивност%:

2. Площ на подотдела: 1.1 ха. Размер на сечището: 1 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Зимен дъб - 0, Благун - 0, Цер - 0, Акация - 0;
10.:

4. Действителен: Бял бор -

5. Запас на 1 ха с клони: 282 куб.м/ха, без клони: 237 куб. м/ха:

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

без клоний: 257 кг/га, М/га,

7. Очакван добив от маркираната дърве

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по-терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки: бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно изчистване по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 06.8.2020 г. 11:12:18,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.08.20г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "391" ПОДОТДЕЛ: "с"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за отпадъци

■ насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Манастир

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

#### 1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: .....

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 0.6 ха. Размер на сечището: ...0.6..... ха;

3. Състав по план/програма: Зелена дуглазка - 6, Бял бор - 2, Цер - 1, Благун - 1;

4. Черен бор - 1, Цер - 2, Благун - 3.;

5. Запас на 1 ха с клонови: 333 куб.м/ха, без клонови: 284 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 8 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 22 лежача маса, куб.м;

4. Действителен: Зелена дуглазка -

| дърв. вид категория | Черен бор - култури | Зелена дуглазка | Благун - издънкови | Цер - издънкови | дърв. вид категория | Черен бор - култури | Зелена дуглазка | Благун - издънкови | Цер - издънкови | Вършина |  |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| Едра                |                     | 2               |                    |                 | Дребна              |                     |                 |                    |                 |         |  |
| Средна              | 3                   | 3               |                    |                 | Дърва               | 1                   | 5               | 5                  | 3               | 0       |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: ...100..... м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4.2.4.1

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., ширина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., ширина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскване върху и около площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификата по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоходска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоходска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 6.8.2020 г. 12:59:40,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 27.08.20г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "391" ПОДОТДЕЛ: "р"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^ технологична просека

○ място за отпадъци

■ насаждение

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад НАНАСОР

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

#### 1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: .....

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност .....%;

#### 2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: 0.3 ха;

#### 3. Състав по план/програма: Зелена дуглазка - 9, Бял бор - 1, Бреза - 0;

#### 4. Действителен: Зелена дуглазка - 9, Бял бор - 1

#### 5. Запас на 1 ха с клоно: 400 куб.м/ха, без клоно: 340 куб. м/ха;

#### 6. Среден наклон на терена: 12 градуса; 7. Озаконен добив от маркиране дървесини: 21 куб.м

| дърв. вид | Зелена дуглазка |  |  |  | дърв. вид | Зелена дуглазка |  |  |  |         |
|-----------|-----------------|--|--|--|-----------|-----------------|--|--|--|---------|
| категория |                 |  |  |  | категория |                 |  |  |  |         |
| Едра      | 4               |  |  |  | Дребна    | 1               |  |  |  | Вършина |
| Средна    | 6               |  |  |  | Дърва     | 10              |  |  |  | 0       |

#### 8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

#### 9. Средно извозно разстояние: 50 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4, 4.1.2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повялят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскване бързи, чисти лопи

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 14.8.2020 г. 11:20:45,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 27.07.2021,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "391" ПОДОТДЕЛ: "к"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAA технологична просека

● място за отпадъци  
■ насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад, Манастир

xxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

□□□□ немаркирана част  
■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: .....

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност ..... %;

2. Площ на подотдела: 2.8 ха. Размер на сечището: 2.5 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 9, Цер - 1, Зимен дъб - 0, Бреза - 0; зелена дугласка; -1

4. Действителен: Бял бор - 8, Цер - 1.

5. Запас на 1 ха с клони: 300 куб.м/ха, без клони: 255 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 11 градуса;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дугласка | Цер - издънкови | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дугласка | Цер - издънкови | Вършина |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Едра                | 13                | 1               |                 | Дребна              | 8                 | 1               |                 |         |
| Средна              | 57                | 4               |                 | Дърва               | 15                | 3               | 12              | 3       |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 200 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 11.4, 2, 4.1

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., ширина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., ширина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръсканата върху цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ..... ОТ ..... Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 17.8.2020 г. 11:34:53,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 24.08.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл. 63, ал. 6 от НСГ


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "391" ПОДОТДЕЛ: "з"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за отпадъци
■ насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Мачасар

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

● немаркирана част
● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност %;

2. Площ на подотдела: 0.5 ха. Размер на сечището: 0.5 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Зимен дъб - 0, Зелена дуглазка - 0, Бреза - 0;
9; зелена дуглазка - 1

4. Действителен: Бял бор -

5. Запас на 1 ха с клонови: 320 куб.м/ха, без клонови: 266 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 20 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дуглазка | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дуглазка | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дуглазка | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дуглазка |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Едра | 1 | 1 | Дребна | 2 | | Дърва | 3 | | Вършина | 1 | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 11.4.2.4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняк и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскване на чипове и кори

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:
/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

.....
/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Стоян Шентов - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 17.8.2020 г. 11:34:53,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10684 / 24.7.2014 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.08.201.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОТДЕЛ: "391" ПОДОТДЕЛ: "Ж"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAA технологична просека

● място за отпадъци

□ насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад. Манасия

xxxxxx трасе на въжена линия

=+==+== проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

■ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност %;

2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: 0.3 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 6, Зелена дуглазка - 3, Зимен дъб - 1; дуглазка - 2, Зимен дъб - 3.;

4. Действителен: Бял бор - 5, Зелена

5. Запас на 1 ха с клони: 333 куб.м/ха, без клони: 275 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дуглазка | | дърв. вид категория | Бял бор - култури | Зелена дуглазка | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--|--|---------|---|
| Едра | 2 | | | Дребна | | | | | | |
| Средна | 3 | 1 | | Дърва | 1 | 1 | | | Вършина | 0 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 200 М.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4.2.4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките:м., дължина:м., широчина:м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., широчина:м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разфосиране върху и по дължината

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Георги Клинчев - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 22.6.2020 г. 14:03:37,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5968 / 26.3.2012 г.

ОДОБИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 23.06.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "387" подотдел: "ж"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/интензивност - 20 %;

/интензивност%;

2. Площ на подотдела: 0.7 ха. Размер на сечището: 0.7 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10;

4. Действителен: Бял бор - 10.;

5. Запас на 1 ха с клоно: 314 куб.м/ха,

без клоно: 256 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 29 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | | | | дърв. вид категория | Бял бор - култури | | | | Вършина | 1 |
|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--|---------|---|
| Едра | 2 | | | | Дребна | 2 | | | | | |
| Средна | 9 | | | | Дърва | 16 | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 100 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

В е с 1 1 4 4 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките:м., дължина:м., ширина:м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина:м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складовебр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повялят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване по цялата площ.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

Радослав Тодоров - гор. стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 27.7.2020 г. 13:15:57,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4501 / 21.10.2011 г.

ОДОБРИЛ:

инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.07.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11800 / 31.8.2015 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "383" подотдел: "а"

на ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище /попълва се само за държавни гори/

Община: Панагюрище; Землище: гр. Панагюрище; имот с (кад.идентиф./КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAA технологична просека

● място за отпадъци
насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад. Котарец

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = + проектиран автомобилен път

× немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч:

/ интензивност - 20 %;

/ интензивност %;

2. Площ на подотдела: 1.0 ха. Размер на сечището: 1.0 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Зимен дъб - 0, Благул - 0, Цер - 0, Габър - 0;

4. Действителен: Бял бор -

5. Запас на 1 ха с клонови: 200 куб.м/ха, без клонови: 151 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 36 лежаща маса, куб.м;

| дърв. вид категория | Бял бор - култури | | | | дърв. вид категория | Бял бор - култури | | | | |
|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|--|--|--|---------|
| Едра | | | | | Дребна | 2 | | | | Вършина |
| Средна | 7 | | | | Дърва | 27 | | | | 1 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние: 50 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4: ВКС 4.1: ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/ на временен склад

Разкриването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/ на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени. Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоразения (мостове, проходи и скари) / няма да се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам., ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките: м., дължина: м., ширина: м.

7. Направа на технологични просеки:бр.

допустимо разстояние между тях:м., дължина:м., ширина: м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпространяване в края на сечището
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № ОТ Г.

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: